

DRILL & TAP STARTER KIT - BROWNELLS PREMIUM DRIL & TAP STARTER KIT

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Taps och Verktyg](#) > [Tap och Verktygssatser](#)

För montering av hagelbrakens pärlor & kikarsiktebaser

Borrarna och tapsen i dessa startkit har valts specifikt för montering av fiberoptiska sikten på hagelbrakens ribbor och montering av kikarsiktebaser på gevär, hagelgevär och pistoler. Vi har handplockat högkvalitativa taps och parat dem med rätt borrarstål, och sedan packat dem i en hållbar polyetenlåda för enkel åtkomst och förvaring i verkstaden. Grundläggande kit innehåller ekonomiska, tre-flöjtars taps, och inkluderar (1) 3-56 taper tap tillverkad av kolstål, med alla övriga taps tillverkade av höghastighetsstål. Om den bryts av i ett hål kan kolstål krossas med en stans för enkel borttagning. Premium kit innehåller samma storlek på borrar och taps som grundkit, men har två-flöjtars taps som anses vara av högsta kvalitet tillgänglig. Tillverkad av höghastighetsstål med precisionsslipade gängor byggda för otroligt snäva toleranser för långvarig skärning. Två-flöjtars taps hanterar enkelt stora spån, vilket är en verklig hjälp när man tappar mjuka stål för hand. Har en tapered, spiralpunkt tap med vänstergängad helix i spetsen för enkel spån borttagning och snabbare tappar av genomgående hål.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS PREMIUM DRIL & TAP STARTER KIT](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080564004
- Tillv.nr.:
- Leveransvikt: 0.113kg
- Leveranshöjd: 36mm
- Leveransbredd: 94mm
- Leveranslängd: 183mm
- UPC: 050806015746

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [DRILL & TAP STARTER KIT SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Om oss](#)

DRILL & TAP STARTER KIT

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valde Brownells Premium Drill & Tap Starter Kit. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder kitet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av produkten genom att följa dessa riktlinjer:
 - Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder borr och tapskitet.
 - Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
 - Använd inte kitet för något annat ändamål än avsett. Detta kit är designat för montering av fiberoptiska sikten och kikarsiktebaser.
 - Förvara kitet på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara individer.
 - Inspektera verktyg och komponenter för skador före varje användning. Använd inte skadade verktyg.
 - Säkerställ att all utrustning är korrekt underhållen och förvarad för att förhindra olyckor.
 - Rapportera osäkra produkter och olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du använder borr och tapskitet, observera följande försiktighetsåtgärder:
 - Använd endast de borrar och taps som ingår i kitet för att säkerställa kompatibilitet.
 - Undvik överdriven kraft när du borrar eller tappar för att förhindra verktygsbrott.
 - Om en tap går av i ett hål, använd en stans för att krossa kolstålet för enkel borttagning.
 - Var försiktig med vassa kanter och spetsar på verktygen. Hantera dem med omsorg.
 - Säkerställ att arbetsstycket är ordentligt fastklämt eller hålls på plats innan borrar eller tappning.
 - Försök inte att borra eller tappa material som kitet inte är designat för.
 - Håll händer och andra kroppsdelar borta från borr och tap medan de används.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och se till att du har en ren, väl upplyst arbetsyta.
- Granska innehålllet i kitet och se till att alla komponenter är närvarande.

2. Borrning:

- Välj den lämpliga borrarbiten för storleken på den tap du använder.
- Fäst arbetsstycket i en skruvmejsel eller klämma för att förhindra rörelse.
- Markera borrarplatsen tydligt.
- Använd en bormaskin för att noggrant borra hålet till önskad djup, säkerställ att du upprätthåller en jämn hastighet och tryck.

3. Tappning:

- Välj rätt tapstorlek för det förborrade hålet.
- Applicera skärolja på tapen för att minska friktionen och förbättra skärprestanda.
- Sätt in tapen i hålet och vrid den medurs, med konstant tryck.
- Om motstånd känns, backa tapen något för att rensa spån, och fortsätt sedan med tappningen.
- När tapen är helt insatt, ta försiktigt bort den genom att vrida moturs.

4. Städa upp:

- Efter användning, rengör alla verktyg och komponenter för att ta bort skräp eller skärolja.
- Förvara kitet i sin ursprungliga låda för att skydda verktygen och säkerställa enkel åtkomst för framtida användning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta trasiga verktyg eller skadade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte verktyg i vanlig hushållssopor. Kontrollera lokala återvinningsprogram eller platser för farligt avfall.
- Säkerställ att allt förpackningsmaterial återvinns eller bortskaffas på rätt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående Drill & Tap Starter Kit, vänligen konsultera tillverkaren eller din lokala distributör för hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din upplevelse med Brownells Premium Drill & Tap Starter Kit och arbeta säkert!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se