

.146"-48" TAPS - BROWNELLS TAPER TAP .146"-48 THREAD

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Taps och Verktyg](#) > [Taps](#)

Sparar dina "svansfjädrar" om ett hål blir urgröpt

.146"-48" TAPS Brownells .146"-48 Taps är precisionsverktyg utformade för vapensmeder som behöver överdimensionerade gänglösningar. Dessa tappar är idealiska för att reparera eller skapa nya gängor i skjutvapen, särskilt när standard 6-48 gängor har skadats. Tillverkade av härdat stål, säkerställer de hållbarhet och lång livslängd i olika tillämpningar. Finns i både koniska och bottenstilar, dessa tappar tillgodoser olika gängbehov. Den koniska tappar är lämplig för att starta nya gängor, medan botten tappar är perfekt för att gänga nära botten av blinda hål. Denna mångsidighet gör dem outhärliga för precisa vapensmedningsuppgifter. Specifikationer: Material: Härdat stål Antal: 1 Tap per förpackning Gängstorlek: .146"-48 Tapstilar: Koni Botten Kompatibla skruvar: Klicka här för skruvar. Kunderfarenheter: Användare av Brownells .146"-48 Taps uppskattar deras precision och tillförlitlighet. Tillgången på både koniska och bottenstilar möjliggör flexibilitet i olika gängapplikationer, vilket gör dem till ett värdefullt tillskott i varje vapensmeds verktygslåda. Brownells .146"-48 Taps erbjuder en pålitlig lösning för vapensmeder som behöver reparera eller skapa överdimensionerade gängor, vilket säkerställer en säker passform för vapenkomponenter.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS TAPER TAP .146"-48 THREAD](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080598146
- Tillv.nr.: 47456
- Färg: Silver
- Material: Stål
- Stil: Taper
- Threads: .146"-48
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 050806018778

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Brownells .146"48" Taps](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Brownells .146"48" Taps

Introduktion

Brownells .146"48" Taps är precisionsverktyg som är speciellt utformade för vapensmeder. De används för att skapa eller reparera överdimensionerade gängor i skjutvapen. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger viktig information för att säkerställa säker användning, installation och avfallshantering av dessa tappar i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla användare är bekanta med produkten och dess avsedda användning innan arbetet påbörjas.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder tappar.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Förvara tappar på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet tapparna för eventuella tecken på skador eller slitage. Använd inte skadade verktyg.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd tappar endast för sitt avsedda syfte att gänga i skjutvapen.
- Se till att rätt taps storlek (.146"48") används för den specifika tillämpningen för att undvika skador på komponenter.
- Tvinga inte tapparna in i materialet; om motstånd känns, stoppa och bedöm situationen.
- Använd skärolja eller smörjmedel för att minska friktion och värme under gängning för att förhindra verktygsskador och säkerställa smidigare drift.
- Undvik att använda överdriven kraft när du vrider på tappen; applicera jämn och stabil tryck.
- När du använder botten tappen, se till att den är lämplig för djupet av det hål som gängas.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner och rekommendationer för användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive tappen, skärolja och en tappnyckel.
- Se till att arbetsstycket är ordentligt fastklämt eller hålls på plats.

2. Gängningsprocess

- Applicera skärolja på tappen för att minska friktionen.
- Sätt in tappen i tappnyckeln och justera den vinkelrätt mot arbetsstycket.
- Vrid tappen långsamt och jämnt, och applicera lätt tryck.
- Efter en full rotation, vänd tappen något för att bryta chipet och rensa skräp.
- Fortsätt denna process tills önskat djup nås.

3. Efter användning

- Rengör tappen efter användning för att ta bort skräp och skärolja.
- Förvara tappen i sin ursprungliga förpackning eller en avsedd verktygshållare för att förhindra skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta skadade eller slitna tappar i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Kasta inte tappar i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala återvinningsanläggningar för korrekta avfallshanteringsalternativ för att säkerställa miljösäkerhet.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller användning av Brownells .146"48" Taps, vänligen konsultera relevanta myndigheter eller produktens tillverkare för vägledning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan användare säkerställa en säker och effektiv upplevelse vid användning av Brownells .146"48" Taps.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se