

1911 STOCK TAPS - BROWNELLS 1911 SCREW TAP (0.150"-50 TPI)

1911 Auto Stock Taps are high speed steel. 1911 Bushing Tap (.236-60), 1911 Screw Tap (.150-50).



Attributes

- Name: BROWNELLS 1911 SCREW TAP (0.150"-50 TPI)
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080598150
- Mfr. No.:
- Make: 1911
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 050806018792

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: 1911 STOCK TAPS BROWNELLS 1911 SCREW TAP Sicherheitshinweise](#)
- [English: 1911 STOCK TAPS BROWNELLS 1911 SCREW TAP Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para 1911 STOCK TAPS BROWNELLS 1911 SCREW TAP](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les Taps de Stock 1911 BROWNELLS 1911 SCREW TAP](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per i Tappi per Calci 1911 Brownells](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla Wkrętów do Kolb 1911 STOCK TAPS BROWNELLS 1911 SCREW TAP](#)
- [Suomi: 1911 STOCK TAPS BROWNELLS 1911 SCREW TAP Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: 1911 STOCK TAPS BROWNELLS 1911 SCREW TAP Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 STOCK TAPS BROWNELLS 1911 SCREW TAP](#)

1911 STOCK TAPS BROWNELLS 1911 SCREW TAP

Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die 1911 Stock Taps von Brownells entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitshinweise und Nutzungsempfehlungen, um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit oder der Verwendung der Taps.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Schäden oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn Mängel vorhanden sind.
- Melde sofort unsichere Produktvorfälle oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Updates zu Produktrückrufen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Taps in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Metallstaub zu vermeiden.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Gewindeschneiden, um Werkzeugbruch und mögliche Verletzungen zu verhindern.
- Verwende die Taps nur mit kompatiblen Materialien. Siehe die Spezifikationen für geeignete Anwendungen.
- Stelle sicher, dass der Tap richtig mit dem Werkstück ausgerichtet ist, um das Abreißen der Gewinde zu vermeiden.
- Versuche nicht, die Taps zu modifizieren. Änderungen können die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und PSA, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Gefahren ist.

2. Installation:

- Wähle den geeigneten Tap für deine Anwendung (z.B. 1911 Bushing Tap oder 1911 Screw Tap).
- Befestige das Werkstück in einer stabilen Position mit einem Schraubstock oder Klemmen.

3. Gewindeschneidprozess:

- Beginne, indem du ein Pilotloch bohrst, falls erforderlich, und stelle sicher, dass es die richtige Größe für den Tap hat.
- Setze den Tap in den TapWrench oder Halter ein und stelle sicher, dass er fest gesichert ist.
- Richte den Tap mit dem Pilotloch aus und übe sanften Druck aus, um den Gewindeschneidprozess zu starten.
- Drehe den Tap im Uhrzeigersinn und übe gleichmäßigen Druck aus. Wenn Widerstand spürbar ist, ziehe den Tap leicht zurück, um Schmutz zu entfernen, und fahre dann fort.
- Sobald die gewünschte Tiefe erreicht ist, entferne den Tap vorsichtig, indem du die Drehrichtung umkehrst.

4. Nach der Nutzung Pflege:

- Reinige die Taps nach der Verwendung, um Metallspäne oder Schmutz zu entfernen.
- Lagere die Taps an einem trockenen, sicheren Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defekte oder abgenutzte Taps gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Werfe Taps nicht in den normalen Müll; ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar.
- Stelle sicher, dass alle Abfälle umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der 1911 Stock Taps, konsultiere bitte die entsprechenden Kontaktstellen in deiner Region. Stelle immer sicher, dass du Informationen von autorisierten Quellen suchst.

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Deine Sicherheit hat für uns Priorität.

1911 STOCK TAPS BROWNELLS 1911 SCREW TAP

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Stock Taps from Brownells. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your safety and the proper functioning of the product. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, when handling or using the taps.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product for any damage or wear before use. Do not use if any defects are present.
- Report any unsafe product incidents or accidents to the relevant authorities immediately.
- Regularly check for updates on product recalls through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the taps in a wellventilated area to avoid inhalation of metal dust.
- Avoid using excessive force when tapping to prevent tool breakage and potential injury.
- Use the taps with compatible materials only. Refer to the specifications for suitable applications.
- Ensure that the tap is properly aligned with the workpiece to avoid stripping the threads.
- Do not attempt to modify the taps. Any alterations may compromise safety and performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and PPE before starting.
- Ensure the work area is clean and free from hazards.

2. Installation:

- Select the appropriate tap for your application (e.g., 1911 Bushing Tap or 1911 Screw Tap).
- Secure the workpiece in a stable position using a vice or clamps.

3. Tapping Process:

- Begin by drilling a pilot hole if required, ensuring it is the correct size for the tap.
- Insert the tap into the tap wrench or holder, ensuring it is tightly secured.
- Align the tap with the pilot hole and apply gentle pressure to start the threading process.
- Turn the tap clockwise, applying consistent pressure. If resistance is felt, back the tap out slightly to clear any debris and then continue.
- Once the desired depth is reached, carefully remove the tap by reversing the direction of rotation.

4. PostUse Care:

- Clean the taps after use to remove any metal shavings or debris.
- Store the taps in a dry, secure location to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any broken or worn taps according to local regulations.
- Do not throw taps in regular trash; consider recycling options where available.
- Ensure that all waste is handled in an environmentally responsible manner.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the 1911 Stock Taps, please refer to the appropriate contact points available in your region. Always ensure that you are seeking information from authorized sources.

Thank you for taking the time to read this safety instruction guide. Your safety is our priority.

Instrucciones de Seguridad para 1911 STOCK TAPS BROWNELLS 1911 SCREW TAP

Introducción

Gracias por elegir los 1911 Stock Taps de Brownells. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad y pautas de uso para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento del producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use únicamente para su propósito previsto.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al manipular o usar los taps.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el producto en busca de daños o desgaste antes de usarlo. No lo uses si hay defectos presentes.
- Informa inmediatamente a las autoridades pertinentes sobre cualquier incidente o accidente relacionado con el producto.
- Revisa regularmente las actualizaciones sobre retiradas de productos a través de la plataforma EU Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa los taps en un área bien ventilada para evitar la inhalación de polvo metálico.
- Evita usar fuerza excesiva al hacer el roscado para prevenir la rotura de la herramienta y posibles lesiones.
- Usa los taps solo con materiales compatibles. Consulta las especificaciones para aplicaciones adecuadas.
- Asegúrate de que el tap esté alineado correctamente con la pieza de trabajo para evitar el desgarro de las roscas.
- No intentes modificar los taps. Cualquier alteración puede comprometer la seguridad y el rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y EPP necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros.

2. Instalación:

- Selecciona el tap adecuado para tu aplicación (por ejemplo, 1911 Bushing Tap o 1911 Screw Tap).
- Asegura la pieza de trabajo en una posición estable utilizando un tornillo de banco o abrazaderas.

3. Proceso de Roscado:

- Comienza perforando un agujero piloto si es necesario, asegurándote de que sea del tamaño correcto para el tap.
- Inserta el tap en la llave de tap o soporte, asegurándote de que esté bien sujeto.
- Alinea el tap con el agujero piloto y aplica una presión suave para comenzar el proceso de roscado.
- Gira el tap en sentido horario, aplicando presión constante. Si sientes resistencia, retrocede el tap ligeramente para limpiar cualquier residuo y luego continúa.
- Una vez que hayas alcanzado la profundidad deseada, retira el tap cuidadosamente invirtiendo la dirección de rotación.

4. Cuidado PostUso:

- Limpia los taps después de usarlos para eliminar cualquier viruta metálica o residuo.
- Almacena los taps en un lugar seco y seguro para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tap roto o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires los taps en la basura regular; considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.
- Asegúrate de que todos los desechos se manejen de manera ambientalmente responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional respecto a los 1911 Stock Taps, consulta los puntos de contacto apropiados disponibles en tu región. Siempre asegúrate de buscar información de fuentes autorizadas.

Gracias por tomarte el tiempo para leer esta guía de instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Instructions de Sécurité pour les Taps de Stock 1911

BROWNELLS 1911 SCREW TAP

Introduction

Merci d'avoir choisi les Taps de Stock 1911 de Brownells. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices d'utilisation pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation ou de l'utilisation des taps.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le produit pour tout dommage ou usure avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il présente des défauts.
- Signalez immédiatement tout incident ou accident lié à un produit dangereux aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez les taps dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de poussière métallique.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du taraudage pour prévenir la casse de l'outil et les blessures potentielles.
- Utilisez les taps uniquement avec des matériaux compatibles. Référez-vous aux spécifications pour les applications appropriées.
- Assurez-vous que le tap est correctement aligné avec la pièce à travailler pour éviter de dénuder les filetages.
- N'essayez pas de modifier les taps. Toute altération peut compromettre la sécurité et la performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires et l'EPI avant de commencer.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et exempte de dangers.

2. Installation :

- Sélectionnez le tap approprié pour votre application (par exemple, 1911 Bushing Tap ou 1911 Screw Tap).
- Fixez la pièce à travailler dans une position stable à l'aide d'un étau ou de pinces.

3. Processus de Taraudage :

- Commencez par percer un trou pilote si nécessaire, en vous assurant qu'il est de la bonne taille pour le tap.
- Insérez le tap dans la clé à taraudage ou le support, en vous assurant qu'il est bien fixé.
- Alignez le tap avec le trou pilote et appliquez une pression douce pour commencer le processus de filetage.
- Tournez le tap dans le sens des aiguilles d'une montre, en appliquant une pression constante. Si vous ressentez une résistance, retirez légèrement le tap pour dégager les débris, puis continuez.
- Une fois la profondeur désirée atteinte, retirez soigneusement le tap en inversant la direction de rotation.

4. Entretien PostUtilisation :

- Nettoyez les taps après utilisation pour enlever les copeaux métalliques ou les débris.
- Rangez les taps dans un endroit sec et sécurisé pour éviter les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout tap cassé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les taps dans les déchets ordinaires ; envisagez les options de recyclage lorsque cela est possible.
- Assurez-vous que tous les déchets sont traités de manière responsable sur le plan environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant les Taps de Stock 1911, veuillez vous référer aux points de contact appropriés disponibles dans votre région. Assurez-vous toujours de rechercher des informations auprès de sources autorisées.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide d'instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

Istruzioni di Sicurezza per i Tappi per Calci 1911 Brownells

Introduzione

Grazie per aver scelto i Tappi per Calci 1911 di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi o utilizzi i tappi.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare se sono presenti difetti.
- Riporta immediatamente eventuali incidenti o incidenti di prodotto non sicuro alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami dei prodotti attraverso la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza i tappi in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di polvere metallica.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva durante il tappo per prevenire la rottura degli utensili e potenziali infortuni.
- Utilizza i tappi solo con materiali compatibili. Fai riferimento alle specifiche per le applicazioni adatte.
- Assicurati che il tappo sia correttamente allineato con il pezzo da lavorare per evitare di rovinare le filettature.
- Non tentare di modificare i tappi. Qualsiasi alterazione può compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e il PPE necessari prima di iniziare.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli.

2. Installazione:

- Seleziona il tappo appropriato per la tua applicazione (ad esempio, 1911 Bushing Tap o 1911 Screw Tap).
- Fissa il pezzo da lavorare in una posizione stabile utilizzando una morsa o delle pinze.

3. Processo di Tappatura:

- Inizia praticando un foro pilota se necessario, assicurandoti che sia della dimensione corretta per il tappo.
- Inserisci il tappo nella chiave per tappi o nel supporto, assicurandoti che sia ben fissato.
- Allinea il tappo con il foro pilota e applica una leggera pressione per avviare il processo di filettatura.
- Ruota il tappo in senso orario, applicando una pressione costante. Se si avverte resistenza, torna indietro leggermente per liberare eventuali detriti e poi continua.
- Una volta raggiunta la profondità desiderata, rimuovi con cautela il tappo invertendo la direzione di rotazione.

4. Cura PostUso:

- Pulisci i tappi dopo l'uso per rimuovere eventuali trucioli o detriti metallici.
- Conserva i tappi in un luogo asciutto e sicuro per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali tappi rotti o usurati secondo le normative locali.
- Non gettare i tappi nella spazzatura normale; considera le opzioni di riciclaggio disponibili.
- Assicurati che tutti i rifiuti siano gestiti in modo ambientalmente responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Assistenza

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardante i Tappi per Calci 1911, si prega di fare riferimento ai punti di contatto appropriati disponibili nella propria regione. Assicurati sempre di cercare informazioni da fonti autorizzate.

Grazie per aver dedicato del tempo a leggere questa guida alle istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcje bezpieczeństwa dla Wkrętów do Kolb 1911

STOCK TAPS BROWNELLS 1911 SCREW TAP

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wkrętów do Kolb 1911 od Brownells. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące użytkowania, aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze nos odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi lub używania wkrętów.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem. Nie używaj, jeśli występują jakiegokolwiek wady.
- Zgłaszaj wszelkie incydenty związane z niebezpiecznym produktem lub wypadki odpowiednim władzom niezwłocznie.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie EU Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj wkrętów w dobrze wentylowanym miejscu, aby uniknąć wdychania pyłu metalowego.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas wkręcania, aby zapobiec złamaniu narzędzia i potencjalnym obrażeniom.
- Używaj wkrętów tylko z kompatybilnymi materiałami. Zapoznaj się ze specyfikacjami w celu ustalenia odpowiednich zastosowań.
- Upewnij się, że wkręt jest prawidłowo wyrównany z obrabianym przedmiotem, aby uniknąć uszkodzenia gwintów.
- Nie próbuj modyfikować wkrętów. Jakiegokolwiek zmiany mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i wydajność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i PPE przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni wkręt do swojego zastosowania (np. Wkręt do Tulei 1911 lub Wkręt do Śrub 1911).
- Zabezpiecz obrabiany przedmiot w stabilnej pozycji, używając imadła lub zacisków.

3. Proces wkręcania:

- Rozpocznij od nawiercenia otworu pilotowego, jeśli to konieczne, upewniając się, że ma on odpowiedni rozmiar dla wkrętu.
- Włóż wkręt do klucza wkrętarskiego lub uchwytu, upewniając się, że jest mocno zabezpieczony.
- Wyrównaj wkręt z otworem pilotowym i zastosuj delikatny nacisk, aby rozpocząć proces gwintowania.
- Obracaj wkręt zgodnie z ruchem wskazówek zegara, stosując stały nacisk. Jeśli poczujesz opór, cofnij wkręt lekko, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, a następnie kontynuuj.
- Po osiągnięciu pożądanej głębokości ostrożnie usuń wkręt, obracając w przeciwnym kierunku.

4. Pielęgnacja po użyciu:

- Oczyszczyć wkręty po użyciu, aby usunąć wszelkie wióry metalowe lub zanieczyszczenia.
- Przechowuj wkręty w suchym, bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte wkręty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wkrętów do zwykłych śmieci; rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.
- Upewnij się, że wszystkie odpady są traktowane w sposób przyjazny dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy dotyczącej Wkrętów do Kolb 1911, prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi punktami kontaktowymi dostępnymi w Twoim regionie. Zawsze upewnij się, że szukasz informacji z autoryzowanych źródeł.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z tym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

1911 STOCK TAPS BROWNELLS 1911 SCREW TAP

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin 1911 Stock Taps tuotteet. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen asianmukaisen toiminnan. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalasit ja hanskat, käsitellessäsi tai käyttäessäsi tappia.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos vaurioita on havaittavissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuoteonnettomuuksista tai tapauksista välittömästi asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen palautusilmoitukset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tappia hyvin tuuletetussa tilassa, jotta vältät metallipölyn hengittämisen.
- Vältä liiallista voimaa tappamista varten estääksesi työkalun rikkoutumisen ja mahdolliset vahingot.
- Käytä tappia vain yhteensopivien materiaalien kanssa. Viittaa teknisiin tietoihin sopivista sovelluksista.
- Varmista, että tappia on kohdistettu oikein työpalaan, jotta välttyä kierteiden vaurioitumiselta.
- Älä yritä muokata tappia. Mahdolliset muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja PPE ennen aloittamista.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vaaraalueista vapaa.

2. Asennus:

- Valitse sovellukseesi sopiva tappityyppi (esim. 1911 Bushing Tap tai 1911 Screw Tap).
- Varmista, että työpala on tukevasti paikallaan puristimessa tai kiinnittimissä.

3. Tappamisprosessi:

- Aloita poraamalla tarvittaessa ohjausreikä varmistaaksesi, että se on oikean kokoinen tapille.
- Aseta tappiholkin tai pidikkeen sisään, varmistaen, että se on tiukasti kiinni.
- Kohdista tappia ohjausreiän kanssa ja käytä kevyttä painetta aloittaaksesi kierteiden tekemisen.
- Käännä tappia myötäpäivään, käyttäen tasaista painetta. Jos tunnet vastusta, vedä tappia hieman taaksepäin puhdistaaksesi mahdolliset esteet ja jatka sitten.
- Kun haluttu syvyys on saavutettu, poista tappia varovasti kääntämällä suuntaa.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista tapit käytön jälkeen metallisilpusta tai roskista.
- Säilytä tapit kuivassa ja turvallisessa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki rikkinäiset tai kuluneet tapit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tappia tavalliseen roskakoriin; harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.
- Varmista, että kaikki jäte käsitellään ympäristöystävällisellä tavalla.

Lisätietojen yhteystiedot

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisääpua 1911 Stock Taps tuotteiden osalta, viittaa alueesi asianmukaisiin yhteystietoihin. Varmista aina, että etsit tietoa valtuutetuista lähteistä.

Kiitos, että käytit aikaa tämän turvallisuusohjeoppaan lukemiseen. Turvallisuutesi on meille ensisijainen asia.

1911 STOCK TAPS BROWNELLS 1911 SCREW TAP

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Stock Taps från Brownells. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa din säkerhet och produktens korrekta funktion. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du hanterar eller använder tapparna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera produkten för eventuella skador eller slitage innan användning. Använd inte om några defekter finns.
- Rapportera omedelbart eventuella incidenter eller olyckor med osäkra produkter till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd tapparna i ett väl ventilerat område för att undvika inandning av metallspån.
- Undvik att använda överdriven kraft när du tappar för att förhindra verktygsbrott och potentiell skada.
- Använd tapparna endast med kompatibla material. Se specifikationerna för lämpliga tillämpningar.
- Se till att tapparna är korrekt inriktade med arbetsstycket för att undvika att gängorna skadas.
- Försök inte att modifiera tapparna. Eventuella ändringar kan äventyra säkerheten och prestandan.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och PPE innan du börjar.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror.

2. Installation:

- Välj den lämpliga tapparna för din tillämpning (t.ex. 1911 Bushing Tap eller 1911 Screw Tap).
- Fäst arbetsstycket i en stabil position med hjälp av en skruvstock eller klämmor.

3. Tapparprocess:

- Börja med att borra ett pilot hål om det krävs, och se till att det är rätt storlek för tapparna.
- Sätt in tapparna i tapparnyckeln eller hållaren, och se till att den är ordentligt fäst.
- Rikta tapparna mot pilot hålet och applicera lätt tryck för att starta gängningsprocessen.
- Vrid tapparna medurs och applicera konstant tryck. Om motstånd känns, backa tapparna något för att rensa bort eventuella skräp och fortsätt sedan.
- När önskat djup har uppnåtts, ta försiktigt bort tapparna genom att vända rotationsriktningen.

4. Efter användning:

- Rengör tapparna efter användning för att ta bort eventuella metallspån eller skräp.
- Förvara tapparna på en torr, säker plats för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller slitna tappar enligt lokala föreskrifter.
- Släng inte tappar i vanlig soptunna; överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.
- Se till att allt avfall hanteras på ett miljöansvarigt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående 1911 Stock Taps, vänligen hänvisa till lämpliga kontaktpunkter som finns tillgängliga i din region. Se alltid till att du söker information från auktoriserade källor.

Tack för att du tog dig tid att läsa denna säkerhetsinstruktionsguide. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 STOCK TAPS BROWNELLS 1911 SCREW TAP

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Stock Taps od společnosti Brownells. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k používání, aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správné fungování produktu. Před použitím si prosím tuto příručku pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při manipulaci nebo používání závitníků.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a nepovolaných uživatelů.
- Před použitím zkontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud jsou přítomny jakékoli vady.
- Ihned hlase jakékoli incidenty nebo nehody související s nebezpečným produktem příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení produktu prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte závitníky v dobře větrané oblasti, aby se zabránilo vdechování kovového prachu.
- Vyvarujte se používání nadměrné síly při závitování, abyste předešli zlomení nástroje a potenciálnímu zranění.
- Používejte závitníky pouze s kompatibilními materiály. Odkazujte na specifikace pro vhodné aplikace.
- Zajistěte, aby byl závitník správně zarovnán s obrobkem, aby se předešlo poškození závitů.
- Nepokoušejte se upravit závitníky. Jakékoli úpravy mohou ohrozit bezpečnost a výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a OOP před zahájením.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez nebezpečí.

2. Instalace:

- Vyberte vhodný závitník pro vaši aplikaci (např. 1911 Bushing Tap nebo 1911 Screw Tap).
- Zajistěte obrobek v stabilní poloze pomocí svěráku nebo svorek.

3. Proces závitování:

- Začněte vrtáním pilotního otvoru, pokud je to nutné, a ujistěte se, že má správnou velikost pro závitník.
- Vložte závitník do klíče na závitníky nebo držáku a ujistěte se, že je pevně zajištěn.
- Zarovnejte závitník s pilotním otvorem a aplikujte mírný tlak, abyste zahájili proces závitování.
- Otáčejte závitníkem ve směru hodinových ručiček, přičemž aplikujte konzistentní tlak. Pokud cítíte odpor, mírně závitník vyjměte, abyste odstranili jakékoli nečistoty, a poté pokračujte.
- Jakmile dosáhnete požadované hloubky, opatrně vyjměte závitník otočením v opačném směru.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte závitníky, abyste odstranili jakékoli kovové třísky nebo nečistoty.
- Uložte závitníky na suchém a bezpečném místě, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli zlomené nebo opotřebované závitníky v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte závitníky do běžného odpadu; zvažte možnosti recyklace, kde je to možné.
- Zajistěte, aby byl veškerý odpad zpracován ekologicky odpovědným způsobem.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další pomoc ohledně 1911 Stock Taps se prosím obraťte na příslušné kontaktní body dostupné ve vaší oblasti. Vždy se ujistěte, že informace získáváte z autorizovaných zdrojů.

Děkujeme, že jste si našli čas na přečtení tohoto průvodce bezpečnostními pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou.