

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - 16 GAUGE MEDIUM-COURSE FLEX HONE, BORE

Puts Finish Polish On Shotgun Bores That Is Truly Outstanding

Hundreds of abrasive "balls" mounted on a flexible shaft - the fastest, easiest way we've come across to clean and polish older barrels or put a mirror polish in new ones. For used barrels, the Medium-Coarse hone, followed by the Fine, removes rough and tight spots and brings the bore to a bright finish that you can see and feel . . . just run a patch through it before and after; the difference is amazing! We found too, that we could feel tight spots during honing and spend extra time on them until they were evened out. On new barrels, the Fine hone by itself will bring the factory finish up to a beautiful, mirror-bright finish that's a real customer pleaser. Easy to use: chuck in a variable speed electric drill; wet the hone with Flex Hone® oil; start the drill and insert the hone into the barrel from the breech end (if possible). As it cuts, a slurry of abrasive and oil develops to help speed the cutting action. Flex Hone® available (shown below) in sets and individual hones for 10, 12, 16 and 20 gauge barrels as well as .410 bore. Also, special-sized hones for 10, 12, 16, 20 gauge chambers and .410 bore. Instructions walk you through the steps for a perfect job. (You MUST use Flex Hone® oil - all other oils will destroy the abrasive "balls" and void our guarantee!) 750 RPM MAX. Avoid excess pressure. [View Flex-Hone PDF Here](#)



Attributes

- Name: 16 GAUGE MEDIUM-COURSE FLEX HONE, BORE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080606116
- Mfr. No.: 00050
- Gauge: 16 Gauge
- Make: Universal Shotguns
- Model Number: -
- Delivery weight: 0.143kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 876mm
- UPC: 050806018969

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 16 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Flex Hone® de Cañones de 16 Gauge](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'uso del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE](#)
- [Suomi: SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® entschieden hast. Dieses Produkt ist speziell entwickelt worden, um dir beim Reinigen und Polieren von Läufen zu helfen. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen spezifischen Lauf geeignet ist (10, 12, 16, 20 Gauge oder .410 bore).
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achte darauf, dass du beim Arbeiten mit elektrischen Geräten immer die Sicherheitsvorkehrungen beachtest.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- **Druck:** Vermeide übermäßigen Druck während des Polierens, um Schäden am Lauf oder am Hone zu vermeiden.
- **Öl:** Verwende ausschließlich Flex Hone® Öl. Alle anderen Öle können die abrasiven "Bälle" zerstören und die Garantie ungültig machen.
- **Drehzahl:** Halte die maximale Drehzahl von 750 U/min ein.
- **Belüftung:** Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.
- **Schutzkleidung:** Trage geeignete Schutzkleidung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, um dich vor Verletzungen zu schützen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du eine elektrisch betriebene Bohrmaschine mit variabler Geschwindigkeit hast.
- Bereite das Flex Hone® Öl vor, um den Hone zu befeuchten.

2. Einsetzen des Hones:

- Stecke den Hone in die Bohrmaschine.
- Befeuchte den Hone mit Flex Hone® Öl.

3. Polieren:

- Starte die Bohrmaschine und setze den Hone vorsichtig von der Mündung (wenn möglich) in den Lauf ein.
- Lass den Hone die Arbeit machen, während sich eine Mischung aus Abrasiv und Öl entwickelt, die die Schneidaktion beschleunigt.

4. Überprüfung:

- Ziehe ein Patch vor und nach der Verwendung durch den Lauf, um den Unterschied zu sehen.
- Fühle während des Hones nach engen Stellen und arbeite gezielt an diesen Bereichen.

5. Abschluss:

- Reinige den Lauf nach dem Polieren gründlich, um Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt konsultiere bitte die bereitgestellten Ressourcen oder wende dich an den Kundenservice des Herstellers.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Werkzeugen und Maschinen oberste Priorität hat. Halte dich an diese Anweisungen, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

Safety Instruction Guide for SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 16 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE

Introduction

Thank you for choosing the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 16 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE. This product is designed to effectively clean and polish shotgun barrels. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always use the Flex Hone® oil provided; other oils may damage the product and void the warranty.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for updates on product recalls and safety alerts via the EU Safety Gate platform.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Product Safety:**
 - Use the Flex Hone® only for its intended purpose: polishing and cleaning shotgun barrels.
 - Avoid using excessive pressure while honing to prevent damage to the barrel or the hone itself.
- **Online Shopping:**
 - When purchasing online, ensure that the seller complies with safety requirements.
- **Hazard Identification:**
 - Be aware of potential hazards, such as sharp edges or moving parts during operation.
- **Age Restrictions:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials: Flex Hone® oil, a variable speed electric drill, and a clean patch.
- Ensure that you are working in a wellventilated area.

2. Using the Flex Hone®:

- Chuck the Flex Hone® into the variable speed electric drill.
- Wet the hone with Flex Hone® oil before use.
- Insert the hone into the barrel from the breech end (if possible).
- Start the drill and allow the hone to rotate.
- As the hone cuts, a slurry of abrasive and oil will develop to assist in the polishing process.
- For used barrels, first use the MediumCoarse hone, followed by the Fine hone for optimal results.
- For new barrels, the Fine hone alone will achieve a mirrorbright finish.

3. PostUse:

- After honing, run a clean patch through the barrel to remove any residue.
- Inspect the barrel for a smooth and polished finish.

Disposal Instructions

- Dispose of any used Flex Hone® oil according to local regulations.
- Dispose of the product responsibly; check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®, please refer to the manufacturer's contact information, which can be found on the packaging or the product manual.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® responsibly and safely!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Flex Hone® de Cañones de 16 Gauge

Introducción

Bienvenido al uso del Flex Hone® para cañones de 16 gauge de Brownells. Este producto está diseñado para limpiar y pulir cañones de manera efectiva. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones sobre cómo instalarlo y usarlo correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el Flex Hone® en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- Usa protección ocular y guantes de trabajo adecuados durante su uso.
- Asegúrate de que el taladro esté apagado y desconectado antes de instalar el Flex Hone®.
- Verifica que el Flex Hone® esté en buen estado antes de cada uso, buscando signos de desgaste o daño.
- No uses el producto cerca de fuentes de ignición o en áreas con materiales inflamables.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Aceite:** Solo utiliza aceite Flex Hone®. Otros aceites pueden dañar las "bolas" abrasivas y anular la garantía.
- **RPM Máxima:** No excedas las 750 RPM al usar el taladro.
- **Presión:** Evita aplicar presión excesiva durante el uso. Permite que el producto haga su trabajo sin forzar.
- **Inspección:** Revisa regularmente el estado del Flex Hone® y el taladro para asegurarte de que no haya daños.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro, lejos de la luz directa del sol.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener a mano el aceite Flex Hone® y un taladro eléctrico de velocidad variable.
- Limpia el cañón para eliminar cualquier residuo antes de comenzar.

2. Instalación:

- Inserta el Flex Hone® en el mandril del taladro.
- Asegúrate de que esté firmemente sujeto.

3. Uso:

- Humedece el Flex Hone® con aceite Flex Hone®.
- Enciende el taladro y coloca el Flex Hone® en el cañón desde el extremo de la recámara (si es posible).
- A medida que el Flex Hone® corta, se formará una mezcla de abrasivo y aceite que ayudará a acelerar la acción de corte.
- Realiza movimientos suaves y uniformes dentro del cañón, evitando movimientos bruscos.

4. Finalización:

- Una vez completado el pulido, retira el Flex Hone® y limpia el cañón con un parche para eliminar cualquier residuo.
- Inspecciona el acabado y repite el proceso si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- El Flex Hone® y sus componentes deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos abrasivos y aceites.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o su uso, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de mantenerte informado sobre cualquier actualización o aviso relacionado con el producto a través de plataformas oficiales.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas pautas para asegurar un uso eficaz y seguro del Flex Hone® para cañones.

Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE

Introduction

Merci d'avoir choisi le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS. Ce produit est conçu pour nettoyer et polir les canons de fusil, offrant une finition de haute qualité. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, il est essentiel de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour les canons de fusil spécifiés.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez l'intégrité du produit avant chaque utilisation. Ne pas utiliser un produit endommagé.
- Respectez les limites de vitesse recommandées (750 RPM MAX).
- Ne pas appliquer une pression excessive lors de l'utilisation.
- Utilisez uniquement de l'huile Flex Hone® pour éviter d'endommager les billes abrasives.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris.
- Utilisez des gants de protection pour éviter tout contact direct avec l'huile et les abrasifs.
- Évitez de travailler dans des zones humides ou mouillées pour réduire les risques de glissade.
- Assurezvous que la perceuse est débranchée lors de l'installation du hone.
- Ne pas laisser le produit sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que la perceuse électrique est à vitesse variable.
- Appliquez de l'huile Flex Hone® sur le hone pour faciliter le processus de polissage.

2. Installation :

- Insérez le hone dans le mandrin de la perceuse.
- Vérifiez que le hone est bien fixé et sécurisé.

3. Utilisation :

- Démarrez la perceuse à une vitesse basse.
- Insérez doucement le hone dans le canon par l'extrémité de la culasse (si possible).
- Augmentez la vitesse jusqu'à 750 RPM MAX.
- Déplacez le hone lentement dans le canon, en évitant d'exercer une pression excessive.
- Surveillez la formation de boue d'abrasif et d'huile pour une coupe efficace.

4. Finition :

- Après le polissage, retirez le hone et nettoyez le canon avec un patch.
- Vérifiez la finition et assurezvous qu'elle répond à vos attentes.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit à la poubelle ordinaire.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des déchets dangereux pour savoir comment éliminer correctement le produit et les matériaux associés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour les demandes de sécurité.

Note : En cas de produit défectueux ou dangereux, signalezle immédiatement aux autorités compétentes et consultez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per l'uso del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE

Introduzione

Grazie per aver scelto il SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE. Questo prodotto è progettato per pulire e lucidare le canne delle armi da fuoco in modo sicuro ed efficace. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e per ottenere i migliori risultati.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare il rischio di scosse elettriche.
- Controllare il prodotto per segni di usura o danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Non utilizzare oli diversi da quelli raccomandati (Flex Hone®) in quanto possono compromettere le prestazioni e annullare la garanzia.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il trapano elettrico sia impostato su una velocità massima di 750 RPM.
- Evitare di applicare pressioni eccessive durante l'uso per prevenire danni al prodotto e all'arma.
- Utilizzare solo il Flex Hone® come indicato per evitare danni alle "sfere" abrasive.
- Durante la lucidatura, prestare attenzione ai punti ruvidi e dedicare tempo extra per uniformarli.
- Non lasciare il prodotto incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione un trapano elettrico a velocità variabile.
- Preparare il Flex Hone® bagnandolo con olio Flex Hone®.

2. Installazione:

- Inserire il Flex Hone® nel mandrino del trapano elettrico.
- Assicurarsi che sia ben fissato prima di accendere il trapano.

3. Uso:

- Accendere il trapano e inserire il Flex Hone® nella canna dall'estremità della culatta (se possibile).
- Mentre il Flex Hone® gira, si svilupperà una sospensione di abrasivo e olio che aiuterà nell'azione di lucidatura.
- Muovere lentamente il Flex Hone® avanti e indietro nella canna per ottenere una finitura uniforme.

4. Pulizia:

- Dopo l'uso, pulire il Flex Hone® e riporlo in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio degli apparecchi elettrici e degli oli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o problemi riguardanti il prodotto, contattare il produttore o un rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere il numero di modello e la prova di acquisto a disposizione quando si richiede assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile utilizzare il SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE in modo sicuro ed efficace. Ricordarsi sempre di consultare le linee guida di sicurezza e di utilizzare il prodotto in modo responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc w czyszczeniu i polerowaniu luf strzelb. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń lub obrażeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas używania narzędzi elektrycznych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że używasz oleju Flex Hone® do nawilżania narzędzia. Inne oleje mogą uszkodzić "kule" ścierne i unieważnić gwarancję.
- Nie stosuj nadmiernego nacisku podczas honowania, aby uniknąć uszkodzenia lufy.
- Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania pyłów.
- Używaj narzędzia tylko w odpowiednich lufach (10, 12, 16, 20 ga oraz .410 bore).

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie narzędzia:

- Zamocuj Flex Hone® w wiertarce elektrycznej o zmiennej prędkości.
- Nawilż narzędzie olejem Flex Hone®.

2. Użycie narzędzia:

- Włącz wiertarkę i włóż Flex Hone® do lufy od strony komory, jeśli to możliwe.
- Utrzymuj stałą prędkość (maksymalnie 750 RPM) i unikaj nadmiernego nacisku.
- Obserwuj proces honowania i zwracaj uwagę na wszelkie ciasne miejsca, spędzając na nich dodatkowy czas, jeśli to konieczne.

3. Po zakończeniu:

- Wyjmij narzędzie z lufy i oczyść je z pozostałości.
- Sprawdź lufę pod kątem jakości wykończenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, gdyż może to spowodować niebezpieczne sytuacje.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub funkcjonowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Używając SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, przestrzegaj powyższych zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa i przypomnienia na platformie Safety Gate UE.

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu vanhojen piippujen puhdistamiseen ja kiillottamiseen sekä uusien piippujen viimeistelyyn. Käyttämällä tätä tuotetta oikein voit saavuttaa erinomaisia tuloksia. Tämä opas sisältää turvallisuusohjeita, käyttöohjeita ja muita tärkeitä tietoja.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, hionnan aikana.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain Flex Hone® öljyä. Muiden öljyjen käyttö voi vahingoittaa hankaavia "palloja" ja mitätöidä takuun.
- Vältä liiallista painetta käytön aikana, jotta vältät vaurioita piipulle tai tuotteelle.
- Älä käytä tuotetta yli 750 RPM nopeudella.
- Varmista, että hionta tapahtuu hallitusti ja että hankaava materiaali liikkuu sujuvasti.
- Käytä tuotetta vain kuivissa olosuhteissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kiinnitä muuttuvanopeuksinen sähköpora.
- Kostuta Flex Hone® öljyllä ennen käyttöä.

2. Hionta:

- Käynnistä pora ja työnnä hone piippuun peräpään kautta (jos mahdollista).
- Anna hankaavan materiaalin liikkua piipussa, kunnes saavutetaan haluttu kiilto.

3. Puhdistus:

- Poista hone piipusta huolellisesti, kun olet valmis.
- Puhdista piippu huolellisesti hionnan jälkeen.

4. Huolto:

- Tarkista hone ja pora säännöllisesti, ja vaihda tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt Flex Hone® tuotteet ja öljyt paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotteita tavalliseen sekajätteeseen, jos ne sisältävät vaarallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että seuraat EU:n turvallisuusohjeita ja tarkista säännöllisesti mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Kiitos, että valitsit SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®! Oikealla käytöllä voit saavuttaa erinomaisia tuloksia ja nauttia puhtaista ja kiiltävistä piipuista.

Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE

Introduktion

Tack för att du valt SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE. Denna produkt är designad för att effektivt rengöra och polera pipor. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten före användning för eventuella skador eller defekter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, vid användning av produkten.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till de relevanta myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Maximal hastighet:** Använd inte mer än 750 RPM för att undvika skador på produkten och för att säkerställa säker användning.
- **Tryck:** Undvik överdrivet tryck under användning för att förhindra skador på pipan och honen.
- **Oljan:** Använd endast Flex Hone® olja. Användning av andra oljor kan skada de slipande "kulorna" och ogiltigförklara garantin.
- **Rengöring:** Rengör alltid produkten efter användning för att behålla dess effektivitet och livslängd.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Sätt in Flex Hone i en variabel hastighet elektrisk borr.
- Fukta hon med Flex Hone® olja.

2. Användning:

- Starta borren och sätt in honen i pipan från bakänden (om möjligt).
- Låt honen skära i pipan. En slam av slipmedel och olja kommer att bildas för att underlätta skärningsprocessen.
- Använd en remsa för att kontrollera skillnaden i finish före och efter användning.

3. Efter användning:

- Rengör och inspektera honen för att säkerställa att den är i gott skick för framtida användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du kasserar använda produkter och förpackningar.
- Undvik att släppa ut produkter i miljön.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för support och resurser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv rengöring och polering av dina pipor.

Pokyny pro bezpečné používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Flex Hone® pro čištění a leštění hlavních. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil údržbu vašich zbraní a zajistil jejich dlouhou životnost. Abychom zajistili vaši bezpečnost a efektivitu používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a zda nejsou žádné poškozené části.
- Při používání výrobku noste ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před prachem a abrazivními částicemi.
- Vyhněte se používání produktu v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů zapálení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze olej Flex Hone®; jiné oleje mohou poškodit abrazivní "kuličky" a zrušit záruku.
- Nepoužívejte Flex Hone® na poškozené nebo příliš opotřebované hlavně.
- Při použití nevytvářejte nadměrný tlak; to může vést k poškození produktu a zranění.
- Při používání elektrické vrtačky s Flex Hone® dodržujte maximální otáčky 750 RPM.
- Před a po použití zkontrolujte výsledky a ujistěte se, že je povrch hladký a bez drsných míst.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně elektrické vrtačky a oleje Flex Hone®.

2. Instalace:

- Upevněte Flex Hone® do vrtačky s proměnlivou rychlostí.
- Navlhčete hone olejem Flex Hone®.

3. Použití:

- Zapněte vrtačku a vložte hone do hlavně od ústí (pokud je to možné).
- Při honování sledujte, jak se vytváří kaše abrazivního materiálu a oleje, která pomáhá urychlit proces.
- Po dokončení honování důkladně vyčistěte hlavěň hadříkem.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Abrazivní materiály a oleje je třeba likvidovat jako nebezpečný odpad.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje zbytkový olej nebo abrazivní částice.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo problémy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici číslo produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Flex Hone® pro čištění a leštění hlavních.