

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - 20 GAUGE MEDIUM-COURSE FLEX HONE, BORE

Puts Finish Polish On Shotgun Bores That Is Truly Outstanding

Hundreds of abrasive "balls" mounted on a flexible shaft - the fastest, easiest way we've come across to clean and polish older barrels or put a mirror polish in new ones. For used barrels, the Medium-Coarse hone, followed by the Fine, removes rough and tight spots and brings the bore to a bright finish that you can see and feel . . . just run a patch through it before and after; the difference is amazing! We found too, that we could feel tight spots during honing and spend extra time on them until they were evened out. On new barrels, the Fine hone by itself will bring the factory finish up to a beautiful, mirror-bright finish that's a real customer pleaser. Easy to use: chuck in a variable speed electric drill; wet the hone with Flex Hone® oil; start the drill and insert the hone into the barrel from the breech end (if possible). As it cuts, a slurry of abrasive and oil develops to help speed the cutting action. Flex Hone® available (shown below) in sets and individual hones for 10, 12, 16 and 20 gauge barrels as well as .410 bore. Also, special-sized hones for 10, 12, 16, 20 gauge chambers and .410 bore. Instructions walk you through the steps for a perfect job. (You MUST use Flex Hone® oil - all other oils will destroy the abrasive "balls" and void our guarantee!) 750 RPM MAX. Avoid excess pressure. [View Flex-Hone PDF Here](#)



Attributes

- Name: 20 GAUGE MEDIUM-COURSE FLEX HONE, BORE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080606120
- Mfr. No.: 00052
- Gauge: 20 Gauge
- Make: Universal Shotguns
- Model Number: -
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 876mm
- UPC: 843469100214

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE](#)
- [English: SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 20 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Flex Hone® de Cañones de Escopeta](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE](#)
- [Suomi: SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE! Dieses Produkt ist speziell entwickelt worden, um Ihnen beim Reinigen und Polieren von Schusswaffenläufen zu helfen. Um die sichere Verwendung zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor Sie es verwenden.
- Bei unsachgemäßer Verwendung des Produkts kann es zu Verletzungen oder Schäden kommen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Flex Hone® Öl, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern und die Schneidwirkung zu verbessern. Verwenden Sie keine anderen Öle, da diese die abrasiven "Bälle" beschädigen können.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit einer elektrisch betriebenen Bohrmaschine mit variabler Geschwindigkeit. Maximale Drehzahl: 750 U/min.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Produkt aus, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Hone beim Arbeiten nicht überhitzt. Lassen Sie ihn regelmäßig abkühlen.
- Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Bohrmaschine ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie den Hone einsetzen.
- Befeuchten Sie den Hone mit Flex Hone® Öl, um die Schneidwirkung zu verbessern.

2. Einsetzen des Hones

- Setzen Sie den Hone vorsichtig von der Mündung (wenn möglich) in den Lauf ein.
- Schalten Sie die Bohrmaschine ein und stellen Sie die Geschwindigkeit auf ein niedriges Niveau ein.

3. Verwendung

- Bewegen Sie den Hone gleichmäßig im Lauf hin und her, um eine gleichmäßige Politur zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, den Hone nicht zu überhitzen und regelmäßig anzuhalten, um ihn abkühlen zu lassen.

4. Nach der Verwendung

- Entfernen Sie den Hone vorsichtig aus dem Lauf und reinigen Sie ihn gemäß den Anweisungen.
- Überprüfen Sie das Ergebnis und wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Hones umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Produkts, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und effektive Verwendung des SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE zu gewährleisten. Ihr Sicherheit und die Sicherheit anderer haben oberste Priorität.

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 20 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 20 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE. This product is designed to effectively clean and polish shotgun barrels. To ensure your safety and the proper use of this product, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety goggles and gloves, while using the Flex Hone.
- Keep the work area clean and welllit to avoid accidents.
- Ensure that the electric drill used is in good working condition and has the appropriate speed settings.
- Store the product in a dry place, away from children and pets.
- Regularly inspect the Flex Hone for wear and tear before use.
- In case of any malfunction or damage, discontinue use immediately and contact the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Risk of injury from moving parts of the drill.
 - Inhalation of dust particles generated during honing.
 - Risk of skin irritation from Flex Hone® oil.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always operate the drill at a safe distance from your body.
 - Use a dust mask if you are sensitive to dust or are honing a heavily fouled barrel.
 - Avoid contact with the abrasive "balls" to prevent skin irritation.
 - Do not use any oils other than Flex Hone® oil, as they may damage the product and void the warranty.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is not intended for use by children. Keep out of reach of children.
 - Ensure that users are trained and competent in using power tools.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials, including the Flex Hone, Flex Hone® oil, and a variable speed electric drill.
- Ensure the drill is compatible with the Flex Hone.

2. Setup:

- Insert the Flex Hone into the chuck of the electric drill securely.
- Adjust the drill to a maximum speed of 750 RPM.

3. Honing Process:

- Wet the Flex Hone with Flex Hone® oil to facilitate cutting.
- Insert the hone into the barrel from the breech end (if possible).
- Start the drill and gently move the hone back and forth within the barrel.
- Monitor the process and feel for tight spots. Spend extra time honing these areas until they are smooth.
- After honing, run a patch through the barrel to remove any debris.

4. PostUse:

- Clean the Flex Hone after use and store it in a safe place.
- Dispose of any used patches and debris according to local regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of the Flex Hone and any used materials in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it is deemed hazardous.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or on the official website.

Conclusion

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 20 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE. Thank you for your attention to safety. Enjoy your polishing experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Flex Hone® de Cañones de Escopeta

Introducción

Gracias por elegir el Flex Hone® Brownells 20 Gauge MediumCourse para el pulido de cañones. Este producto está diseñado para ayudarte a limpiar y pulir cañones de escopeta de manera efectiva y segura. Esta guía te proporcionará información importante sobre cómo usar el producto de forma segura y correcta, así como instrucciones sobre su instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Utiliza el Flex Hone® solo para el propósito indicado: pulido de cañones de escopeta.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Siempre usa equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, durante el uso.
- No utilices el Flex Hone® si está dañado o desgastado.
- Evita el uso de aceites que no sean Flex Hone®; otros aceites pueden dañar las "bolas" abrasivas y anular la garantía.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de desechos que puedan causar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el taladro eléctrico esté en condiciones adecuadas y que funcione correctamente.
- No apliques presión excesiva mientras usas el Flex Hone®; deja que el producto haga su trabajo.
- Utiliza una velocidad de hasta 750 RPM como máximo.
- No uses el Flex Hone® en cañones que no sean compatibles, como aquellos que no sean de 10, 12, 16, 20 gauge o .410 bore.
- Si sientes puntos ajustados durante el pulido, dedica tiempo extra a ellos hasta que se nivelen.
- No uses el producto en cañones que presenten daños visibles o corrosión severa.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios: Flex Hone®, taladro eléctrico de velocidad variable, aceite Flex Hone® y parches de limpieza.

2. Montaje:

- Inserta el Flex Hone® en el mandril del taladro eléctrico.
- Asegúrate de que el hone esté bien sujeto.

3. Humidificación:

- Humedece el Flex Hone® con aceite Flex Hone® antes de comenzar el proceso de pulido.

4. Uso:

- Enciende el taladro y coloca el Flex Hone® en el cañón desde el extremo de la recámara (si es posible).
- Deja que el hone realice el trabajo; no apliques presión excesiva.
- A medida que trabajas, se formará una mezcla de abrasivo y aceite que ayudará en el proceso de pulido.

5. Finalización:

- Una vez completado el pulido, retira el Flex Hone® del cañón.
- Pasa un parche de limpieza por el cañón antes y después del uso para ver la diferencia en el acabado.

Instrucciones de Eliminación

- El Flex Hone® y sus componentes no deben ser desechados en la basura común.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos abrasivos y aceites para asegurarte de que se eliminen de manera segura y responsable.
- Considera reciclar el embalaje y otros materiales siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del Flex Hone® o para realizar consultas sobre el producto, consulta con el distribuidor o fabricante. Asegúrate de tener el número de modelo y otros detalles relevantes a mano para facilitar la asistencia.

Recuerda que al utilizar el Flex Hone®, estás siguiendo las mejores prácticas de seguridad y garantizando un uso eficaz del producto. Mantente informado sobre cualquier actualización de seguridad y recuerda que puedes reportar productos inseguros a las autoridades correspondientes.

Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE

Introduction

Merci d'avoir choisi le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS. Ce produit est conçu pour nettoyer et polir les canons de fusil, offrant une finition de haute qualité. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez uniquement de l'huile Flex Hone® comme lubrifiant. D'autres huiles peuvent endommager les billes abrasives et annuler la garantie.
- Ne pas dépasser 750 RPM lors de l'utilisation de la perceuse.
- Évitez d'appliquer une pression excessive pendant le polissage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de la perceuse:**
 - Assurez-vous que la perceuse est en bon état de fonctionnement avant de l'utiliser.
 - Utilisez une perceuse à vitesse variable pour un meilleur contrôle.
- **Manipulation de l'huile:**
 - Évitez tout contact prolongé de l'huile avec la peau.
 - En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin si nécessaire.
- **Surfaces de travail:**
 - Utilisez le produit dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de poussières abrasives.
 - Protégez les surfaces environnantes pour éviter les éclaboussures d'huile.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Préparation:**
 - Avant de commencer, assurez-vous que le canon est propre et exempt de débris.
 - Préparez votre perceuse à vitesse variable.
2. **Lubrification:**
 - Imbibez le hone avec de l'huile Flex Hone®.
3. **Insertion du hone:**
 - Insérez le hone dans le canon par l'extrémité de la culasse, si possible.
4. **Polissage:**
 - Démarrez la perceuse et laissez le hone couper. Une boue d'abrasif et d'huile se formera pour faciliter le polissage.
 - Sur les canons usagés, commencez avec le hone moyen épais, suivi du hone fin pour une finition optimale.
5. **Vérification:**
 - Après polissage, passez un patch à l'intérieur du canon pour vérifier la finition. La différence devrait être notable.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits abrasifs et des huiles.
- Apportez le produit dans un centre de recyclage ou suivez les directives de votre municipalité pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les autorités locales ou les plateformes de sécurité des consommateurs.

Merci de suivre ces lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace du SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE

Introduzione

Grazie per aver scelto il SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS. Questo prodotto è progettato per pulire e lucidare le canne delle armi da fuoco, migliorando la loro prestazione e aspetto. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da eventuali schegge o particelle.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di fiamme libere o fonti di ignizione.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Segui tutte le normative locali e nazionali relative all'uso di prodotti per la pulizia delle armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo olio Flex Hone® come lubrificante; altri oli possono danneggiare le "sfere" abrasive e annullare la garanzia.
- Non esercitare pressioni eccessive durante l'uso del Flex Hone®.
- Non superare le 750 RPM durante l'uso.
- Durante la lucidatura, prestare attenzione ai punti stretti e dedicare tempo extra per uniformarli.
- Non utilizzare il prodotto se non sei sicuro delle procedure di utilizzo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione un trapano elettrico a velocità variabile.
- Raccogli tutti i materiali necessari, inclusi olio Flex Hone® e panni per la pulizia.

2. Installazione:

- Inserisci il Flex Hone® nel mandrino del trapano.
- Assicurati che sia ben fissato prima di accendere il trapano.

3. Applicazione:

- Bagna il Flex Hone® con olio Flex Hone®.
- Accendi il trapano e inserisci il Flex Hone® nella canna dall'estremità della culatta (se possibile).
- Mantieni un movimento costante e controllato mentre utilizzi il prodotto.
- Dopo l'uso, rimuovi il Flex Hone® e pulisci la canna con un panno per rimuovere eventuali residui.

4. Pulizia:

- Pulisci il Flex Hone® con un panno pulito e asciutto dopo ogni utilizzo.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e il suo imballaggio in conformità con le normative locali per i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio o il rifiuto dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o consultare il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per ricevere assistenza.

Ti ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto. Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro ed efficace del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE. Ten produkt został zaprojektowany, aby ułatwić czyszczenie i polerowanie luf broni palnej. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Unikaj nadmiernego nacisku podczas użytkowania, aby zapobiec uszkodzeniu produktu i lufy.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń przed użyciem.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że używasz oleju Flex Hone® do nawilżenia narzędzia. Inne oleje mogą uszkodzić ściernie "kule" i unieważnić gwarancję.
- Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ognia lub wysokich temperatur.
- Zawsze używaj narzędzia wiertarskiego o zmiennej prędkości, aby mieć kontrolę nad procesem polerowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i w dobrym stanie przed użyciem.
- Zamocuj Flex Hone® w wiertarce elektrycznej o zmiennej prędkości.

2. Nawilżanie:

- Nałóż olej Flex Hone® na hone przed rozpoczęciem polerowania.

3. Użytkowanie:

- Włącz wiertarkę, ustawiając ją na niską prędkość.
- Włóż hone do lufy od strony komory (jeśli to możliwe).
- W miarę polerowania, zawiesina ścierna i olej będą się rozwijać, co przyspieszy proces cięcia.
- Pracuj delikatnie, unikając nadmiernego nacisku.

4. Zakończenie:

- Po zakończeniu polerowania, wyjmij hone z lufy i oczyść go zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt i jego opakowanie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj do ognia ani nie spalaj produktu, aby uniknąć uwolnienia szkodliwych substancji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub przedstawicielem producenta.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych instrukcji i zaleceń pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a odpowiednie środki ostrożności są kluczem do udanego polerowania luf.

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu vanhojen piippujen puhdistamiseen ja kiillottamiseen sekä uusien piippujen viimeistelyyn. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain kuivissa ja hyvin valaistuissa tiloissa.
- Varmista, että käytät oikeaa Flex Hone® öljyä, sillä muut öljyt voivat vahingoittaa tuotteen hankaavia "palloja".
- Tarkista tuote ennen käyttöä ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tuotetta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Vältä liiallista painetta työn aikana. Liiallinen paine voi vahingoittaa sekä tuotetta että piippua.
- Älä käytä tuotetta yli 750 RPM nopeudella.
- Varmista, että Flex Hone® on kiinnitetty oikein muuttuvanopeuksiseen sähköporaan ennen käyttöä.
- Älä käytä Flex Hone® tuotetta, jos olet epävarma sen kunnosta tai jos huomaat vaurioita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet.
- Kiinnitä muuttuvanopeuksinen sähköpora tukevasti.

2. Flex Hone® öljyn käyttö

- Kostuta Flex Hone® tuote Flex Hone® öljyllä ennen käyttöä.

3. Työskentely

- Käynnistä pora ja työnnä Flex Hone® piippuun peräpään kautta, jos mahdollista.
- Anna tuotteen leikata rauhallisesti; älä käytä liiallista painetta.
- Pidä silmällä hionnan edistymistä ja tarkista tiukat kohdat.

4. Puhdistus ja huolto

- Puhdista Flex Hone® käytön jälkeen ja varmista, että se on kuivunut kunnolla ennen säilytystä.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetty Flex Hone® tuote paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE

Introduktion

Tack för att du valt SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®. Denna produkt är utformad för att effektivt rengöra och polera pipor. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt de angivna instruktionerna för att minimera riskerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid Flex Hone® olja som rekommenderas. Andra oljor kan skada produkten och ogiltigförklara garantin.
- Använd en variabel hastighet elektrisk borr, och håll dig inom den angivna maxhastigheten på 750 RPM.
- Undvik att applicera överdrivet tryck när du använder produkten för att förhindra skador på pipan och honen.
- Vid användning, se till att du har ett bra grepp om borsten och honen för att undvika olyckor.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig själv från eventuella slipmedel och olja som kan spruta.

Instruktioner för installation och användning

1. Sätt in Flex Hone® i en variabel hastighet elektrisk borr.
2. Fukta honen med Flex Hone® olja innan användning.
3. Sätt in honen i pipan från bakänden (om möjligt).
4. Starta borsten och låt honen skära i pipan.
5. Observera att en slam av slipmedel och olja utvecklas under skärning; detta hjälper till att påskynda processen.
6. Kontrollera pipan regelbundet för att säkerställa att den uppnår önskad finish.
7. När du är klar, rengör och förvara produkten på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av kemikalier och slipmedel.
- Kassera använda Flex Hone® oljor och andra förbrukade material i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn förpackningen där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support relaterat till produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Pokyny pro bezpečné používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE. Tento produkt je navržen pro čištění a leštění hlavní zbraní, aby se dosáhlo optimálního výkonu a vzhledu. Abychom zajistili vaši bezpečnost při používání tohoto výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny a bezpečnostní upozornění.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek před použitím, zda není poškozený. Nepoužívejte poškozené nebo opotřebované části.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel, jak je uvedeno v tomto manuálu.
- Při používání výrobku noste vhodné ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před abrazivními částicemi.
- Nikdy nepoužívejte výrobek v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je Flex Hone® správně upevněn v elektrické vrtačce.
- Používejte pouze olej Flex Hone®; jiné oleje mohou poškodit abrazivní "kuličky" a zrušit záruku.
- Udržujte maximální rychlost otáčení vrtačky na 750 RPM.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při honování, abyste předešli poškození hlavně.
- Při honování se ujistěte, že máte stabilní úchop a kontrolu nad vrtačkou.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Upevněte Flex Hone® do elektrické vrtačky s proměnlivou rychlostí.
2. Navlhčete hone olejem Flex Hone®.
3. Zapněte vrtačku a vložte hone do hlavně od ústí (pokud je to možné).
4. Pomalu pohybujte hone tam a zpět, aby se zajistilo rovnoměrné broušení a leštění.
5. Po dokončení honování vyjměte hone a důkladně vyčistěte hlaveň hadříkem.
6. Zkontrolujte povrch hlavně, abyste se ujistili, že je hladký a bez drsných míst.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Abrazivní materiály a oleje mohou být považovány za nebezpečný odpad; obraťte se na místní úřady pro správné postupy likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na místní prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici číslo modelu výrobku a jakékoli relevantní informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku.