

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - 410 BORE MEDIUM-COURSE FLEX HONE, BORE

Puts Finish Polish On Shotgun Bores That Is Truly Outstanding

Hundreds of abrasive "balls" mounted on a flexible shaft - the fastest, easiest way we've come across to clean and polish older barrels or put a mirror polish in new ones. For used barrels, the Medium-Coarse hone, followed by the Fine, removes rough and tight spots and brings the bore to a bright finish that you can see and feel . . . just run a patch through it before and after; the difference is amazing! We found too, that we could feel tight spots during honing and spend extra time on them until they were evened out. On new barrels, the Fine hone by itself will bring the factory finish up to a beautiful, mirror-bright finish that's a real customer pleaser. Easy to use: chuck in a variable speed electric drill; wet the hone with Flex Hone® oil; start the drill and insert the hone into the barrel from the breech end (if possible). As it cuts, a slurry of abrasive and oil develops to help speed the cutting action. Flex Hone® available (shown below) in sets and individual hones for 10, 12, 16 and 20 gauge barrels as well as .410 bore. Also, special-sized hones for 10, 12, 16, 20 gauge chambers and .410 bore. Instructions walk you through the steps for a perfect job. (You MUST use Flex Hone® oil - all other oils will destroy the abrasive "balls" and void our guarantee!) 750 RPM MAX. Avoid excess pressure. [View Flex-Hone PDF Here](#)



Attributes

- Name: 410 BORE MEDIUM-COURSE FLEX HONE, BORE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080606141
- Mfr. No.: 00609
- Gauge: .410 Bore
- Make: Universal Shotguns
- Model Number: -
- Delivery weight: 0.109kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 864mm
- UPC: 050806018983

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE MEDIUMCOURSE FLEX HONE](#)
- [English: SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 410 BORE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE MEDIUMCOURSE FLEX HONE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Suomi: SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE MEDIUMCOURSE FLEX HONE Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE MEDIUMCOURSE FLEX HONE](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání produktu: SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE MEDIUMCOURSE FLEX HONE](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE MEDIUMCOURSE FLEX HONE

Einführung

Willkommen beim SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE MEDIUMCOURSE FLEX HONE. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der Reinigung und Politur von Schusswaffenläufen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem empfohlenen Flex Hone® Öl.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung des Produkts.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halten Sie sich über Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur in Verbindung mit einer elektrisch betriebenen Bohrmaschine mit variabler Geschwindigkeit.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck während der Anwendung, um das Produkt nicht zu beschädigen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Achten Sie darauf, dass die Bohrmaschine ordnungsgemäß gesichert ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Bohrmaschine ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Bereiten Sie das Flex Hone® Öl vor und halten Sie es bereit.

2. Installation:

- Stecken Sie den Flex Hone in die Bohrmaschine ein und sichern Sie ihn gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie die Bohrmaschine auf eine niedrige Geschwindigkeit ein.

3. Anwendung:

- Befeuchten Sie den Hone mit Flex Hone® Öl.
- Starten Sie die Bohrmaschine und setzen Sie den Hone vorsichtig von der Mündung in den Lauf ein.
- Lassen Sie den Hone sanft durch den Lauf gleiten, während er schneidet.
- Achten Sie darauf, den Hone gleichmäßig und ohne übermäßigen Druck zu bewegen.

4. Nach der Anwendung:

- Schalten Sie die Bohrmaschine aus und ziehen Sie den Hone vorsichtig aus dem Lauf.
- Reinigen Sie den Hone nach Gebrauch, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, umweltfreundliche Entsorgungsmethoden zu verwenden, wo möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu diesem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die entsprechenden Informationsquellen oder Plattformen, um Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung des Flex Hone® Öl unerlässlich ist, da andere Öle die abrasiven "Bälle" beschädigen und die Garantie ungültig machen können. Achten Sie darauf, die maximale Drehzahl von 750 U/min nicht zu überschreiten und überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Hones, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 410 BORE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 410 BORE MEDIUMCOURSE FLEX HONE. This product is designed to help you clean and polish shotgun barrels efficiently. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow the guidelines outlined in this instruction guide.

General Safety Guidelines

- Always use the product as intended and follow the instructions provided.
- Ensure that the product is used in a wellventilated area to avoid inhalation of dust and particles.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check the product for any signs of damage or wear before use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only Flex Hone® oil with the product. Other oils can damage the abrasive "balls" and void the warranty.
- Avoid excessive pressure while using the hone to prevent damage to the barrel and the hone itself.
- Wear appropriate personal protective equipment, including gloves and safety goggles, to avoid contact with abrasive materials and oil.
- Ensure that the drill is set to a maximum speed of 750 RPM when using the hone.
- Do not use the product on barrels that are excessively damaged or compromised.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that you have a variable speed electric drill and Flex Hone® oil ready for use.
- Clean the barrel to remove any loose debris before honing.

2. Using the Flex Hone®

- Chuck the hone into the variable speed electric drill securely.
- Wet the hone with Flex Hone® oil to facilitate cutting action.
- Insert the hone into the barrel from the breech end, if possible.
- Start the drill and allow the hone to cut through the surface of the barrel.
- As the hone operates, a slurry of abrasive and oil will form to enhance the cutting action.
- Move the hone back and forth gently to ensure even polishing and cleaning.
- Check for tight spots during the process and spend extra time on them as necessary.

3. PostUse Care

- After honing, run a clean patch through the barrel to remove any debris and slurry.
- Inspect the barrel to ensure the desired finish has been achieved.
- Clean the hone and store it in a safe place away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of any used Flex Hone® oil and debris in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Follow local guidelines for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 410 BORE MEDIUMCOURSE FLEX HONE. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el **SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE MEDIUMCOURSE FLEX HONE**. Este producto está diseñado para limpiar y pulir cañones de escopetas, mejorando su rendimiento y apariencia. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu cañón antes de usarlo.
- **Supervisión:** Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- **Inspección:** Revisa el producto antes de cada uso. No utilices el hone si está dañado.
- **Uso Apropriado:** Utiliza el producto solo para el propósito previsto, que es pulir cañones de escopetas.
- **Manejo de Aceites:** Usa solo aceite Flex Hone® para evitar daños a las "bolas" abrasivas y la anulación de la garantía.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Velocidad del Taladro:** No excedas las 750 RPM al usar el hone.
- **Presión:** Evita aplicar presión excesiva durante el uso. Deja que el hone haga el trabajo.
- **Humedecimiento:** Siempre humedece el hone con aceite Flex Hone® antes de usarlo.
- **Área de Trabajo:** Trabaja en un área bien ventilada y libre de materiales inflamables.
- **Uso de Equipos de Protección:** Considera usar gafas de seguridad y guantes para protegerte durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Taladro:

- Coloca el hone en un taladro eléctrico de velocidad variable.
- Asegúrate de que esté bien sujeto.

2. Humedece el Hone:

- Aplica aceite Flex Hone® en el hone antes de comenzar.

3. Inserción en el Cañón:

- Enciende el taladro y, si es posible, inserta el hone en el cañón desde el extremo de la recámara.

4. Proceso de Pulido:

- Deja que el hone gire mientras lo mueves suavemente hacia adelante y hacia atrás dentro del cañón.
- Observa la formación de una mezcla de abrasivo y aceite que ayuda en el proceso de pulido.

5. Finalización:

- Una vez terminado, retira el hone y limpia el cañón con un parche.
- Revisa el acabado y asegúrate de que esté a tu satisfacción.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación del Producto:** Si el hone está dañado o ya no se necesita, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- **Aceite Usado:** El aceite Flex Hone® usado debe ser desechado de manera segura, siguiendo las pautas de eliminación de aceite de tu localidad.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si deseas reportar un problema, contacta a tu punto de contacto local en la UE. Recuerda que es importante mantenerte informado sobre cualquier aviso de retiro de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, puedes disfrutar de los beneficios del **SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®** de forma segura y efectiva. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE. Ce produit est conçu pour nettoyer et polir les canons de fusil. Veuillez lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation sécurisée et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez toujours le produit dans un environnement bien ventilé.
- Évitez de laisser le produit à la portée des enfants et des animaux.
- Ne pas utiliser le produit à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement de l'huile Flex Hone® avec ce produit. D'autres huiles peuvent endommager les "billes" abrasives et annuler la garantie.
- Ne pas exercer de pression excessive lors de l'utilisation du Flex Hone®.
- Ne pas dépasser la vitesse maximale de 750 RPM.
- Évitez de toucher les parties en mouvement pendant l'utilisation.
- Portez toujours des lunettes de protection pour éviter les projections de débris.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre perceuse électrique est à vitesse variable.
- Préparez de l'huile Flex Hone® pour mouiller le hone.

2. Installation :

- Insérez le hone dans l'embout de la perceuse.
- Humidifiez le hone avec de l'huile Flex Hone® avant de commencer.

3. Utilisation :

- Démarrez la perceuse à une vitesse faible.
- Insérez le hone dans le canon par l'extrémité de la culasse (si possible).
- Laissez le hone couper tout en surveillant la formation de boue d'abrasif et d'huile.
- Passez un patch avant et après le polissage pour évaluer les résultats.

4. Fin de l'Utilisation :

- Éteignez la perceuse et retirez le hone du canon.
- Nettoyez le hone après utilisation pour prolonger sa durée de vie.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits abrasifs et des huiles.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié.

Merci d'utiliser le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE. En suivant ces directives de sécurité, vous assurez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE MEDIUMCOURSE FLEX HONE

Introduzione

Benvenuto! Questo documento fornisce importanti istruzioni di sicurezza per l'uso del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE MEDIUMCOURSE FLEX HONE. È fondamentale seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro del prodotto e per massimizzare le sue prestazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Tieni aggiornato sulle eventuali comunicazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo olio Flex Hone® durante l'uso; altri oli possono danneggiare le "sfere" abrasive e annullare la garanzia.
- Non applicare pressioni eccessive durante l'uso del prodotto.
- Non superare le 750 RPM durante il funzionamento.
- Indossa occhiali protettivi e guanti se necessario per proteggerti da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati di lavorare in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di vapori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere un trapano elettrico a velocità variabile.
- Raccogli l'olio Flex Hone® e un panno per la pulizia.

2. Installazione

- Inserisci il Flex Hone® nel trapano elettrico.
- Bagna il Flex Hone® con olio Flex Hone® prima di iniziare.

3. Utilizzo

- Accendi il trapano e inserisci il Flex Hone® nella canna dall'estremità della culatta, se possibile.
- Mentre il Flex Hone® taglia, si sviluppa una sospensione di abrasivo e olio che aiuta ad accelerare l'azione di taglio.
- Pulisci la canna con un panno prima e dopo l'uso per vedere la differenza nella finitura.

4. Controllo Finale

- Dopo l'uso, controlla la canna per assicurarti che sia stata pulita e lucidata correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore di fiducia o consultare il sito web ufficiale del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE MEDIUMCOURSE FLEX HONE. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE MEDIUMCOURSE FLEX HONE. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu. Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego narzędzia.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny narzędzia przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych lub zużytych części.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że wiertarka elektryczna, w której zamontowany jest Flex Hone®, jest w dobrym stanie technicznym.
- Nie stosuj nadmiernego nacisku podczas honowania, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia oraz lufy.
- Używaj tylko oleju Flex Hone® do nawilżania, aby nie uszkodzić ściernych "kul".
- Unikaj kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu, natychmiast przepłucz dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.
- Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania pyłu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie narzędzia:

- Zamocuj Flex Hone® w wiertarce elektrycznej o zmiennej prędkości.
- Nawilż hone olejem Flex Hone®.

2. Użytkowanie:

- Włącz wiertarkę i powoli wprowadź hone do lufy od strony komory (jeśli to możliwe).
- Utrzymuj stałą prędkość obrotową, nie przekraczając 750 RPM.
- Podczas honowania, zwracaj uwagę na wszelkie opory i dostosuj czas honowania w razie potrzeby.

3. Po zakończeniu:

- Po honowaniu, wyjmij hone z lufy i oczyść powierzchnię.
- Przechowuj hone w suchym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a Twoje zadowolenie z użytkowania naszego produktu jest dla nas najważniejsze.

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE MEDIUMCOURSE FLEX HONE Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö takaa parhaan mahdollisen lopputuloksen piippujen puhdistuksessa ja kiillottamisessa.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain aikuisten valvonnassa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vahinkojen tai puutteiden varalta.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia öljyjä, kuten Flex Hone® öljyä.
- Vältä liiallista painetta käytön aikana, jotta vältetään tuotteen vaurioituminen.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja vapaana esteistä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, hionnan aikana.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että sähköpora on säädetty oikealle nopeudelle (750 RPM maks.).
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Varmista, että hiontapallo on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen; älä käytä sitä muihin tarkoituksiin.
- Älä jätä tuotetta valvomatta käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kiinnitä muuttuvanopeuksinen sähköpora.
- Kostuta Flex Hone® hiontapallo öljyllä.

2. Käyttö

- Käynnistä pora ja työnnä hiontapallo piippuun peräpäähän kautta, jos mahdollista.
- Anna hiontapallon leikata, kunnes se muodostaa hankaavan ja öljyn sekoituksen, mikä nopeuttaa leikkuuprosessia.

3. Hionta

- Vedä hiontapallo läpi piipun ennen ja jälkeen hionnan.
- Huomaa, että tiukat kohdat voivat tuntua hionnan aikana; käytä ylimääräistä aikaa niiden tasoittamiseen.

4. Puhdistus ja huolto

- Puhdista hiontapallo käytön jälkeen ja tarkista sen kunto.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt hiontapallot ja öljyt paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja päivitykset. Varmista myös, että seuraat mahdollisia tuotteen palautuksia tai turvallisuustietoja EU:n Safety Gate järjestelmän kautta.

Muista, että turvallinen käyttö on ensisijainen tavoite, ja noudattamalla näitä ohjeita varmistat, että SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® tarjoaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn.

Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE MEDIUMCOURSE FLEX HONE

Introduktion

Tack för att du valt SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE MEDIUMCOURSE FLEX HONE. Denna produkt är utformad för att rengöra och polera pipor på ett effektivt och säkert sätt. För att säkerställa en säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt anvisningarna för att undvika skador.
- Kontrollera produkten för skador före användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid Flex Hone® olja som rekommenderas. Andra oljor kan skada de slipande "kulorna" och ogiltigförklara garantin.
- Undvik att använda överdrivet tryck när du använder honen. Låt produkten göra jobbet.
- Använd endast en variabel hastighet elektrisk borr för att styra hastigheten och säkerställa en jämn bearbetning.
- Använd skyddsglasögon och handskar under användning för att skydda mot eventuella stänk och skräp.
- Följ alltid instruktionerna noggrant för att undvika potentiella faror.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.
- Kontrollera att den elektriska borsten fungerar korrekt och har en variabel hastighet.

2. Installation:

- Sätt in honen i borsten.
- Fukta honen med Flex Hone® olja innan användning.

3. Användning:

- Starta borsten och sätt in honen i pipan från bakänden (om möjligt).
- När honen skär, kommer en slam av slipmedel och olja att utvecklas för att påskynda skärningsåtgärden.
- Arbeta försiktigt och undvik överdrivet tryck.
- Kontrollera regelbundet för att säkerställa att processen är jämn och effektiv.
- Använd en remsa för att jämföra före och efter resultatet.

4. Avslutning:

- När du är klar, stäng av borsten och ta bort honen.
- Rengör arbetsområdet och förvara produkten på en säker plats.

Avfallshantering

- Kassera använda produkter och förpackningar enligt lokala avfallsregler.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfallet. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säker användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Genom att följa dessa instruktioner säkerställer du en säker och effektiv användning av SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE MEDIUMCOURSE FLEX HONE. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Pokyny pro bezpečné používání produktu: SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE MEDIUMCOURSE FLEX HONE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE MEDIUMCOURSE FLEX HONE. Tento produkt je navržen tak, aby efektivně čistil a leštil hlavně brokovnic. Prosím, pečlivě si přečtěte tyto pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že máte správné znalosti a dovednosti pro práci s elektrickými nástroji.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste chránili oči a pokožku.
- Zkontrolujte, zda je vrtačka v dobrém stavu a správně funguje.
- Ujistěte se, že je pracovní plocha stabilní, abyste předešli nehodám.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte Flex Hone® bez oleje Flex Hone®. Použití jiného oleje může poškodit abrazivní "kuličky" a zrušit záruku.
- Při používání produktu se vyhněte nadměrnému tlaku, abyste předešli poškození hlavně.
- Pracujte s produktem v dobře větrané oblasti, aby se minimalizovala expozice výparům.
- Dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu důkladně opláchněte vodou.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo chování během používání, okamžitě přestaňte a zkontrolujte zařízení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na použití:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně elektrické vrtačky s proměnlivou rychlostí a oleje Flex Hone®.

2. Instalace Flex Hone®:

- Upevněte Flex Hone® do elektrické vrtačky.
- Navlhčete Flex Hone® olejem Flex Hone®.

3. Použití:

- Zapněte vrtačku a vložte Flex Hone® do hlavně od ústí, pokud je to možné.
- Při honování se vytváří kaše abrazivního materiálu a oleje, která pomáhá urychlit proces.
- Sledujte pokrok a věnujte více času těsným místům, dokud nejsou vyrovnána.
- Po dokončení honování otřete hlavěň hadříkem a zkontrolujte výsledek.

4. Údržba:

- Po použití důkladně vyčistěte Flex Hone® a vrtačku.
- Uložte produkt na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použitý Flex Hone® a olej Flex Hone® podle místních předpisů o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud to není povoleno. Zjistěte, zda existují speciální zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv otázky nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo na oficiálního distributora. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu pro rychlou pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE MEDIUMCOURSE FLEX HONE. Bezpečné používání je naší prioritou.