

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - 12 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

Puts Finish Polish On Shotgun Bores That Is Truly Outstanding

Hundreds of abrasive "balls" mounted on a flexible shaft - the fastest, easiest way we've come across to clean and polish older barrels or put a mirror polish in new ones. For used barrels, the Medium-Coarse hone, followed by the Fine, removes rough and tight spots and brings the bore to a bright finish that you can see and feel . . . just run a patch through it before and after; the difference is amazing! We found too, that we could feel tight spots during honing and spend extra time on them until they were evened out. On new barrels, the Fine hone by itself will bring the factory finish up to a beautiful, mirror-bright finish that's a real customer pleaser. Easy to use: chuck in a variable speed electric drill; wet the hone with Flex Hone® oil; start the drill and insert the hone into the barrel from the breech end (if possible). As it cuts, a slurry of abrasive and oil develops to help speed the cutting action. Flex Hone® available (shown below) in sets and individual hones for 10, 12, 16 and 20 gauge barrels as well as .410 bore. Also, special-sized hones for 10, 12, 16, 20 gauge chambers and .410 bore. Instructions walk you through the steps for a perfect job. (You MUST use Flex Hone® oil - all other oils will destroy the abrasive "balls" and void our guarantee!) 750 RPM MAX. Avoid excess pressure. [View Flex-Hone PDF Here](#)



Attributes

- Name: 12 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080608512
- Mfr. No.: 00054
- Gauge: 12 Gauge
- Make: Universal Shotguns
- Model Number: 12GA Medium
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 10mm
- Shipping width: 56mm
- Shipping length: 348mm
- UPC: 843469100238

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER](#)
- [English: SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 12 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Polissage de Canon avec le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Flex Hone® per Canne da Fucile](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER](#)
- [Suomi: SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, KAMMA](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání produktu SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER](#)

Sicherheitshinweise für den SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir zu helfen, deine Schusswaffenläufe sicher und effektiv zu reinigen und zu polieren. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende ausschließlich Flex Hone® Öl, da andere Öle die abrasiven "Bälle" beschädigen und die Garantie ungültig machen können.
- Vermeide übermäßigen Druck während der Anwendung, um Beschädigungen am Lauf zu verhindern.
- Halte die Drehzahl der Bohrmaschine bei maximal 750 U/min, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass die Bohrmaschine während der Anwendung stabil und sicher gehalten wird.
- Verwende Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, um dich vor möglichen Spritzern oder Partikeln zu schützen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:**
 - Stelle sicher, dass du eine elektrisch betriebene Bohrmaschine mit variabler Geschwindigkeit hast.
 - Überprüfe, dass der Flex Hone® in gutem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
2. **Ölen des Hones:**
 - Befeuchte den Flex Hone® mit Flex Hone® Öl, bevor du ihn in den Lauf einführst.
3. **Einsetzen des Hones:**
 - Setze den Hone vorsichtig von der Mündung (wenn möglich) in den Lauf ein.
4. **Starten der Bohrmaschine:**
 - Starte die Bohrmaschine und lasse den Hone in den Lauf eindringen.
5. **Anwendung:**
 - Während der Anwendung entsteht eine Mischung aus Abrasiv und Öl, die die Schneidaktion beschleunigt.
 - Achte darauf, den Hone gleichmäßig und ohne übermäßigen Druck zu bewegen.
6. **Nach der Anwendung:**
 - Ziehe ein Patch durch den Lauf, um den Unterschied in der Oberflächenbeschaffenheit zu überprüfen.
 - Reinige den Hone nach der Verwendung gründlich und lagere ihn an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass du umweltfreundliche Entsorgungsmethoden verwendest, wo immer es möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den entsprechenden Kundendienst oder die zuständige Behörde in deiner Region.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise die grundlegenden Sicherheitsanforderungen gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) abdecken. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität.

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 12 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 12 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER. This product is designed to help you clean and polish shotgun barrels efficiently. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all instructions and safety precautions.
- Be aware of potential hazards associated with the use of abrasive tools.
- Always use the product in a wellventilated area to avoid inhaling dust or fumes.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the product before use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only Flex Hone® oil as specified in the instructions. Other oils may damage the abrasive "balls" and void the guarantee.
- Do not exceed the maximum speed of 750 RPM while using the Flex Hone.
- Avoid applying excessive pressure during use to prevent damage to the barrel and the honing tool.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and a dust mask, to protect against debris and dust.
- Ensure that the drill is securely fastened and stable before starting the honing process.
- Do not use the product if you are unsure of how to operate it safely.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials, including the Flex Hone, Flex Hone® oil, and a variable speed electric drill.
- Ensure the shotgun is unloaded and the barrel is free of obstructions.

2. Applying Flex Hone® Oil:

- Generously wet the hone with Flex Hone® oil to facilitate the honing process.

3. Using the Flex Hone:

- Insert the hone into the barrel from the breech end, if possible.
- Start the drill at a low speed and gradually increase to the desired RPM, ensuring not to exceed 750 RPM.
- Allow the hone to cut through the barrel, creating a slurry of abrasive and oil to enhance the cutting action.

4. Finishing Up:

- After honing, run a patch through the barrel to remove any debris and oil.
- Inspect the bore for a bright finish and ensure all tight spots have been addressed.

5. Clean Up:

- Clean the Flex Hone after use and store it in a safe place away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of any used Flex Hone® oil and debris in accordance with local regulations for hazardous waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 12 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER, please contact the manufacturer or your local distributor. Ensure you have the product information available for reference.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 12 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el **SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER**. Este producto está diseñado para limpiar y pulir cañones de escopetas, proporcionando un acabado brillante y suave. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Utiliza el producto solo para los fines especificados.
- Verifica que el producto no tenga daños visibles antes de usarlo.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detente inmediatamente y revisa las instrucciones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Aceite Flex Hone®:** Siempre utiliza aceite Flex Hone® al operar el hone. Otros aceites pueden dañar las "bolas" abrasivas y anular la garantía.
- **RPM Máxima:** No excedas las 750 RPM al usar el taladro eléctrico.
- **Evita la Presión Excesiva:** Aplica una presión leve y constante al usar el hone. La presión excesiva puede causar daños al producto y al cañón.
- **Manejo de Puntos Ajustados:** Si sientes áreas rugosas durante el pulido, dedica tiempo extra a esas áreas para nivelarlas adecuadamente.
- **Uso en Cañones Nuevos:** El hone Fino puede elevar el acabado de fábrica a un acabado brillante. Asegúrate de seguir las instrucciones para obtener los mejores resultados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener un taladro eléctrico de velocidad variable y aceite Flex Hone®.
- Limpia el cañón de cualquier residuo o suciedad antes de comenzar.

2. Montaje del Hone:

- Inserta el hone en el mandril del taladro eléctrico.
- Asegúrate de que esté bien sujeto antes de encender el taladro.

3. Aplicación del Aceite:

- Humedece el hone con aceite Flex Hone® antes de usarlo.
- No uses demasiado aceite; una capa delgada es suficiente.

4. Uso del Hone:

- Enciende el taladro y ajusta la velocidad a un nivel seguro (máximo 750 RPM).
- Inserta el hone en el cañón desde el extremo de la recámara, si es posible.
- Mueve el hone hacia adelante y hacia atrás suavemente mientras lo mantienes en el cañón.
- Asegúrate de cubrir toda la superficie del cañón.

5. Finalización:

- Una vez terminado, retira el hone y limpia el cañón con un parche.
- Revisa el acabado; si es necesario, repite el proceso en áreas específicas.

Instrucciones de Eliminación

- El producto y sus componentes deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No deseches el hone en la basura común. Consulta con las autoridades locales para conocer las opciones de reciclaje o eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante sobre el uso.

Recuerda que es importante mantenerse informado sobre cualquier actualización o retiro de producto a través de la plataforma Safety Gate de la UE. Si encuentras algún producto inseguro o has tenido un accidente, repórtalo a las autoridades correspondientes.

Gracias por seguir estas instrucciones y disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu **SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER.**

Guide de Sécurité pour le Polissage de Canon avec le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

Introduction

Merci d'avoir choisi le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des instructions claires et des précautions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Suivez attentivement ces recommandations pour éviter tout risque potentiel.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre matériel pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne jamais utiliser le produit avec d'autres huiles que l'huile Flex Hone®. D'autres huiles peuvent endommager les "billes" abrasives et annuler la garantie.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez le polisseur pour éviter les projections de débris.
- Utilisez des gants de protection pour éviter tout contact direct avec les abrasifs et l'huile.
- Ne pas appliquer une pression excessive lors de l'utilisation du produit pour éviter des blessures ou des dommages au canon.
- Ne pas utiliser le produit à des vitesses supérieures à 750 RPM.
- Ne laissez pas le polisseur sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre perceuse électrique est à vitesse variable et en bon état de fonctionnement.
- Rassemblez tout le matériel nécessaire : le polisseur Flex Hone®, l'huile Flex Hone® et des lunettes de protection.

2. Installation :

- Insérez le polisseur dans le mandrin de la perceuse.
- Serrez bien le mandrin pour éviter que le polisseur ne se détache pendant l'utilisation.

3. Application de l'huile :

- Appliquez une quantité suffisante d'huile Flex Hone® sur le polisseur. Cela facilitera le polissage et évitera l'usure des abrasifs.

4. Utilisation :

- Démarrez la perceuse à une vitesse basse (750 RPM maximum).
- Insérez délicatement le polisseur dans le canon par l'extrémité de la culasse (si possible).
- Déplacez lentement le polisseur dans le canon, en effectuant des mouvements de va-et-vient pour un polissage uniforme.
- Surveillez la progression et assurez-vous que le polisseur ne rencontre pas de résistance excessive.

5. Fin de l'utilisation :

- Une fois le polissage terminé, retirez le polisseur de la perceuse.
- Nettoyez le canon avec un patch pour enlever les résidus d'abrasif et d'huile.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le polisseur Flex Hone® dans les ordures ménagères. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits abrasifs.
- L'huile Flex Hone® doit être éliminée conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, veuillez consulter les informations de contact fournies sur l'emballage ou la documentation du produit.

En suivant ces instructions et précautions, vous pouvez profiter pleinement de votre SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® tout en assurant votre sécurité et celle des autres. Merci de votre attention et bonne utilisation !

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Flex Hone® per Canne da Fucile

Introduzione

Benvenuti nella guida di sicurezza per il Flex Hone® Brownells 12 Gauge Fine Flex Hone. Questo prodotto è progettato per pulire e lucidare le canne dei fucili, offrendo risultati eccellenti. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero la pulizia e la lucidatura delle canne dei fucili.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Non utilizzare il Flex Hone® con oli diversi da quelli specificati (Flex Hone® Oil), poiché ciò potrebbe danneggiare le "sfere" abrasive.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su richiami e avvisi di sicurezza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o particelle volanti.
- Non esercitare pressione eccessiva durante l'uso del Flex Hone®; segui le raccomandazioni di velocità massima (750 RPM).
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare rischi di scivolamento.
- Assicurati che il trapano elettrico sia impostato su una velocità variabile e che il Flex Hone® sia ben lubrificato con olio Flex Hone® prima dell'uso.
- Fai attenzione ai punti ruvidi durante la lucidatura e dedica tempo extra a queste aree per garantire una finitura uniforme.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione un trapano elettrico a velocità variabile e olio Flex Hone®.
- Rimuovi eventuali residui dalla canna del fucile prima di iniziare.

2. Installazione del Flex Hone®:

- Inserisci il Flex Hone® nel mandrino del trapano elettrico.
- Assicurati che sia ben fissato e stabile.

3. Applicazione dell'Olio:

- Bagna il Flex Hone® con olio Flex Hone® prima di iniziare il lavoro.
- Questo aiuterà a creare una sospensione di abrasivo e olio che facilita l'azione di taglio.

4. Utilizzo:

- Accendi il trapano e inserisci il Flex Hone® nella canna dall'estremità della culatta (se possibile).
- Muovi lentamente il Flex Hone® avanti e indietro, evitando di esercitare pressione eccessiva.
- Controlla frequentemente il progresso e pulisci la canna con un panno per verificare i risultati.

5. Conclusione:

- Dopo aver terminato, spegni il trapano e rimuovi il Flex Hone®.
- Pulisci eventuali residui di olio e abrasivo dalla canna e dal Flex Hone®.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento degli oli e dei materiali abrasivi.
- Non gettare il Flex Hone® o i suoi componenti nell'ambiente; smaltiscili in modo responsabile.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il rivenditore presso cui hai acquistato il Flex Hone® o a visitare il sito web del produttore.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcjami i przestrzegaj ich.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Unikaj kontaktu z oczami oraz skórą. W przypadku kontaktu, przemyj wodą.
- Nie używaj produktu w połączeniu z innymi substancjami chemicznymi, które mogą być niebezpieczne.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak gogle ochronne i rękawice.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj oleju Flex Hone® zgodnie z zaleceniami. Inne oleje mogą uszkodzić materiał ścierny i unieważnić gwarancję.
- Nie stosuj nadmiernego nacisku podczas honowania, aby uniknąć uszkodzenia lufy.
- Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania pyłów.
- Sprawdź, czy wiertarka elektryczna jest w dobrym stanie technicznym przed użyciem.
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia i akcesoria są odpowiednio zamocowane przed rozpoczęciem pracy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że lufa jest czysta i sucha.
- Zamocuj Flex Hone® w wiertarce elektrycznej o zmiennej prędkości.
- Nawilż hone olejem Flex Hone®.

2. Użycie:

- Uruchom wiertarkę i delikatnie włóż hone do lufy od strony komory (jeśli to możliwe).
- Utrzymuj stałą prędkość (maksymalnie 750 RPM) i unikaj nadmiernego nacisku.
- Pracuj w lufie, aż osiągniesz pożądany efekt.

3. Zakończenie:

- Po zakończeniu pracy wyjmij hone z lufy.
- Oczyszcz lufę z pozostałości materiału ściernego i oleju.
- Przechowuj hone w suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt i jego opakowanie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci, jeśli jest to zabronione przez lokalne przepisy.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zalecamy regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących możliwości wycofania produktu oraz informacji o bezpieczeństwie na platformie Safety Gate UE. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego użytkowania produktu!

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER tuotteen turvallisuusohjeiden pariin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä Flex Hone® öljyä aina hionnan aikana.
- Älä käytä muita öljyjä, sillä ne voivat vahingoittaa hankaavia "palloja" ja mitätöidä takuun.
- Vältä liiallista painetta käytön aikana.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana hiontaprosessista.
- Varmista, että käytät muuttuvanopeuksista sähköporaa turvallisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Kiinnitä muuttuvanopeuksinen sähköpora.
2. Kostuta Flex Hone® öljyllä.
3. Käynnistä pora ja työnnä hone piippuun peräpään kautta (jos mahdollista).
4. Anna hionnan tapahtua; hankaavan ja öljyn sekoitus nopeuttaa leikkaustoimintaa.
5. Tarkista säännöllisesti hionnan edistyminen ja varmista, ettei liiallista painetta käytetä.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt Flex Hone® tuotteet paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, ellei se ole sallittua.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysyttävää tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että saat tarvittavat tiedot ja ohjeet.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit käyttää SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Muista aina olla varovainen ja tarkistaa tuote ennen käyttöä.

Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, KAMMA

Introduktion

Tack för att du valt SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE. Denna produkt är utformad för att rengöra och polera pipor på ett effektivt och säkert sätt. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick och utan skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda ögonen och huden från slipmedel och olja.
- Följ alltid lokala föreskrifter och riktlinjer för hantering av kemikalier och avfall.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Flex Hone® olja som rekommenderas av tillverkaren. Användning av andra oljor kan skada produkten och ogiltigförklara garantin.
- Undvik att använda överdrivet tryck när du arbetar med produkten; för mycket tryck kan leda till skador på pipan eller produkten.
- Använd produkten endast med en elektrisk borr som har variabel hastighet. Maximala varvtal är 750 RPM.
- Använd produkten endast för avsedda pipor (10, 12, 16, 20 gauge samt .410 bore).
- Var försiktig när du arbetar med gamla pipor, eftersom de kan ha skador eller sprickor som kan förvärra vid användning av slipande produkter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förbered arbetsområdet och se till att det är rent och fritt från skräp.
2. Sätt in Flex Hone® i en elektrisk borr med variabel hastighet.
3. Fukta honen med Flex Hone® olja innan användning.
4. Sätt in honen i pipan från bakänden (om möjligt) och starta borren.
5. Låt honen skära genom pipan. Under processen kommer en slam av slipmedel och olja att bildas för att underlätta skärning.
6. Kontrollera regelbundet resultatet genom att köra en remsa genom pipan före och efter honing.
7. För nya pipor, använd Fin hon för att uppnå en spegelklar finish.
8. När du är klar, rengör och förvara produkten på ett säkert ställe.

Avfallsinstruktioner

- Kasta använda slipmedel och olja enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Se till att alla delar av produkten är korrekt återvunna eller bortskaffade i enlighet med lokala miljölagar.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Kontrollera alltid för eventuella produktåterkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

Pokyny pro bezpečné používání produktu SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS. Tento nástroj je navržen tak, aby vám pomohl efektivně čistit a leštit hlavně vašich brokovnic. Abychom zajistili vaši bezpečnost při používání tohoto produktu, poskytujeme následující pokyny a informace, které byste měli mít na paměti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Při používání produktu noste vhodné ochranné brýle a rukavice.
- Pracujte v dobře větraném prostoru, abyste se vyhnuli inhalaci prachu nebo výparů.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů zapálení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím produktu se ujistěte, že máte správný typ oleje Flex Hone®.
- Nikdy nepoužívejte jiné oleje, protože by mohly poškodit abrazivní "kuličky" a zrušit záruku.
- Nepoužívejte příliš velký tlak při honování, abyste se vyhnuli poškození hlavně.
- Udržujte otáčky vrtačky maximálně na 750 RPM.
- Při honování pravidelně kontrolujte, zda se neobjevují těsné místa, a věnujte jim více času, dokud nejsou vyrovnána.
- Před a po použití projděte hadříkem, abyste odstranili přebytečný prach a olej.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Upevněte Flex Hone® do elektrické vrtačky s proměnlivou rychlostí.
2. Navlhčete hone olejem Flex Hone®.
3. Zapněte vrtačku a vložte hone do hlavně od ústí (pokud je to možné).
4. Jak se brousí, vytváří se kaše abrazivního materiálu a oleje, která pomáhá urychlit řezání.
5. Po dokončení honování důkladně vyčistěte hlavně a odstraňte všechny zbytky.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny použité části produktu, včetně oleje, likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání produktu SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS. Dodržováním těchto pokynů zajistíte nejen svou bezpečnost, ale také dlouhou životnost vašeho nástroje.