

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

Puts Finish Polish On Shotgun Bores That Is Truly Outstanding

Hundreds of abrasive "balls" mounted on a flexible shaft - the fastest, easiest way we've come across to clean and polish older barrels or put a mirror polish in new ones. For used barrels, the Medium-Coarse hone, followed by the Fine, removes rough and tight spots and brings the bore to a bright finish that you can see and feel . . . just run a patch through it before and after; the difference is amazing! We found too, that we could feel tight spots during honing and spend extra time on them until they were evened out. On new barrels, the Fine hone by itself will bring the factory finish up to a beautiful, mirror-bright finish that's a real customer pleaser. Easy to use: chuck in a variable speed electric drill; wet the hone with Flex Hone® oil; start the drill and insert the hone into the barrel from the breech end (if possible). As it cuts, a slurry of abrasive and oil develops to help speed the cutting action. Flex Hone® available (shown below) in sets and individual hones for 10, 12, 16 and 20 gauge barrels as well as .410 bore. Also, special-sized hones for 10, 12, 16, 20 gauge chambers and .410 bore. Instructions walk you through the steps for a perfect job. (You MUST use Flex Hone® oil - all other oils will destroy the abrasive "balls" and void our guarantee!) 750 RPM MAX. Avoid excess pressure. [View Flex-Hone PDF Here](#)



Attributes

- Name: 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080608516
- Mfr. No.: 00055
- Gauge: 16 Gauge
- Make: Universal Shotguns
- Model Number: 16GA Medium
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 18mm
- Shipping width: 20mm
- Shipping length: 307mm
- UPC: 050806019270

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER](#)
- [English: SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER](#)
- [Suomi: SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für den SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die besten Ergebnisse zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.
- Überprüfe das Produkt vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Verwendung von Flex Hone® Öl:** Du musst Flex Hone® Öl verwenden. Alle anderen Öle können die abrasiven "Bälle" beschädigen und die Garantie ungültig machen.
- **Maximale Drehzahl:** Die maximale Drehzahl beträgt 750 U/min. Überschreite diese Drehzahl nicht.
- **Druck vermeiden:** Vermeide übermäßigen Druck während der Anwendung, um Schäden am Produkt oder an der Waffe zu vermeiden.
- **Fingerschutz:** Achte darauf, dass deine Hände während des Gebrauchs nicht in die Nähe der rotierenden Teile kommen.
- **Sichtschutz:** Trage geeignete Schutzbrille, um deine Augen vor fliegenden Partikeln zu schützen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du eine elektrisch betriebene Bohrmaschine mit variabler Geschwindigkeit hast.
- Bereite das Flex Hone® Öl vor, um den Hone zu befeuchten.

2. Einsetzen des Hones:

- Stecke den Hone in die Bohrmaschine.
- Befeuchte den Hone mit Flex Hone® Öl.
- Setze den Hone vorsichtig von der Mündung (wenn möglich) in den Lauf ein.

3. Verwendung:

- Schalte die Bohrmaschine ein und lasse den Hone in Bewegung.
- Achte darauf, dass eine Mischung aus Abrasiv und Öl entsteht, während der Hone schneidet.
- Überprüfe regelmäßig den Fortschritt und fühle nach engen Stellen, um sicherzustellen, dass die Bearbeitung gleichmäßig erfolgt.

4. Nach der Anwendung:

- Reinige den Hone gründlich nach dem Gebrauch.
- Lagere das Produkt an einem sicheren und trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle verwendeten Materialien, wie Öl, ebenfalls umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Halte deine Kaufbelege bereit, um einen schnellen Service zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, Risiken zu minimieren und die Sicherheit bei der Verwendung des SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® zu gewährleisten. Berichte uns über unsichere Produkte oder Unfälle, um die Sicherheit für alle zu verbessern.

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER. This product is designed to efficiently clean and polish shotgun barrels. To ensure safe and effective use, please read the following safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:**
 - This product is intended for use on shotgun barrels and chambers only.
 - Ensure that the product is used in accordance with the guidelines provided.
- **Enhanced Recalls:**
 - Stay informed about any product recalls through official channels.
- **Online Shopping:**
 - Ensure that you purchase this product from authorized retailers to guarantee safety and compliance.
- **Special Consumer Focus:**
 - Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- **EU Contact Point:**
 - For any safety inquiries, refer to the contact information provided by the retailer.
- **Rapid Alerts:**
 - Check the EU's Safety Gate platform for updates on product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves when using the Flex Hone.
- Avoid using excessive pressure during operation to prevent damage to the barrel and the hone.
- Ensure the drill is set to a maximum speed of 750 RPM to avoid overheating and damage.
- Use only Flex Hone® oil with the hone; other oils may damage the abrasive "balls" and void the warranty.
- Use the product in a wellventilated area to avoid inhaling any dust or particles.
- Do not use the hone on barrels that are not designed for it, as this may cause injury or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the shotgun is unloaded and safe to work on.
- Clean the barrel to remove any loose debris before using the Flex Hone.

2. Setup:

- Insert the Flex Hone into the chuck of a variable speed electric drill.
- Apply a small amount of Flex Hone® oil to the hone.

3. Operation:

- Start the drill at a low speed (up to 750 RPM).
- Insert the hone into the barrel from the breech end, if possible.
- Allow the hone to cut while maintaining a steady motion; do not apply excessive pressure.
- Periodically withdraw the hone to check the progress and clean it if necessary.
- Run a patch through the barrel before and after honing to assess the results.

4. Finishing:

- After use, clean the hone and store it in a safe place.

Disposal Instructions

- Dispose of used Flex Hone® oil and any wornout hones in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®, please refer to the retailer's contact information or visit their website for support.

Thank you for following these safety instructions. Your adherence to these guidelines will ensure a safe and effective experience with your SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Bienvenido a la guía de seguridad para el **SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER**. Este producto está diseñado para limpiar y pulir cañones de escopetas de manera eficaz. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar una experiencia de uso segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones para evitar lesiones o daños.
- **Verificación de Productos:** Antes de usar, verifica que el producto no esté dañado y que todas las partes estén completas.
- **Condiciones de Uso:** Utiliza el producto en un área bien ventilada y libre de materiales inflamables.
- **Protección Personal:** Usa gafas de seguridad y guantes para proteger tus ojos y manos durante el uso.
- **Supervisión:** Mantén el producto fuera del alcance de los niños y no permitas que personas no autorizadas lo utilicen.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Presión Adecuada:** Evita aplicar presión excesiva durante el uso. Esto puede dañar tanto el producto como el cañón.
- **Uso de Aceite:** Solo utiliza aceite Flex Hone® para humedecer el hone. Otros aceites pueden destruir las "bolas" abrasivas y anular la garantía.
- **RPM Máxima:** No excedas las 750 RPM al usar el taladro eléctrico.
- **Inspección Durante el Uso:** Revisa regularmente el estado del cañón y el hone durante el uso para identificar cualquier problema.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener el taladro eléctrico de velocidad variable y el aceite Flex Hone® a mano.
- Inspecciona el hone para asegurarte de que no esté dañado.

2. Humedecer el Hone:

- Aplica una cantidad adecuada de aceite Flex Hone® en el hone.

3. Instalación en el Taladro:

- Sujeta el hone en el taladro eléctrico asegurándote de que esté bien fijado.

4. Uso del Hone:

- Enciende el taladro y, si es posible, inserta el hone en el cañón desde el extremo de la recámara.
- Permite que el hone corte mientras se forma una mezcla de abrasivo y aceite.

5. Finalización:

- Una vez completado el pulido, retira el hone y limpia el cañón con un parche.
- Repite el proceso si es necesario, especialmente en áreas rugosas.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de Productos:** Cuando el hone esté desgastado o ya no sea útil, elimínalo de acuerdo con las regulaciones locales de residuos.
- **Reciclaje:** Considera la posibilidad de reciclar los materiales si es posible, siguiendo las pautas de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta con un profesional o un experto en el área. También puedes verificar actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda seguir estas instrucciones para asegurar un uso seguro y efectivo del **SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER**. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Instructions de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

Introduction

Merci d'avoir choisi le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER. Ce produit est conçu pour nettoyer et polir les canons de fusil de manière efficace. Pour garantir une utilisation sécurisée et optimale, veuillez suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions dangereuses (humidité excessive, chaleur intense, etc.).
- Vérifiez régulièrement l'état du produit avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de l'huile** : Utilisez uniquement de l'huile Flex Hone® pour éviter d'endommager les billes abrasives.
- **Vitesse de rotation** : Ne pas dépasser 750 RPM pour éviter des dommages au produit et garantir une utilisation sécurisée.
- **Pression excessive** : Évitez d'appliquer une pression excessive lors de l'utilisation du hone. Cela pourrait endommager le canon et le hone.
- **Surveillance** : Surveillez les zones serrées pendant le polissage et ajustez le temps d'utilisation en conséquence.
- **Équipement de protection** : Portez des lunettes de protection et des gants appropriés pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le canon est propre et exempt de débris.
- Vérifiez que la perceuse électrique est en bon état de fonctionnement.

2. Installation :

- Insérez le hone dans le mandrin de la perceuse électrique.
- Réglez la perceuse à une vitesse variable, ne dépassant pas 750 RPM.

3. Utilisation :

- Appliquez une quantité suffisante d'huile Flex Hone® sur le hone.
- Démarrez la perceuse et insérez délicatement le hone dans le canon par l'extrémité de la culasse (si possible).
- Laissez le hone couper tout en surveillant la formation de boue d'abrasif et d'huile.
- Effectuez des mouvements lents et réguliers pour garantir un polissage uniforme.
- Retirez le hone et nettoyez le canon après utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination de produits abrasifs et d'huiles.
- Contactez un centre de recyclage local pour des instructions sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous garantisiez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres, tout en maximisant l'efficacité de votre SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécurisée.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il Flex Hone® per canne di fucile calibro 16. Questo prodotto è progettato per pulire e lucidare le canne di fucili in modo efficace e sicuro. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza prima dell'uso per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto, ovvero la pulizia e la lucidatura delle canne di fucili calibro 16.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Verificare sempre che il prodotto non presenti danni visibili prima dell'uso.
- Seguire tutte le istruzioni fornite nel manuale per evitare incidenti o danni.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare il rischio di scosse elettriche.
- In caso di malfunzionamenti, non tentare di riparare il prodotto da soli. Contattare un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso del Flex Hone®.
- Non esercitare pressioni eccessive durante l'uso per evitare danni al prodotto e alla canna.
- Non utilizzare oli diversi dall'olio Flex Hone® per evitare di danneggiare le "sfere" abrasive.
- Non utilizzare il prodotto se non si è certi del corretto funzionamento del trapano elettrico.
- Non eseguire l'operazione in prossimità di fiamme libere o fonti di calore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione un trapano elettrico a velocità variabile e olio Flex Hone®.
- Pulire la canna con un panno prima di iniziare il processo di lucidatura.

2. Installazione:

- Inserire il Flex Hone® nel mandrino del trapano elettrico.
- Assicurarsi che sia fissato saldamente.

3. Applicazione dell'Olio:

- Bagnare il Flex Hone® con olio Flex Hone® prima di iniziare a lucidare.

4. Lucidatura:

- Accendere il trapano a una velocità massima di 750 RPM.
- Inserire il Flex Hone® nella canna dall'estremità della culatta (se possibile).
- Mentre si utilizza il prodotto, si formerà una sospensione di abrasivo e olio che aiuterà a velocizzare l'azione di taglio.
- Continuare a lucidare fino a raggiungere la finitura desiderata.

5. Pulizia Finale:

- Rimuovere il Flex Hone® dal trapano e pulire la canna con un panno.
- Controllare la finitura e ripetere il processo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il Flex Hone® e qualsiasi materiale di scarto secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti organici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per una risposta più rapida.

Avvertenze Finali

- Questo prodotto è progettato per un uso specifico. Seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace.
- In caso di dubbi sull'uso del prodotto, consultare un professionista o contattare il rivenditore per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il tuo Flex Hone® in modo sicuro ed efficace, ottenendo risultati ottimali nella pulizia e lucidatura delle canne di fucile.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER. Niniejszy przewodnik ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić jego bezpieczne działanie.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas używania produktu.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj wyłącznie oleju Flex Hone® do nawilżania honów. Inne oleje mogą uszkodzić materiał honów i unieważnić gwarancję.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas honowania, aby uniknąć uszkodzenia lufy.
- Upewnij się, że wiertarka jest ustawiona na maksymalnie 750 RPM.
- Zawsze wprowadzaj hone od strony komory, jeśli to możliwe.
- Podczas honowania zwracaj uwagę na wszelkie opory; spędź dodatkowy czas na miejscach z ciasnymi punktami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz dostęp do wiertarki elektrycznej o zmiennej prędkości.
- Przygotuj olej Flex Hone® do nawilżenia honów.

2. Montaż:

- Zamocuj hone w wiertarce elektrycznej.
- Nałóż olej Flex Hone® na hone.

3. Użytkowanie:

- Uruchom wiertarkę na niskich obrotach.
- Wprowadź hone do lufy od strony komory.
- Powoli zwiększaj prędkość wiertarki do maksymalnych 750 RPM.
- Przesuwaj hone w lufie, aby skutecznie usunąć zanieczyszczenia i wypolerować powierzchnię.

4. Zakończenie:

- Po zakończeniu honowania, wyjmij hone i oczyść lufę.
- Sprawdź, czy nie pozostały żadne resztki materiału.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj opakowanie oraz wszelkie resztki materiałów zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nie jest już potrzebny.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji i życzymy satysfakcji z użytkowania SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER.

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain käyttötarkoitukseensa, eli piippujen puhdistamiseen ja kiillottamiseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos siinä on vaurioita, älä käytä sitä.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja puhdas.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Vältä liiallista painetta tuotteen käytön aikana.
- Käytä vain Flex Hone® öljyä. Muiden öljyjen käyttö voi vahingoittaa hankaavia "palloja" ja mitätöidä takuun.
- Varmista, että sähköpora on säädetty oikealle nopeudelle (maksimissaan 750 RPM).
- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi odotetusti tai jos huomaat mitään epätavallista.
- Pidä tuote poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Kiinnitä muuttuvanopeuksinen sähköpora.
2. Kostuta Flex Hone® hone öljyllä.
3. Käynnistä pora ja työnnä hone piippuun peräpäähän kautta (jos mahdollista).
4. Anna hionnan tapahtua: hankaavan ja öljyn sekoitus muodostaa seoksen, joka nopeuttaa leikkaustoimintaa.
5. Kun työ on valmis, puhdista piippu huolellisesti.

Hävittämishjeet

- Hävitä käytetyt tuotteet paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja numero mukana, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER on tehokas työkalu piippujen puhdistamiseen ja kiillottamiseen. Noudata aina yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

Introduktion

Tack för att du valt SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER. Denna produkt är designad för att effektivt rengöra och polera pipor. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid Flex Hone® olja för att undvika skador på de slipande "kulorna". Andra oljor kan ogiltigförklara garantin.
- Använd en variabel hastighet elektrisk borr och ställ in den på högst 750 RPM.
- Undvik överdrivet tryck när du använder produkten för att förhindra skador.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda ögon och hud under användning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från föremål som kan orsaka olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Sätt in Flex Hone® i den elektriska borsten.
2. Fukta honen med Flex Hone® olja.
3. Starta borsten och sätt in honen i pipan från bakänden (om möjligt).
4. När honen skär, kommer en slam av slipmedel och olja att utvecklas för att underlätta processen.
5. Kontrollera regelbundet för tigha fläckar och spendera extra tid på dessa områden tills de är jämna.
6. Efter användning, rengör och förvara produkten på en torr plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av verktyg och kemikalier.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor och mer information om produkten, vänligen kontakta den återförsäljare där produkten köptes eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Pokyny pro bezpečné používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER. Tento nástroj je navržen pro čištění a leštění hlavní brokovnic. Abychom zajistili bezpečné používání a ochranu uživatelů, připravili jsme pro vás tyto pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že používáte produkt pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu noste vhodné ochranné brýle a rukavice.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nejsou žádné viditelné poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte olej Flex Hone® k zajištění správného fungování a prodloužení životnosti produktu.
- Nepoužívejte jiné oleje, protože mohou poškodit abrazivní "kuličky" a zrušit záruku.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při používání produktu, abyste předešli poškození hlavně.
- Při používání produktu dodržujte maximální otáčky 750 RPM.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Upevněte Flex Hone® do elektrické vrtačky s proměnlivou rychlostí.
2. Navlhčete hone olejem Flex Hone®.
3. Zapněte vrtačku a vložte hone do hlavně od ústí, pokud je to možné.
4. Jakmile se hone pohybuje, vytváří se kaše abrazivního materiálu a oleje, která urychluje proces broušení.
5. Při honování se soustředte na těsné místa a stravte na nich více času, dokud nejsou vyrovnána.
6. Po dokončení práce vyčistěte hlavňě hadříkem a zkontrolujte výsledek.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení používání produktu se ujistěte, že je správně vyčištěn a uložen na bezpečném místě.
- Zvažte ekologické možnosti likvidace použitých abrazivních materiálů a oleje podle místních předpisů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám úspěšné používání!