

CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER - 60 CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER .359"

60\ Shoulder x .359"

Universal Sight Base Cutter made for sights with 60° shoulder and a 3/8" base. Cuts most standard front and rear rifle sights as well as 1911 Auto low-mount, adjustable sights like E.E.A. Super Sights, Millett and current Bo-Mar. Cutter is slightly undersized at .359" which requires that you make two cutting passes to compensate for factory variations in sight manufacture and milling tolerances. Designed with proper relief for maximum strength and clean cutting. CAUTION: For use in milling machine only. Solid carbide. 2" (5cm) long. 3/8" (9.5mm) diameter shank. 60° shoulder.



Attributes

- Name: 60 CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER .359"
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080621060
- Mfr. No.:
- Degree: 60
- Delivery weight: 0.054kg
- Shipping height: 5mm
- Shipping width: 81mm
- Shipping length: 137mm
- UPC: 050806019713

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60](#)
- [English: Safety Instruction Guide for CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER 60](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Base de Mira Universal CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60](#)
- [Français: Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Cutter de Base de Visée Universel CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Cuttera CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60](#)
- [Suomi: CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití frézy CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS](#)

Sicherheitshinweise für den CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Fräsen von Visierbasen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie das Werkzeug auf Beschädigungen, bevor Sie es verwenden.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Cutter nur in einer Fräsmaschine.
- Achten Sie darauf, dass die Fräsmaschine ordnungsgemäß eingerichtet und stabil ist.
- Vermeiden Sie es, den Cutter zu überlasten, um Brüche oder andere Schäden zu vermeiden.
- Tragen Sie immer Schutzbrille, um Ihre Augen vor Spänen und Staub zu schützen.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von der Schneidfläche fern, während das Werkzeug in Betrieb ist.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um die Sicht zu verbessern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung des Werkzeugs

- Überprüfen Sie den Cutter auf Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Fräsmaschine sauber und funktionsfähig ist.

2. Installation des Cutters

- Befestigen Sie den Cutter sicher im Werkzeughalter der Fräsmaschine.
- Stellen Sie sicher, dass der Cutter fest sitzt, um ein Verrutschen während des Betriebs zu vermeiden.

3. Verwendung des Cutters

- Führen Sie den Cutter langsam und gleichmäßig in das Material ein.
- Machen Sie zwei Schneiddurchgänge, da der Cutter unterdimensioniert ist (.359").
- Überwachen Sie den Fortschritt und passen Sie die Geschwindigkeit der Fräsmaschine nach Bedarf an.

4. Nach der Verwendung

- Schalten Sie die Fräsmaschine aus und warten Sie, bis der Cutter zum Stillstand gekommen ist.
- Reinigen Sie den Cutter und die Fräsmaschine von Spänen und Staub.
- Lagern Sie den Cutter an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Das Produkt enthält Materialien, die recycelbar sein können. Prüfen Sie die Möglichkeiten zur Wiederverwertung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit des CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60 wenden Sie sich bitte an den EUKontaktpunkt oder den Hersteller.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Befolgen Sie diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60 herausholen, während Sie gleichzeitig die Sicherheit für sich selbst und andere gewährleisten.

Safety Instruction Guide for CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER 60

Introduction

Thank you for choosing the CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER 60. This guide provides important safety instructions and guidelines for the proper use of this product. Following these instructions will help ensure safe operation and minimize risks associated with its use.

General Safety Guidelines

- Ensure you read and understand all safety instructions before using the product.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves when operating the cutter.
- Keep the work area clean and welllit to prevent accidents.
- Do not operate the cutter if you are tired or under the influence of drugs or alcohol.
- Ensure that all safety guards and devices are in place before using the cutter.
- Be aware of your surroundings and keep bystanders at a safe distance while operating the cutter.
- Regularly inspect the cutter for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local regulations and safety standards when using this product.

Specific Safety Precautions for Use

- This cutter is designed for use in a milling machine only. Do not use it with any other type of equipment.
- The cutter is slightly undersized at .359", which requires making two cutting passes. Ensure you are familiar with this requirement to avoid damage to the cutter or workpiece.
- Use caution when handling the cutter, as the cutting edges are sharp and can cause injury.
- Always secure the workpiece properly before beginning any cutting operations.
- Do not attempt to modify the cutter in any way. Alterations can lead to unsafe conditions and void any warranties.
- If you experience any unusual vibrations or sounds during operation, stop immediately and inspect the cutter and milling machine.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the milling machine is powered off and unplugged before installing the cutter.
- Clean the cutter and the milling machine to remove any debris or residue.

2. Installation:

- Insert the cutter into the milling machine's chuck, ensuring it is securely tightened.
- Adjust the milling machine settings according to the manufacturer's specifications for cutting depth and speed.

3. Usage:

- Power on the milling machine and allow it to reach the desired speed before beginning the cut.
- Make the first pass with the cutter, monitoring the operation closely for any issues.
- After the first pass, adjust the cutting depth if necessary and make the second pass to achieve the desired result.
- Always turn off and unplug the milling machine after use.

Disposal Instructions

- Dispose of the cutter in accordance with local regulations for hazardous waste.
- Do not dispose of the cutter in regular household waste.
- Consider recycling the cutter if possible, as it is made of solid carbide.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER 60, please refer to the manufacturer's website or customer support resources.

Conclusion

By following the safety guidelines and instructions outlined in this guide, you can ensure a safe and effective experience with the CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER 60. Always prioritize safety and proper usage to maximize the benefits of this tool.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Base de Mira Universal CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60

Introducción

Gracias por elegir el Cortador de Base de Mira Universal CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60. Este producto ha sido diseñado para facilitar el corte de miras con hombro de 60° y una base de 3/8". A continuación, encontrarás pautas de seguridad y uso para garantizar un manejo adecuado y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de utilizar el cortador, asegúrate de leer y entender todas las instrucciones.
- Mantén el cortador fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Usa siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, durante su uso.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- No utilices el cortador para fines no previstos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en Máquina de Fresar:** Este cortador está diseñado exclusivamente para ser utilizado en una máquina de fresar. No lo utilices de otra manera.
- **Corte:** Realiza dos pasadas de corte para compensar las variaciones de fábrica en la fabricación de miras y las tolerancias de fresado. Esto ayudará a evitar daños en el cortador y en la pieza de trabajo.
- **Alivio Adecuado:** Asegúrate de que el cortador tenga el alivio adecuado para garantizar un corte limpio y evitar la rotura del cortador.
- **Supervisión:** Nunca dejes el cortador desatendido mientras esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cortador:

- Asegúrate de que la máquina de fresar esté apagada antes de instalar el cortador.
- Inserta el eje de 3/8" (9.5mm) en el mandril de la máquina de fresar.
- Asegura el cortador firmemente en su lugar.

2. Uso del Cortador:

- Ajusta la máquina de fresar a la velocidad recomendada para el material que estás cortando.
- Realiza la primera pasada de corte, asegurándote de que el cortador esté alineado correctamente con la base de la mira.
- Realiza una segunda pasada para completar el corte, ajustando según sea necesario.
- Apaga la máquina de fresar y retira el cortador con cuidado.

Instrucciones de Eliminación

- Al finalizar el uso del cortador, asegúrate de que esté limpio y seco.
- Si el cortador está dañado o ya no se puede utilizar, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos peligrosos.
- No arrojes el cortador en la basura común. Consulta con las autoridades locales para obtener información sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro y adecuado del Cortador de Base de Mira Universal CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu cortador. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar asistencia.

Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Cutter de Base de Visée Universel CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60

Introduction

Merci d'avoir choisi le Cutter de Base de Visée Universel CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le cutter.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le cutter est utilisé uniquement dans une machine à fraiser.
- Ne laissez pas le cutter à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du cutter pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tentez pas de réparer un cutter endommagé ; remplacez-le par un nouveau.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité et des gants de protection lors de l'utilisation du cutter.
- Évitez de porter des vêtements amples qui pourraient se coincer dans la machine.
- Ne placez jamais vos mains près de la zone de coupe pendant le fonctionnement.
- Assurez-vous que la pièce à usiner est correctement fixée avant de commencer la coupe.
- Ne laissez pas le cutter tourner à vide ; assurez-vous qu'il est en contact avec la pièce à usiner.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Cutter:

- Fixez le cutter dans la machine à fraiser en suivant les instructions du fabricant de la machine.
- Assurez-vous que le cutter est bien serré et stable avant de commencer à l'utiliser.

2. Utilisation du Cutter:

- Réglez la machine à fraiser selon les spécifications recommandées pour le cutter.
- Commencez par effectuer une première passe de coupe. Le cutter est légèrement sous-dimensionné à .359", ce qui nécessite généralement deux passes pour obtenir la précision souhaitée.
- Après la première passe, vérifiez la coupe et ajustez si nécessaire avant d'effectuer la seconde passe.
- Maintenez une pression constante et évitez les mouvements brusques pendant la coupe.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le cutter dans les ordures ménagères. Suivez les réglementations locales pour l'élimination des déchets dangereux.
- Si le cutter est usé ou endommagé, déposez-le dans un centre de recyclage approprié ou contactez un service de gestion des déchets pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le Cutter de Base de Visée Universel CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60 de manière sûre et efficace. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité.

Guida alla Sicurezza per il CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER

Introduzione

Grazie per aver scelto il CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60. Questo prodotto è progettato per tagliare la maggior parte dei mirini standard anteriori e posteriori per fucili. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del cutter.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il cutter solo su una macchina fresatrice.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale come occhiali di sicurezza e guanti durante l'uso.
- Tenere il cutter lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Verificare che il cutter non presenti danni visibili prima dell'uso.
- Seguire tutte le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il cutter solo per il suo scopo previsto, ovvero il taglio di basi di mirini con spalla a 60° e base da 3/8".
- Assicurarsi che la macchina fresatrice sia impostata correttamente prima di iniziare il taglio.
- Effettuare due passaggi di taglio per compensare le variazioni di fabbrica nei mirini.
- Non forzare il cutter durante il taglio; lasciare che la macchina faccia il lavoro.
- In caso di surriscaldamento del cutter, interrompere immediatamente l'operazione e consentire il raffreddamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della Macchina Fresatrice

- Assicurarsi che la macchina fresatrice sia pulita e in buone condizioni.
- Montare il cutter nel mandrino della fresatrice, assicurandosi che sia fissato saldamente.

2. Impostazione della Fresatrice

- Regolare la profondità di taglio in base alle specifiche del mirino da tagliare.
- Controllare che la velocità della fresatrice sia adeguata per il materiale del mirino.

3. Esecuzione del Taglio

- Posizionare il mirino in modo sicuro sulla macchina fresatrice.
- Avviare la fresatrice e procedere lentamente, monitorando il progresso del taglio.
- Completare il primo passaggio e poi regolare la fresatrice per il secondo passaggio, se necessario.

4. Pulizia e Manutenzione

- Dopo l'uso, pulire il cutter e la macchina fresatrice per rimuovere trucioli e residui.
- Conservare il cutter in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il cutter secondo le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non gettare il cutter nell'indifferenziato; contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore. È importante avere un contatto disponibile per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, è possibile utilizzare il CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER in modo efficace e sicuro. Ricordate di prestare attenzione alle istruzioni e di segnalare eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la vostra attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Cuttera CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Cuttera CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Instrukcja ta jest zgodna z regulacjami ogólnymi dotyczącymi bezpieczeństwa produktów w UE (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj cutter w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzia przed użyciem. Upewnij się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj narzędzia w połączeniu z nieodpowiednimi materiałami lub do celów, do których nie jest przeznaczone.
- W przypadku jakiegokolwiek wypadku lub uszkodzenia, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj cuttera wyłącznie w frezarce.
- Zachowaj ostrożność podczas cięcia, aby uniknąć obrażeń.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Zawsze nosić odpowiednią odzież ochronną, w tym okulary ochronne i rękawice.
- Nie dotykaj ostrza podczas pracy, aby uniknąć skaleczeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Cuttera:

- Upewnij się, że frezarka jest wyłączona przed instalacją cuttera.
- Zamocuj cutter w uchwycie frezarki, upewniając się, że jest dobrze osadzony.
- Sprawdź, czy cutter jest stabilny i nie ma luzów.

2. Użytkowanie Cuttera:

- Włącz frezarkę i dostosuj prędkość do materiału, który zamierzasz ciąć.
- Trzymaj narzędzie stabilnie i nie wywieraj nadmiernego nacisku podczas cięcia.
- Po zakończeniu cięcia, wyłącz frezarkę i odczekaj, aż cutter całkowicie się zatrzyma, zanim go dotkniesz.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj cutter zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów przemysłowych.
- Nie wyrzucaj cuttera do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania cuttera, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny produktu oraz dowód zakupu, aby uzyskać szybszą pomoc.

Zakończenie

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych, możesz zapewnić sobie i innym bezpieczne użytkowanie Cuttera CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i życzymy udanych prac!

CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain jysinkoneessa, kuten ohjeissa on mainittu.
- Tarkista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta tai kulunutta leikkuuterää.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, leikkausprosessin aikana.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja vapaana esteistä.
- Varmista, että kaikki työkalut ja laitteet ovat kunnolla kiinnitettyjä ja turvallisia käyttää.
- Älä jätä tuotetta ilman valvontaa, kun se on käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain suositeltuja leikkuunopeuksia ja menetelmiä.
- Vältä liiallista painetta tai voimaa leikkuuprosessin aikana, jotta vältetään vahingot ja vaaratilanteet.
- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitetuissa sovelluksissa, kuten etu ja takatähtäimien leikkaamiseen.
- Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta työskentelyalueella, erityisesti pölyn ja lastujen vähentämiseksi.
- Älä käytä tuotetta lasten tai muiden haavoittuvien ryhmien lähellä ilman asianmukaista valvontaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että jysinkone on puhdas ja valmis käyttöön.
- Varmista, että leikkuuterä on oikein asennettu jysinkoneeseen.

2. Käyttö:

- Aseta leikattava materiaali tukevasti jysinkoneeseen.
- Käynnistä jysinkone ja säädä leikkuunopeus valmistajan suositusten mukaan.
- Suuntaa leikkuuterä tarkasti leikattavaan kohtaan ja aloita leikkaus.
- Seuraa leikkausprosessia ja varmista, että työskentelyalue on turvallinen.

3. Päätös:

- Kun leikkaus on valmis, sammuta jysinkone ja poista leikattu materiaali varovasti.
- Puhdista työskentelyalue ja tarkista leikkuuterä vaurioiden varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet leikkuuterät paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä leikkuuterää tavallisen jätteen joukkoon, sillä se voi aiheuttaa vaaraa.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätteenkäsittelypalveluun saadaksesi ohjeita turallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER on suunniteltu tarjoamaan tarkkaa ja tehokasta leikkausta. Noudata aina tässä oppaassa annettuja turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käyttökokemuksen. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60

Introduktion

Tack för att du valt CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60. Detta verktyg är utformat för att effektivt skära standard fram och baksikten för gevär och 1911 Auto lågt monterade, justerbara sikten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av detta verktyg, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att undvika olyckor.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Förvara verktyget utom räckhåll för barn och andra obehöriga personer.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på verktyget till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att fräsmaskinen är korrekt inställd innan du börjar använda verktyget.
- Använd endast verktyget för dess avsedda syfte, som beskrivs i produkttexten.
- Undvik att använda verktyget om du är trött eller distraherad.
- Se till att inga föremål blockerar arbetsområdet innan du börjar skära.
- Använd alltid rätt skärpass för att kompensera för fabriken variationer i siktstillverkning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera verktyget för skador innan användning.
- Se till att fräsmaskinen är korrekt inställd med en 60° axel.

2. Installation:

- Sätt in verktyget i fräsmaskinens chuck och säkerställ att det är ordentligt fastsatt.
- Justera maskinen så att verktyget är i linje med det material som ska bearbetas.

3. Användning:

- Utför det första skärpasset med lätt tryck för att undvika överbelastning av verktyget.
- Gör ett andra skärpass för att uppnå önskad precision.
- Stäng av fräsmaskinen efter användning och ta bort verktyget försiktigt.

4. Efter användning:

- Rengör verktyget och fräsmaskinen noggrant.
- Förvara verktyget på en säker och torr plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du kassera verktyget eller dess delar.
- Använd återvinningsstationer för att hantera material som kan återvinnas, om tillämpligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60, vänligen kontakta tillverkaren direkt via deras officiella kontaktkanaler.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60. Tack för att du prioriterar din säkerhet och följer dessa riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro použití frézy CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili frézu CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS. Tento nástroj je navržen pro bezpečné a efektivní použití při úpravě mířidel. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální efektivitu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte všechny pokyny.
- Používejte frézu pouze na frézovacím stroji.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a dobře osvětlený.
- Noste vhodné osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Udržujte ruce a další části těla daleko od pracovního prostoru frézy během provozu.
- Nepracujte s frézou, pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu či drog.
- Ujistěte se, že fréza je správně upevněna před použitím.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Fréza je určena pouze pro mířidla s 60° ramenem a základem 38".
- Při řezání používejte pomalou a kontrolovanou rychlost.
- V případě, že fréza vykazuje neobvyklé chování, okamžitě zastavte stroj a zkontrolujte zařízení.
- Pokud je fréza opotřebovaná nebo poškozená, přestaňte ji používat a vyměňte ji.
- Ujistěte se, že v blízkosti frézy nejsou žádné hořlavé materiály.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Ujistěte se, že máte správné vybavení a nástroje pro instalaci frézy.
2. Pečlivě připevněte frézu do frézovacího stroje podle pokynů výrobce stroje.
3. Nastavte frézu na požadovanou hloubku řezu.
4. Před zahájením práce se ujistěte, že je vše správně nastaveno a upevněno.
5. Spustte frézovací stroj a pomalu začněte s řezáním.
6. Po dokončení řezání vypněte stroj a odpojte frézu.

Pokyny pro likvidaci

- Frézu a její části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je fréza poškozená, zlikvidujte ji tak, aby nemohla být znovu použita.
- Ujistěte se, že všechny části frézy jsou řádně zlikvidovány, aby se předešlo nebezpečným situacím.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici kontakt pro případ, že byste potřebovali další informace nebo pomoc.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání frézy CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní použití tohoto nástroje.