

CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER - BROWNELLS 60

CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER .359"

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [Milling Cutters](#)

60° axel x .359"

Universell siktbasverktyg designad för sikten med 60° axel och en 3/8" bas. Skär de flesta standard fram- och baksikten för gevär samt 1911 Auto lågt monterade, justerbara sikten som E.E.A. Super Sights, Millett och aktuella Bo-Mar. Verkyget är något underskuret på .359", vilket kräver att du gör två skärpass för att kompensera för fabriken's variationer i siktstillverkning och fräsningstoleranser. Designad med korrekt avlastning för maximal styrka och rent skärande. FARA: Endast för användning i fräsmaskin. Solid carbide. 2" (5 cm) lång. 3/8" (9,5 mm) diameter skaft. 60° axel.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS 60 CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER .359"](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080621060
- Tillv.nr.:
- Grader: 60
- Leveransvikt: 0.054kg
- Leveranshöjd: 5mm
- Leveransbredd: 81mm
- Leveranslängd: 137mm
- UPC: 050806019713

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60

Introduktion

Tack för att du valt CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60. Detta verktyg är utformat för att effektivt skära standard fram och baksikten för gevär och 1911 Auto lågt monterade, justerbara sikten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av detta verktyg, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att undvika olyckor.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Förvara verktyget utom räckhåll för barn och andra obehöriga personer.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på verktyget till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att fräsmaskinen är korrekt inställd innan du börjar använda verktyget.
- Använd endast verktyget för dess avsedda syfte, som beskrivs i produkttexten.
- Undvik att använda verktyget om du är trött eller distraherad.
- Se till att inga föremål blockerar arbetsområdet innan du börjar skära.
- Använd alltid rätt skärpass för att kompensera för fabriken variationer i siktstillverkning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera verktyget för skador innan användning.
- Se till att fräsmaskinen är korrekt inställd med en 60° axel.

2. Installation:

- Sätt in verktyget i fräsmaskinens chuck och säkerställ att det är ordentligt fastsatt.
- Justera maskinen så att verktyget är i linje med det material som ska bearbetas.

3. Användning:

- Utför det första skärpasset med lätt tryck för att undvika överbelastning av verktyget.
- Gör ett andra skärpass för att uppnå önskad precision.
- Stäng av fräsmaskinen efter användning och ta bort verktyget försiktigt.

4. Efter användning:

- Rengör verktyget och fräsmaskinen noggrant.
- Förvara verktyget på en säker och torr plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du kassera verktyget eller dess delar.
- Använd återvinningsstationer för att hantera material som kan återvinnas, om tillämpligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60, vänligen kontakta tillverkaren direkt via deras officiella kontaktkanaler.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av CARBIDE STANDARD SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60. Tack för att du prioriterar din säkerhet och följer dessa riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se