

HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER - BROWNELLS 65 HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER .300"

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [Milling Cutters](#)

60\ & 65\ Axel x .300"

Skär längsgående dovetail som krävs för att installera speciella framsikten för handeldvapen från Jim Clark, Ed Brown, Bob Marvel och andra. Lätt underskuren för att möjliggöra precis slutjustering och för att kompensera för eventuell maskinbearbetning. VARNING: Endast för användning i fräsmaskin. Hög hastighetsstål. .300" (7,3 mm) diameter skär, 3/8" (9,5 mm) diameter skaft. 60° eller 65° axel. ÖVERSKRID INTE 700 rpm, HÖGRE HASTIGHET KOMMER ATT BRYTA TÄNDER.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS 65 HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER .300"](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080621305
- Tillv.nr.:
- Grader: 65
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 70mm
- Leveranslängd: 224mm
- UPC: 050806019782

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [HSS Front Sight Dovetail Cutter Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

HSS Front Sight Dovetail Cutter

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt HSS Front Sight Dovetail Cutter från Brownells. Detta verktyg är utformat för precisionsfräsning, specifikt för installation av framsikten på handeldvapen. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som ges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid fräsen endast i en fräsmaskin.
- Överskrid inte en hastighet av 700 RPM. Högre hastigheter kan leda till att fräskälen går sönder.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar.
- Håll arbetsområdet rent och välbelyst för att undvika olyckor.
- Se till att alla operatörer är utbildade och bekanta med fräsmaskinens drift.
- Följ alla tillverkarens instruktioner för den fräsmaskin som används.
- Var medveten om din omgivning och se till att andra är på ett säkert avstånd under drift.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Risk för skador från roterande fräs: Se till att fräsen är ordentligt monterad före användning.
 - Risk för ögonskador: Använd alltid skyddsglasögon.
 - Risk för skärsår eller skrubbsår: Använd handskar när du hanterar fräsen.
- **Undvika risker:**
 - Kontrollera alltid fräsen för skador före användning. Använd inte om den är skadad.
 - Se till att arbetsstycket är ordentligt fastklämt för att förhindra rörelse under fräsning.
 - Sträck dig aldrig in i fräsmaskinen medan den är igång.
 - Använd fräsen inom dess specificerade parametrar (diameter och axelvinkel).

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Verifiera att fräsmaskinen är i gott skick.
- Samla nödvändiga verktyg och PPE (skyddsglasögon, handskar, etc.).

2. Installation av fräsen:

- Koppla bort fräsmaskinen från strömmen före installation.
- Välj lämplig kollet eller chuck för fräsens skaftdiameter (3/8").
- Sätt in fräsen i kollet eller chuck och dra åt ordentligt.
- Återanslut fräsmaskinen till strömmen.

3. Använda fräsen:

- Ställ in fräsmaskinen på en hastighet som inte överstiger 700 RPM.
- Placera arbetsstycket ordentligt på fräsbordet.
- Justera fräsen med det önskade skärområdet på arbetsstycket.
- Engagera gradvis fräsen med arbetsstycket, och säkerställ en jämn matningshastighet.
- Övervaka driften nogga för eventuella tecken på fräsets slitage eller skador.

4. Efter användning:

- Stäng av fräsmaskinen och låt den stanna helt.
- Ta försiktigt bort fräsen från maskinen.
- Rengör fräsen och arbetsområdet för att ta bort skräp.

Avfallsinstruktioner

- Kassera fräsen i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Kassera inte fräsen i vanlig hushållssopor.
- Om fräsen är skadad utöver användning, se till att den görs oanvändbar före kassering.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående HSS Front Sight Dovetail Cutter, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala distributör. Se till att du har produktens detaljer redo för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med HSS Front Sight Dovetail Cutter. Prioritera alltid säkerhet och korrekt användning för att uppnå bästa resultat.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se