

HSS SEMI-AUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER - BROWNELLS 60 HSS SEMI-AUTO BASE CUTTER .330"

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [Milling Cutters](#)

60\ & 65\ axel x .330"

Vår speciella 65° axel för Sight Base Cutter är designad för att skära spår för både standard Colt-fabriks- och mil-spec 1911-autos, samt för ersättningssikten som Wichita Hi-Mount, äldre Bo-Mar och andra med en 65° axel. Vissa tillverkare använder en 60° spår på sina bakre sikt och vi har även en cutter för att matcha dem. För lågt monterade justerbara sikt, använd Standard Sight Base Cutter som visas på denna sida. Den faktiska skärdiametern är .330", så mer än ett pass kommer att krävas för att installera de flesta sikt. Detta görs med avsikt för att ta hänsyn till fabriakens variationer i basbredd samt fräsmaskinens toleranser.

WARNING: Endast för användning i fräsmaskin. Hög hastighetsstål, 2" (5 cm) lång, 3/8" (9,5 mm) diameter skaft. 60° eller 65° axel. ÖVERSKRID INTE 700 rpm, HÖGRE HASTIGHET KOMMER ATT BRYTA TÄNDER.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS 60 HSS SEMI-AUTO BASE CUTTER .330"](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080621331
- Tillv.nr.:
- Grader: 60
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 61mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 050806019805

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60 HSS SEMIAUTO BASE CUTTER .330"](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60 HSS SEMIAUTO BASE CUTTER .330"

Introduktion

Tack för att du valt HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER. Denna produkt är utformad för att skära spår för siktbaser på 1911autos och andra liknande applikationer. För att säkerställa säker användning av produkten och för att skydda dig själv och andra, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med verktyg.
- Håll arbetsområdet rent och välordnat för att minimera risken för olyckor.
- Förvara produkten på en säker plats utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten i en fräsmaskin enligt de angivna specifikationerna.
- Överskrid inte en hastighet på 700 rpm; högre hastigheter kan leda till att tänderna bryts.
- Kontrollera att fräsmaskinen är i gott skick innan användning och att alla säkerhetsanordningar är på plats.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte; annan användning kan leda till skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Kontrollera att fräsmaskinen är avstängd och urkopplad innan du installerar produkten.
2. Sätt in HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER i fräsmaskinens chuck.
3. Justera fräsmaskinen för att säkerställa att skärvinkeln är antingen 60° eller 65° beroende på de sikt som ska installeras.
4. Kontrollera skärdiametern, som är .330", och justera vid behov.
5. Slå på fräsmaskinen och börja skära enligt anvisningarna, övervaka hastigheten noggrant för att undvika att överskrida 700 rpm.
6. Efter användning, stäng av och koppla ur fräsmaskinen innan du tar bort produkten.

Avfallsinstruktioner

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du ska kassera produkten.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala regler för återvinning av metall och verktyg.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren av produkten. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare arbetsmiljö för dig själv och andra.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se