

HI-FORCE 44™ SOLDER - BROWNELLS HI-FORCE 44 SOLDER 1LB WIRE

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Solders och Flux](#)

28,000 PSI-Flödar vid 475° F. Den bästa allround-lödningen för vapenteknik

Brownells Hi-Force 44 Solder är en legering som innehåller 4% silver och 96% tenn. Utmärkt för stål, rostfritt stål, nickel, mässing och koppar. Helt icke-toxisk. Flödar fritt och smidigt vid cirka 475° F., vilket kraftigt minskar uppvärmningstiden. Ingen behov av besvärliga oxyacetylene-installationer. Förhindrar bildandet av svart oxid för att minska städtiden. Ger 14,000 till 28,000 PSI draghållfasthet. Kommer inte att spricka under stress som andra lågtemperatur-lödmaterial. Och, en stor fördel . . . kunder rapporterar att delar som förenats med Hi-Force 44 Solder visade inga effekter när de nedsänktes i heta blåser tankar! Använd #4 Comet Flux.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS HI-FORCE 44 SOLDER 1LB WIRE](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080649100
- Tillv.nr.: 1380620196
- Container Size: 1 lbs
- Vikt: 1 lb
- Leveransvikt: 0.431kg
- Leveranshöjd: 56mm
- Leveransbredd: 81mm
- Leveranslängd: 130mm
- UPC: 050806016835

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [HIFORCE 44™ SOLDER Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

HIFORCE 44™ SOLDER Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Brownells HiForce 44 Solder. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Brownells HiForce 44 Solder är en legering som innehåller 4% silver och 96% tenn. Den är avsedd för användning med olika metaller, inklusive stål, rostfritt stål, nickel, mässing och koppar. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid denna produkt i ett välventilerat område för att minimera inandning av ångor.
- Håll löttråden och flödet utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive handskar och skyddsglasögon, när du hanterar löttråden.
- Använd inte löttråden nära öppen eld eller tändkällor.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från skräp för att förhindra olyckor.
- Förvara löttråden på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och fukt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Inandning av ångor kan orsaka respiratorisk irritation.
 - Kontakt med huden kan orsaka irritation eller allergiska reaktioner.
- **Undvikande av risker:**
 - Använd alltid handskar för att skydda din hud från direkt kontakt med löttråden.
 - Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från stänk och ångor.
 - Undvik att andas in ångor genom att använda adekvat ventilation eller ett ångutsugningssystem.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Se till att endast utbildade vuxna hanterar löttråden.

Instruktioner för installation och användning

- **Förberedelse:**
 - Samla alla nödvändiga material, inklusive HiForce 44 Solder, #4 Comet Flux och lämpliga verktyg.
 - Rengör ytorna som ska lödas för att säkerställa korrekt vidhäftning.
- **Använda löttråden:**
 - Värm metallytorna till lämplig temperatur (ungefär 475° F).
 - Applicera #4 Comet Flux på ytorna för att underlätta flödet av lötning.
 - Mata in HiForce 44 Solder i fogarna, vilket gör att det flyter smidigt.
- **Efter användning:**
 - Låt den lödda foggen svalna helt innan du hanterar den.
 - Rengör eventuell överflödig lötning och flöde för att förhindra kontaminering.

Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuell oanvänd löttråd och flöde enligt lokala föreskrifter.
- Kasta inte löttråden i vanlig hushållsavfall. Kontrollera med lokal avfallshantering för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare information om produkten, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges på förpackningen.

Vänligen se till att du följer dessa säkerhetsinstruktioner för att upprätthålla en säker arbetsmiljö vid användning av Brownells HiForce 44 Solder. Om du har några frågor eller funderingar, konsultera lämpliga säkerhetsresurser eller kontakta tillverkaren direkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se