


BSBF-600 PRO-SPRING KIT FOR BERETTA 92/96 F/SB - BROWNELLS PRO-SPRING KIT #BSBF-600 FOR BERETTA 92/96 F/SB

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Fjädersatser](#)

"Garanti för Överlägsen Kvalitet"

Innehåller 1 st FSW 13 lb., rekylfjäder och 20 lb. slagfjäder plus, (1) 18 lb., RP slagfjäder, (1) XP tändstiftsfjäder. 13 lb.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS PRO-SPRING KIT #BSBF-600 FOR BERETTA 92/96 F/SB](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080665600
- Tillv.nr.: 95270
- Leveransvikt: 0.027kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 239mm
- UPC: 050806105096

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BSBF600 PROSPRING KIT för Beretta 92/96 F/SB](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BSBF600 PROSPRING KIT för Beretta 92/96 F/SB

Introduktion

Tack för att du valt BSBF600 PROSPRING KIT från Brownells. Detta fjädersats är designat för att förbättra prestandan hos din Beretta 92/96 F/SB. För att säkerställa säker användning och maximal funktionalitet är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet att produkten är i gott skick och att inga delar är slitna eller skadade.
- Använd alltid skyddsutrustning som är lämplig för aktivitetens art.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompatibla vapenmodeller (Beretta 92/96 F/SB) med detta fjädersats.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Följ noggrant installationsanvisningarna för att förhindra oavsiktliga skador under användning.
- Kontrollera att alla fjädrar är korrekt installerade innan du använder vapnet.
- Vid tveksamhet, kontakta en kvalificerad tekniker för hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är avsäkrat och tomt på ammunition innan installation.
2. **Demontering:** Följ tillverkarens manual för att demontera vapnet på ett säkert sätt.
3. **Installation av fjädrar:**
 - Installera FSW 13 lb. rekylfjäder.
 - Installera 20 lb. slagfjäder plus.
 - Installera 18 lb. RP slagfjäder.
 - Installera XP tändstiftsfjäder.
4. **Montering:** Montera vapnet igen enligt tillverkarens anvisningar.
5. **Testning:** Utför en funktionstest för att säkerställa att allt fungerar korrekt innan du använder vapnet.

Avfallshantering

- Kasta förpackningen och eventuella oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta vår EUBaserade support. Kontrollera alltid för eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Avslutning

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av BSBF600 PROSPRING KIT. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid användning av ditt vapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se