

FILLISTER 8-40 SIGHT SCREW COUNTERBORE - BROWNELLS

FILLISTER 8-40 SIGHT SCREW COUNTERBORE

[Vapensmide](#) > [Sikte och Kikare Installationsverktyg](#) > [Sikte Skruvhuvud Counterbores](#)

Hög hastighet; För populära sikt skruvar; Tillverkad enligt våra exakta specifikationer för de flesta sikt bas skruvar

Totalt 2½" (6.3mm); Kroppsdia. .250" (6.3mm); Pilot Dia. .165" (4.2mm); Pilotlängd 1/8" (3.2mm); 90° axel. Använd borr nr 19 för pilot hål.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS FILLISTER 8-40 SIGHT SCREW COUNTERBORE](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080671841
- Tillv.nr.: 88146
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 050806017597

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för FILLISTER 840 SIGHT SCREW COUNTERBORE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för FILLISTER 840 SIGHT SCREW COUNTERBORE

Introduktion

Tack för att du valt FILLISTER 840 SIGHT SCREW COUNTERBORE. Denna produkt är designad för att underlätta installationen av sikteskruvar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan användning; använd inte om den är skadad.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, som skyddsglasögon och handskar, vid arbete med verktyg.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att du har rätt borrarstorlek (borr nr 19) för att förbereda pilot hål.
- Använd produkten endast på avsett sätt, enligt specifikationerna.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att undvika olyckor.
- Tänk på att produkten kan vara vass; hantera den med försiktighet för att undvika skador.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller under påverkan av droger eller alkohol.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av arbetsområdet:

- Se till att arbetsytan är stabil och ren.
- Använd lämplig belysning för att säkerställa god sikt under arbetet.

2. Borra pilot hål:

- Använd borr nr 19 för att göra ett pilot hål på den plats där skruven ska installeras.
- Var noga med att hålla borren rak och stabil under borrarbetingen.

3. Användning av FILLISTER 840 SIGHT SCREW COUNTERBORE:

- Sätt in produkten i det förberedda pilot hålet.
- Använd en lämplig skruvmejsel eller verktyg för att skruva in sikteskruven.
- Kontrollera att skruven är ordentligt åtdragen, men undvik att överdriva.

4. Avslutning:

- Inspektera installationen för att säkerställa att allt är korrekt installerat.
- Rengör arbetsområdet från skräp och överblivna material.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten och dess förpackning enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att alltid ha produktens modellnummer och inköpsdatum till hands för snabbare assistans.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av FILLISTER 840 SIGHT SCREW COUNTERBORE. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se