

90° MUZZLE FACING CUTTER & BRASS PILOT - BROWNELLS 90 DEGREE FACING CUTTER & BRASS PILOT FOR 8MM MUZZLE

[Vapensmide](#) > [Pipämne och Verktyg](#) > [Pipa Chamfering Verktygssatser](#)

Fasa av & Kvadrera Gevär & Handgun Muzzles

Härtad stål, 90° facing cutter kvadrerar en muzzle efter förkortning; eller använd för att reparera skador och bucklor. Inkluderar cutter, ett handtag och en pilot, allt i en polypropylenlåda. Utbytbar pilot håller cutter korrekt justerad. Köp extra pilots för att använda en cutter för många olika kalibrar. Pilots för andra kalibrar finns tillgängliga separat.

Välj följande för andra gevär/handgun muzzle, cylinderfacing & chamfering verktyg.

[Stål Ett Kaliber Set](#)

[45° Cutter & Stål Pilot](#)

[Brass Ett Kaliber Set](#)

[45° Cutter & Brass Pilot](#)

[90° Cutter & Stål Pilot](#)

[Stål Pilot Endast](#)

[Chamfering & Facing Combo Sets](#)

[Brass Pilot Endast](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS 90 DEGREE FACING CUTTER & BRASS PILOT FOR 8MM MUZZLE](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080947323
- Tillv.nr.:
- Grader: 90
- Kaliber: 8 mm (.323)
- Material: Brass
- Leveransvikt: 0.268kg
- UPC: 050806012967

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 90° Muzzle Facing Cutter & Brass Pilot](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 90° Muzzle Facing Cutter & Brass Pilot

Introduktion

Tack för att du valt 90° Muzzle Facing Cutter & Brass Pilot från BROWNELLS. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning vid bearbetning av muzzlar. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en trygg användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ lokala lagar och förordningar gällande användningen av verktyg och utrustning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp eller spån som kan flyga under användning.
- Använd handskar för att skydda händerna mot skador.
- Se till att arbetsytan är stabil och fri från hinder.
- Håll alltid verktyget med båda händerna för att bibehålla kontrollen.
- Använd aldrig produkten för något annat ändamål än vad den är avsedd för.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av arbetsområdet:

- Rengör och organisera arbetsytan.
- Se till att alla nödvändiga verktyg och material finns tillgängliga.

2. Installation av cutter:

- Montera cutter på handtaget enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att cutter är korrekt justerad och sitter fast.

3. Användning av cutter:

- Placera muzzle i en stabil position.
- Använd cutter för att kvadrera muzzlen efter förkortning eller för att reparera skador.
- Rör cutter långsamt och jämnt för att säkerställa en jämn yta.

4. Byte av pilot:

- För att byta pilot, lossa den befintliga piloten och ersätt den med en ny pilot av rätt kaliber.
- Kontrollera att den nya piloten är korrekt justerad.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna och kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.

- Lämna in produkten till en återvinningsstation om den inte längre är i bruk.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se