

90° MUZZLE FACING CUTTER & BRASS PILOT - BROWNELLS 90 DEGREE FACING CUTTER & BRASS PILOT FOR .375 MUZZLE

[Vapensmide](#) > [Pipämne och Verktyg](#) > [Pipa Chamfering Verktygssatser](#)

Fasa av & Kvadrera Gevär & Handgun Muzzles

Härtad stål, 90° facing cutter kvadrerar en muzzle efter förkortning; eller använd för att reparera skador och bucklor. Inkluderar cutter, ett handtag och en pilot, allt i en polypropylenlåda. Utbytbar pilot håller cutter korrekt justerad. Köp extra pilots för att använda en cutter för många olika kalibrar. Pilots för andra kalibrar finns tillgängliga separat.

Välj följande för andra gevär/handgun muzzle, cylinderfacing & chamfering verktyg.

[Stål Ett Kaliber Set](#)

[45° Cutter & Stål Pilot](#)

[Brass Ett Kaliber Set](#)

[45° Cutter & Brass Pilot](#)

[90° Cutter & Stål Pilot](#)

[Stål Pilot Endast](#)

[Chamfering & Facing Combo Sets](#)

[Brass Pilot Endast](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS 90 DEGREE FACING CUTTER & BRASS PILOT FOR .375 MUZZLE](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080947375
- Tillv.nr.:
- Grader: 90
- Kaliber: 375 Caliber (.375)
- Material: Brass
- Leveransvikt: 0.281kg
- UPC: 050806013001

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 90° MUZZLE FACING CUTTER & BRASS PILOT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 90° MUZZLE FACING CUTTER & BRASS PILOT

Introduktion

Tack för att du valt 90° MUZZLE FACING CUTTER & BRASS PILOT. Denna produkt är designad för att hjälpa till med att kvadrera och reparera muzzlar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller oegentligheter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Använd endast produkten för avsedda ändamål och kalibrar.
- Undvik att använda för mycket kraft, vilket kan leda till skador på produkten eller olyckor.
- Hantera produkten med försiktighet för att undvika skador på dig själv eller andra.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av arbetsområdet:

- Se till att arbetsområdet är väl upplyst och fritt från skräp.
- Använd ett stabilt arbetsbord eller bänk.

2. Installation av cutter och pilot:

- Fäst cutter i det avsedda handtaget.
- Välj rätt brass pilot för den kaliber du arbetar med.
- Sätt i piloten i cutter för att säkerställa korrekt justering.

3. Användning av cutter:

- Placera muzzlen i en stabil position.
- Använd cutter för att kvadrera muzzlen genom att försiktigt rotera det.
- Kontrollera att cutter och pilot är korrekt justerade under hela processen.

4. Rengöring efter användning:

- Rengör cutter och pilot med en mjuk trasa för att ta bort skräp.
- Förvara produkten i den medföljande polypropylenlådan för att skydda den från skador.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.

- Återvinn om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att ha produktinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för din uppmärksamhet och hoppas att du får en säker och effektiv användning av 90° MUZZLE FACING CUTTER & BRASS PILOT.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se