

QUARTER TANK - BROWNELLS QUARTER BLUING TANK, 10" L X 6" H X 6" W, BLACK IRON

[Vapensmide](#) > [Metallbehandling och Färgning](#) > [Metall Blånering](#) > [Black Iron Tanks](#)

Speciellt för NitreBlue blästring - Perfekt för smådelar varmblästring

Precis rätt storlek för NitreBlue blästring av pistolpipor, ramverk, skenor, cylindrar och alla smådelar som hör till. Rymmer cirka 17 lbs. av våra NitreBlue blästringssalter eller, rymmer 1 gallon av Oxynate No. 7"! och Oxynate No. 84"! lösningar för blästring av pistoler en i taget.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS QUARTER BLUING TANK, 10" L X 6" H X 6" W, BLACK IRON](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 082003661
- Tillv.nr.: NONE
- Leveransvikt: 1.973kg
- Leveranshöjd: 259mm
- Leveransbredd: 160mm
- Leveranslängd: 155mm
- UPC: 050806013780

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för QUARTER TANK BROWNELLS QUARTER BLUING TANK](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för QUARTER TANK BROWNELLS QUARTER BLUING TANK

Introduktion

Tack för att du valt QUARTER TANK BROWNELLS QUARTER BLUING TANK. Denna produkt är avsedd för säker och effektiv blästring av pistolpipor och andra smådelar. För att säkerställa korrekt och säker användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet är av största vikt. Använd endast produkten enligt anvisningarna för att undvika skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick och utan skador.
- Vid onlineköp, se till att återförsäljaren följer EU:s säkerhetskrav.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med blästringslösningar.
- Arbeta i ett välventilerat område för att undvika inandning av ångor.
- Undvik att få blästringssalter eller lösningar på huden. Skölj omedelbart med vatten vid kontakt.
- Håll brandfarliga material borta från arbetsområdet.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera blästringstanken på en stabil och plan yta.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt tanken för ventilation och säkerhet.

2. Användning:

- Fyll tanken med upp till 1 gallon av Oxynate No. 7 eller Oxynate No. 84 lösningar.
- Låt blästringslösningen värmas upp till rekommenderad temperatur innan användning.
- Sänk försiktigt ned den del som ska blästras i lösningen. Använd alltid tång för att undvika direktkontakt.
- Låt delarna blästras i den rekommenderade tiden för bästa resultat.
- Ta ut delarna med tång och låt dem svalna innan hantering.

Avfallsanvisningar

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du ska kassera blästringslösningar och salter.
- Använd lämpliga behållare för att lagra och transportera avfall.
- Töm aldrig blästringslösningar i avloppet eller på marken.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av QUARTER TANK BROWNELLS QUARTER BLUING TANK.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se