

BLUING THERMOMETER - BROWNELLS THERMOMETER CLIP

[Vapensmide](#) > [Metallbehandling och Färgning](#) > [Metall Blånering](#) > [Termometer och Clips](#)

Noggranna Temperaturavläsningar För Blästring, Beläggning & Parkeringsbad

Noggrann temperaturkontroll av blästringsbadet är absolut nödvändig för långvariga, äkta färgade blästringsjobb. Brownells rostfria stål Bluing Thermometer är noggrant förseglad för användning i det kaustiska blästringsbadet. Varje termometer är kalibrerad och dubbelkontrollerad för noggrannhet. Billiga, dåligt konstruerade termometrar orsakar fler blästringsfel än något annat, och vi anser att alla företag som erbjuder dem till salu för vapensmeder har liten kunskap om blästringsprocessen. Brownells Bluing Thermometer har en lång, 6" stam. Endast 3" av stammen behöver nedsänkas i badet, vilket lämnar 3" säkerhetsmarginal för att hålla urtavlan utanför salterna. Levereras med en klämma för att fästa termometern vid tanken och hålla den 1" från sidan och 1" ovanför botten av en 6" djup tank.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS THERMOMETER CLIP](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 082068100
- Tillv.nr.: 4906101
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 050806014046

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BLUING THERMOMETER BROWNELLS THERMOMETER CLIP](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BLUING THERMOMETER BROWNELLS THERMOMETER CLIP

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Bluing Thermometer. Denna termometer är designad för att ge noggrann temperaturkontroll i blästringsbad, vilket är avgörande för att uppnå högkvalitativa blästringsresultat. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid termometern enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera termometern regelbundet för eventuella skador eller defekter innan användning.
- Håll termometern utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd termometern endast i avsedda applikationer och miljöer.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att nedsänka hela termometern i blästringsbadet; endast 3 tum av stammen ska vara nedsänkt.
- Se till att termometern hålls 1 tum från tankens sida och 1 tum ovanför botten för att undvika skador.
- Använd klämman för att fästa termometern på tanken för att säkerställa stabilitet och säkerhet.
- Var försiktig när du hanterar termometern för att undvika brännskador från heta vätskor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av termometern:

- Fäst klämman på sidan av tanken.
- Sänk ner termometern så att endast 3 tum av stammen är nedsänkt i blästringsbadet.
- Kontrollera att termometern är stabil och att urtavlan är utanför salterna.

2. Användning av termometern:

- Kontrollera temperaturen genom att läsa av urtavlan.
- Justera temperaturen i blästringsbadet vid behov för att säkerställa optimala resultat.
- Efter användning, ta bort termometern från tanken och rengör den enligt tillverkarens anvisningar.

Avfallshantering

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Kasta inte termometern i vanlig hushållssopor. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av Brownells Bluing Thermometer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se