

BUFFING WHEEL RAKE - BROWNELLS BUFFING WHEEL RAKE

Fast, Efficient Truing Of Felt & Muslin Wheels

Seen in use at a major arms maker, designed specifically for truing felt and muslin wheels. Far easier to use and more effective than the traditional wood rasp; a wheel trued with this rake will literally "suck-up" the polish. No need to hand clip the threads on a stitched wheel before truing, the Rake does that for you. The wood handle gives a solid, two-hand hold and light pressure with just two of the four rows of aggressive, steel teeth makes quick work of wheel imperfections. Simplifies reshaping of wheels for special jobs.



Attributes

- Name: BROWNELLS BUFFING WHEEL RAKE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 082077001
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.34kg
- UPC: 050806014121

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den BUFFING WHEEL RAKE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BUFFING WHEEL RAKE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Rastrillo de Rueda de Pulido](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le BUFFING WHEEL RAKE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BUFFING WHEEL RAKE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla GRABIE DO KÓŁ POLERSKICH](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet BUFFING WHEEL RAKE tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för BUFFING WHEEL RAKE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro BUFFING WHEEL RAKE](#)

Sicherheitsanleitung für den BUFFING WHEEL RAKE

Einführung

Danke, dass du dich für den BUFFING WHEEL RAKE von BROWNELLS entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung von Filz und Musselinrädern zu verbessern und gleichzeitig eine sichere Anwendung zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Nutzung sicherzustellen und mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der BUFFING WHEEL RAKE nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Werkzeug vor der Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende den BUFFING WHEEL RAKE in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Ablagerungen zu vermeiden.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, während du den Rake benutzt.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass andere während der Benutzung des Werkzeugs in sicherer Entfernung sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den BUFFING WHEEL RAKE nicht auf Rädern, die übermäßig abgenutzt oder beschädigt sind.
- Vermeide es, übermäßigen Druck beim Einsatz des Rakes auszuüben; leichter Druck ist für eine effektive Leistung ausreichend.
- Verwende den Rake nicht auf Rädern, die nicht sicher an einer Maschine oder Werkbank befestigt sind.
- Stelle sicher, dass der Bereich um das Polierrad frei von Hindernissen oder brennbaren Materialien ist.
- Wenn der Rake mit Material verstopft, stoppe die Benutzung und reinige ihn gemäß den Wartungsanweisungen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung zur Nutzung:

- Stelle vor der Benutzung des BUFFING WHEEL RAKE sicher, dass das Polierrad sicher an der Maschine montiert ist.
- Überprüfe, ob die Maschine während der Einrichtung ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

2. Benutzung des BUFFING WHEEL RAKE:

- Halte den Rake mit beiden Händen für bessere Kontrolle.
- Positioniere den Rake in einem leichten Winkel gegen das Polierrad.
- Wende leichten Druck mit zwei der vier Zahnreihen an, um das Rad zu truen.
- Bewege den Rake gleichmäßig über die Oberfläche des Rades und achte darauf, alle Bereiche abzudecken.
- Überprüfe regelmäßig den Fortschritt und passe deine Technik bei Bedarf an.

3. Nach der Benutzung:

- Reinige den Rake nach der Nutzung, um Ablagerungen oder Materialansammlungen zu entfernen.
- Bewahre den Rake an einem trockenen, sicheren Ort auf, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den BUFFING WHEEL RAKE gemäß den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Werkzeugen.
- Wenn der Rake irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, ihn, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken bezüglich des BUFFING WHEEL RAKE wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Verkaufsort.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Nutzung des BUFFING WHEEL RAKE gewährleisten. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität, und wir schätzen dein Engagement für eine sichere Werkzeugnutzung.

Safety Instruction Guide for BUFFING WHEEL RAKE

Introduction

Thank you for choosing the BUFFING WHEEL RAKE from BROWNELLS. This product is designed to enhance the performance of felt and muslin wheels while ensuring safe usage. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and to avoid any potential hazards.

General Safety Guidelines

- Ensure that the BUFFING WHEEL RAKE is used only for its intended purpose.
- Always inspect the tool before use for any signs of damage or wear.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the BUFFING WHEEL RAKE in a wellventilated area to avoid inhalation of dust or debris.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety goggles and gloves, while using the rake.
- Be aware of your surroundings and ensure that others are at a safe distance while you are using the tool.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the BUFFING WHEEL RAKE on wheels that are excessively worn or damaged.
- Avoid applying excessive force while using the rake; light pressure is sufficient for effective performance.
- Do not use the rake on wheels that are not securely attached to a machine or workbench.
- Ensure that the area around the buffing wheel is clear of any obstructions or flammable materials.
- If the rake becomes clogged with material, stop using it and clean it according to the maintenance instructions.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation for Use:

- Before using the BUFFING WHEEL RAKE, ensure that the buffing wheel is securely mounted on the machine.
- Check that the machine is turned off and unplugged during setup.

2. Using the BUFFING WHEEL RAKE:

- Hold the rake with both hands for better control.
- Position the rake against the buffing wheel at a slight angle.
- Apply light pressure with two of the four rows of teeth to true the wheel.
- Move the rake evenly across the surface of the wheel, ensuring that you cover all areas.
- Periodically check the progress and adjust your technique as necessary.

3. PostUse Care:

- After use, clean the rake to remove any debris or material buildup.
- Store the rake in a dry, safe place away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of the BUFFING WHEEL RAKE in accordance with local regulations regarding tool disposal.
- If the rake is damaged beyond repair, consider recycling it if possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BUFFING WHEEL RAKE, please contact the manufacturer or your point of purchase.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the BUFFING WHEEL RAKE. Your safety is our priority, and we appreciate your commitment to safe tool usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Rastrillo de Rueda de Pulido

Introducción

Gracias por elegir el Rastrillo de Rueda de Pulido de BROWNELLS. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de las ruedas de fieltro y muselina mientras se asegura un uso seguro. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención para garantizar un uso adecuado y evitar cualquier posible peligro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Rastrillo de Rueda de Pulido se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre inspecciona la herramienta antes de usarla para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa el Rastrillo de Rueda de Pulido en un área bien ventilada para evitar la inhalación de polvo o escombros.
- Siempre usa el equipo de protección personal (PPE) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, mientras usas el rastrillo.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que otros estén a una distancia segura mientras usas la herramienta.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el Rastrillo de Rueda de Pulido en ruedas que estén excesivamente desgastadas o dañadas.
- Evita aplicar fuerza excesiva al usar el rastrillo; una presión ligera es suficiente para un rendimiento efectivo.
- No uses el rastrillo en ruedas que no estén fijadas de manera segura a una máquina o banco de trabajo.
- Asegúrate de que el área alrededor de la rueda de pulido esté libre de obstrucciones o materiales inflamables.
- Si el rastrillo se obstruye con material, deja de usarlo y límpialo de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación para el Uso:

- Antes de usar el Rastrillo de Rueda de Pulido, asegúrate de que la rueda de pulido esté montada de manera segura en la máquina.
- Verifica que la máquina esté apagada y desconectada durante la configuración.

2. Usando el Rastrillo de Rueda de Pulido:

- Sujeta el rastrillo con ambas manos para un mejor control.
- Posiciona el rastrillo contra la rueda de pulido en un ángulo ligero.
- Aplica una presión ligera con dos de las cuatro filas de dientes para alinear la rueda.
- Mueve el rastrillo de manera uniforme a lo largo de la superficie de la rueda, asegurándote de cubrir todas las áreas.
- Revisa periódicamente el progreso y ajusta tu técnica según sea necesario.

3. Cuidado Posterior al Uso:

- Después de usar, limpia el rastrillo para eliminar cualquier residuo o acumulación de material.
- Guarda el rastrillo en un lugar seco y seguro, alejado de niños y mascotas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Rastrillo de Rueda de Pulido de acuerdo con las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas.
- Si el rastrillo está dañado más allá de la reparación, considera reciclarlo si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Rastrillo de Rueda de Pulido, por favor contacta al fabricante o a tu punto de compra.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva mientras usas el Rastrillo de Rueda de Pulido. Tu seguridad es nuestra prioridad, y apreciamos tu compromiso con el uso seguro de herramientas.

Guide de Sécurité pour le BUFFING WHEEL RAKE

Introduction

Merci d'avoir choisi le BUFFING WHEEL RAKE de BROWNELLS. Ce produit est conçu pour améliorer les performances des roues en feutre et en muslin tout en garantissant une utilisation sécurisée. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation correcte et éviter tout danger potentiel.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le BUFFING WHEEL RAKE est utilisé uniquement pour son objectif prévu.
- Inspectez toujours l'outil avant utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez le BUFFING WHEEL RAKE dans un espace bien ventilé pour éviter l'inhalation de poussière ou de débris.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du rake.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que les autres sont à une distance sûre pendant que vous utilisez l'outil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le BUFFING WHEEL RAKE sur des roues qui sont excessivement usées ou endommagées.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation du rake ; une pression légère est suffisante pour un rendement efficace.
- Ne pas utiliser le rake sur des roues qui ne sont pas solidement fixées à une machine ou à un établi.
- Assurez-vous que la zone autour de la roue de polissage est dégagée de tout obstacle ou matériau inflammable.
- Si le rake devient obstrué par des matériaux, arrêtez de l'utiliser et nettoyez-le selon les instructions d'entretien.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation à l'Utilisation :

- Avant d'utiliser le BUFFING WHEEL RAKE, assurez-vous que la roue de polissage est solidement montée sur la machine.
- Vérifiez que la machine est éteinte et débranchée pendant la configuration.

2. Utilisation du BUFFING WHEEL RAKE :

- Tenez le rake avec les deux mains pour un meilleur contrôle.
- Positionnez le rake contre la roue de polissage à un léger angle.
- Appliquez une pression légère avec deux des quatre rangées de dents pour redresser la roue.
- Déplacez le rake uniformément sur la surface de la roue, en vous assurant de couvrir toutes les zones.
- Vérifiez périodiquement les progrès et ajustez votre technique si nécessaire.

3. Entretien Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoyez le rake pour enlever tout débris ou accumulation de matériau.
- Rangez le rake dans un endroit sec et sûr, loin des enfants et des animaux de compagnie.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du BUFFING WHEEL RAKE conformément aux réglementations locales concernant l'élimination des outils.
- Si le rake est endommagé au-delà de toute réparation, envisagez de le recycler si possible.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du BUFFING WHEEL RAKE. Votre sécurité est notre priorité, et nous apprécions votre engagement envers une utilisation sécurisée des outils.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BUFFING WHEEL RAKE

Introduzione

Grazie per aver scelto il BUFFING WHEEL RAKE di BROWNELLS. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni delle ruote in feltro e mussola, garantendo al contempo un utilizzo sicuro. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e per evitare potenziali pericoli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il BUFFING WHEEL RAKE sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla sempre lo strumento prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza il BUFFING WHEEL RAKE in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di polvere o detriti.
- Indossa sempre l'adeguata attrezzatura di protezione personale (PPE), come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del rastrello.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che altre persone siano a una distanza di sicurezza mentre utilizzi lo strumento.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il BUFFING WHEEL RAKE su ruote che sono eccessivamente usurate o danneggiate.
- Evita di applicare forza eccessiva durante l'uso del rastrello; una leggera pressione è sufficiente per un'efficace prestazione.
- Non utilizzare il rastrello su ruote che non sono fissate in modo sicuro a una macchina o a un banco da lavoro.
- Assicurati che l'area intorno alla ruota di lucidatura sia libera da qualsiasi ostruzione o materiale infiammabile.
- Se il rastrello si intasa con materiale, interrompi l'uso e puliscilo secondo le istruzioni di manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione all'Uso:

- Prima di utilizzare il BUFFING WHEEL RAKE, assicurati che la ruota di lucidatura sia montata in modo sicuro sulla macchina.
- Controlla che la macchina sia spenta e scollegata durante la configurazione.

2. Utilizzo del BUFFING WHEEL RAKE:

- Tieni il rastrello con entrambe le mani per una migliore controllabilità.
- Posiziona il rastrello contro la ruota di lucidatura a un angolo leggero.
- Applica una leggera pressione con due delle quattro file di denti per rettificare la ruota.
- Muovi il rastrello uniformemente sulla superficie della ruota, assicurandoti di coprire tutte le aree.
- Controlla periodicamente i progressi e regola la tua tecnica secondo necessità.

3. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, pulisci il rastrello per rimuovere eventuali detriti o accumuli di materiale.
- Riponi il rastrello in un luogo asciutto e sicuro, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il BUFFING WHEEL RAKE in conformità con le normative locali riguardanti lo smaltimento degli strumenti.
- Se il rastrello è danneggiato oltre la riparazione, considera di riciclarlo se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il BUFFING WHEEL RAKE, contatta il produttore o il tuo punto di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del BUFFING WHEEL RAKE. La tua sicurezza è la nostra priorità e apprezziamo il tuo impegno per un uso sicuro degli strumenti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla GRABIE DO KÓŁ POLERSKICH

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór GRABIE DO KÓŁ POLERSKICH od BROWNELLS. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności kół filcowych i muślinowych, zapewniając jednocześnie bezpieczne użytkowanie. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użycie i uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że GRABIE DO KÓŁ POLERSKICH są używane tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze sprawdzaj narzędzie przed użyciem pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj GRABIE DO KÓŁ POLERSKICH w dobrze wentylowanym miejscu, aby uniknąć wdychania pyłu lub zanieczyszczeń.
- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas korzystania z grabi.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że inni są w bezpiecznej odległości podczas używania narzędzia.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie używaj GRABIE DO KÓŁ POLERSKICH na kołach, które są nadmiernie zużyte lub uszkodzone.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas korzystania z grabi; lekki nacisk jest wystarczający do skutecznego działania.
- Nie używaj grabi na kołach, które nie są pewnie przymocowane do maszyny lub stołu roboczego.
- Upewnij się, że obszar wokół koła polerskiego jest wolny od przeszkód lub materiałów łatwopalnych.
- Jeśli grabie zablokuje się materiałem, przestań używać i oczyść je zgodnie z instrukcją konserwacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Przed użyciem GRABIE DO KÓŁ POLERSKICH upewnij się, że koło polerskie jest pewnie zamocowane na maszynie.
- Sprawdź, czy maszyna jest wyłączona i odłączona od zasilania podczas przygotowań.

2. Używanie GRABIE DO KÓŁ POLERSKICH:

- Trzymaj grabie obiema rękami dla lepszej kontroli.
- Ustaw grabie pod lekkim kątem w stosunku do koła polerskiego.
- Aplikuj lekki nacisk dwoma z czterech rzędów zębów, aby wyprostować koło.
- Równomiernie przesuwaj grabie po powierzchni koła, upewniając się, że pokrywasz wszystkie obszary.
- Okresowo sprawdzaj postęp i dostosowuj swoją technikę w razie potrzeby.

3. Pielęgnacja po użyciu:

- Po użyciu oczyść grabie, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub nagromadzenia materiału.
- Przechowuj grabie w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj GRABIE DO KÓŁ POLERSKICH zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji narzędzi.
- Jeśli grabie są uszkodzone poza naprawę, rozważ ich recykling, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących GRABIE DO KÓŁ POLERSKICH, skontaktuj się z producentem lub punktem zakupu.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z GRABIE DO KÓŁ POLERSKICH. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my doceniamy Twoje zaangażowanie w bezpieczne korzystanie z narzędzi.

Turvallisuusohjeet BUFFING WHEEL RAKE tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit BUFFING WHEEL RAKE tuotteen BROWNELLSilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan huopapyörrien ja musliinipyörrien suorituskkyä samalla kun se varmistaa turvallisen käytön. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi oikean käytön ja välttääksesi mahdolliset vaarat.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että BUFFING WHEEL RAKE tuotetta käytetään vain sen tarkoitettuun tarkoituksessa.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä BUFFING WHEEL RAKE tuotetta hyvin ilmastoidussa tilassa, jotta vältät pölyn tai roskien hengittämisen.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, rakeen käytön aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että muut ovat turvallisella etäisyydellä, kun käytät työkalua.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä käytä BUFFING WHEEL RAKE tuotetta pyörille, jotka ovat liiallisesti kuluneita tai vaurioituneita.
- Vältä liiallista voimaa rakeen käytössä; kevyt paine riittää tehokkaaseen suorituskkyyn.
- Älä käytä rakeita pyörille, jotka eivät ole tukevasti kiinnitettyinä koneeseen tai työpöytäan.
- Varmista, että buffingpyörän ympärillä ei ole esteitä tai syttyviä materiaaleja.
- Jos rake tulee tukkoon materiaalista, lopeta käyttö ja puhdista se huoltoohjeiden mukaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu käyttöä varten:

- Varmista ennen BUFFING WHEEL RAKE tuotteen käyttöä, että buffingpyörä on tukevasti kiinnitetty koneeseen.
- Tarkista, että kone on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta asennuksen aikana.

2. BUFFING WHEEL RAKE tuotteen käyttäminen:

- Pidä rakea molemmilla käsillä paremman hallinnan saavuttamiseksi.
- Aseta rake buffingpyörää vasten kevyellä kulmalla.
- Käytä kevyttä painetta kahdella neljästä teräksisestä hampaasta pyörän tasoittamiseksi.
- Liikuta rakea tasaisesti pyörän pinnan yli varmistaen, että katat kaikki alueet.
- Tarkista aika ajoin edistymistä ja säädä tekniikkaasi tarpeen mukaan.

3. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista rake käytön jälkeen poistamalla kaikki roskat tai materiaalikertymät.
- Säilytä rake kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.

Hävittämisohejet

- Hävitä BUFFING WHEEL RAKE tuote paikallisten työkalujen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos rake on vaurioitunut korjaamattomaksi, harkitse sen kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita BUFFING WHEEL RAKE tuotteen suhteen, ota yhteyttä valmistajaan tai ostopaikkaasi.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen BUFFING WHEEL RAKE tuotteen käytössä. Turvallisuutesi on meille ensisijainen asia, ja arvostamme sitoutumistasi turvalliseen työkalujen käyttöön.

Säkerhetsinstruktionsguide för BUFFING WHEEL RAKE

Introduktion

Tack för att du valt BUFFING WHEEL RAKE från BROWNELLS. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos filter och muslinhjul samtidigt som den säkerställer säker användning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt användning och för att undvika eventuella risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att BUFFING WHEEL RAKE endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid verktyget före användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd BUFFING WHEEL RAKE i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm eller skräp.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, under användning av rakan.
- Var medveten om din omgivning och se till att andra är på ett säkert avstånd medan du använder verktyget.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte BUFFING WHEEL RAKE på hjul som är kraftigt slitna eller skadade.
- Undvik att applicera överdriven kraft vid användning av rakan; lätt tryck är tillräckligt för effektiv prestanda.
- Använd inte rakan på hjul som inte är ordentligt fästa vid en maskin eller arbetsbänk.
- Se till att området runt poleringshjulet är fritt från hinder eller brännbara material.
- Om rakan blir igensatt med material, sluta använda den och rengör den enligt underhållsinstruktionerna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse för användning:

- Innan du använder BUFFING WHEEL RAKE, se till att poleringshjulet är ordentligt monterat på maskinen.
- Kontrollera att maskinen är avstängd och urkopplad under installationen.

2. Användning av BUFFING WHEEL RAKE:

- Håll rakan med båda händerna för bättre kontroll.
- Placera rakan mot poleringshjulet i en lätt vinkel.
- Applicera lätt tryck med två av de fyra raderna av tänder för att justera hjulet.
- Flytta rakan jämnt över ytan på hjulet och se till att du täcker alla områden.
- Kontrollera regelbundet framstegen och justera din teknik vid behov.

3. Efter användning:

- Efter användning, rengör rakan för att ta bort skräp eller materialuppbbyggnad.
- Förvara rakan på en torr och säker plats, borta från barn och husdjur.

Avfallsinstruktioner

- Kassera BUFFING WHEEL RAKE i enlighet med lokala föreskrifter angående verktygshantering.
- Om rakan är skadad bortom reparation, överväg att återvinna den om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående BUFFING WHEEL RAKE, vänligen kontakta tillverkaren eller din inköbspunkt.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse vid användning av BUFFING WHEEL RAKE. Din säkerhet är vår prioritet, och vi uppskattar ditt engagemang för säker verktygsanvändning.

Bezpečnostní pokyny pro BUFFING WHEEL RAKE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali BUFFING WHEEL RAKE od společnosti BROWNELLS. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon filcových a mušelínových kol a zároveň zajistil bezpečné používání. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili správné použití a vyhnuli se možným nebezpečím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl BUFFING WHEEL RAKE používán pouze pro jeho zamýšlený účel.
- Před použitím vždy zkontrolujte nástroj na známky poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte BUFFING WHEEL RAKE v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování prachu nebo nečistot.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání hřebíku.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby ostatní byli v bezpečné vzdálenosti, zatímco používáte nástroj.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte BUFFING WHEEL RAKE na kolech, která jsou nadměrně opotřebovaná nebo poškozená.
- Vyvarujte se použití nadměrné síly při používání hřebíku; lehký tlak je dostatečný pro efektivní výkon.
- Nepoužívejte hřebík na kolech, která nejsou bezpečně připevněna k zařízení nebo pracovnímu stolu.
- Zajistěte, aby oblast kolem lešticího kola byla čistá od jakýchkoli překážek nebo hořlavých materiálů.
- Pokud se hřebík ucpe materiálem, přestaňte ho používat a vyčistěte ho podle pokynů pro údržbu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava k použití:

- Před použitím BUFFING WHEEL RAKE se ujistěte, že je lešticí kolo bezpečně namontováno na stroji.
- Zkontrolujte, že je stroj vypnutý a odpojený během nastavení.

2. Používání BUFFING WHEEL RAKE:

- Držte hřebík oběma rukama pro lepší kontrolu.
- Umístěte hřebík proti lešticímu kolu pod mírným úhlem.
- Aplikujte lehký tlak se dvěma ze čtyř řad zubů, abyste kolo vyrovnali.
- Hřebík pohybuje rovnoměrně po povrchu kola, abyste zajistili pokrytí všech oblastí.
- Pravidelně kontrolujte pokrok a upravte svou techniku podle potřeby.

3. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte hřebík, abyste odstranili nečistoty nebo nahromadění materiálu.
- Uložte hřebík na suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte BUFFING WHEEL RAKE v souladu s místními předpisy týkajícími se likvidace nástrojů.
- Pokud je hřebík poškozený a nelze ho opravit, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se BUFFING WHEEL RAKE, prosím, kontaktujte výrobce nebo místo, kde jste produkt zakoupili.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání BUFFING WHEEL RAKE. Vaše bezpečnost je naší prioritou a vážíme si vašeho závazku k bezpečnému používání nástrojů.