

SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND - BROWNELLS SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND #120 GRIT

[Vapensmide](#) > [Metallbehandling och Färgning](#) > [Slipmedel](#) > [Lapping Compounds](#)

Skarpa Silikonkarbid Självsmörjande Petroleumbas

Det absolut bästa slipmedlet för "hård passform" av två stålstycken. Tål fortsatt passform även på härdat och värmebehandlat stål. Silikonkarbidkorn kombinerat med ett tjockt, långvarigt smörjmedel bryts ner i mindre och mindre skarpa partiklar för att hålla skarpa längre än aluminiumoxidföreningar. För användning på stål endast. Ta bort med lösningsmedel.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND #120 GRIT](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 083045120
- Tillv.nr.:
- Grit: 120
- Leveransvikt: 0.113kg
- Leveranshöjd: 41mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 89mm
- UPC: 050806102897

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND #120 GRIT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND #120 GRIT

Introduktion

Tack för att du valt BROWNELLS SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND #120 GRIT. Detta slipmedel är avsett för användning på stål och är utformat för att säkerställa en "hård passform" mellan två stålstycken. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ nedanstående säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten för avsett ändamål.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda ögon och hud.
- Undvik att inandas damm som kan uppstå vid användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten endast på stål; undvik andra material.
- Ta bort överflödigt slipmedel med lösningsmedel.
- Använd i ett välventilerat område för att minimera inandning av damm.
- Undvik att använda produkten i närheten av öppen eld eller heta ytor.
- Se till att arbetsytan är stabil och säker under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förbered arbetsytan:** Se till att ytan är ren och fri från skräp.
2. **Applicera slipmedlet:** Använd en lämplig mängd av SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND på det första stålstycket.
3. **Arbeta med stålstyckena:** Tryck ihop de två stålstyckena och arbeta dem mot varandra för att uppnå önskad passform.
4. **Rengöring:** Efter användning, ta bort slipmedlet med ett lämpligt lösningsmedel.
5. **Förvaring:** Förvara produkten på en sval och torr plats, borta från direkt solljus och värme.

Avfallshantering

- Kasta överblivet slipmedel och förpackning enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök BROWNELLS officiella webbplats för support och resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av BROWNELLS SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND #120 GRIT. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se