

SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND - BROWNELLS SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND #800 GRIT

[Vapensmide](#) > [Metallbehandling och Färgning](#) > [Slipmedel](#) > [Lapping Compounds](#)

Skarpa Silikonkarbid Självsmörjande Petroleumbas

Det absolut bästa slipmedlet för "hård passform" av två stålstycken. Tål fortsatt passform även på härdat och värmebehandlat stål. Silikonkarbidkorn kombinerat med ett tjockt, långvarigt smörjmedel bryts ner i mindre och mindre skarpa partiklar för att hålla skärpa längre än aluminiumoxidföreningar. För användning på stål endast. Ta bort med lösningsmedel.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND #800 GRIT](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 083045800
- Tillv.nr.: 5A51804
- Grit: 800
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 41mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 89mm
- UPC: 050806103122

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för Silicon Carbide Abrasive Compound](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för Silicon Carbide Abrasive Compound

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Silicon Carbide Abrasive Compound 800 Grit. Denna produkt är utformad för "hård passform" av två stålstycken och är lämplig för användning på härdat och värmebehandlat stål. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid denna produkt i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar, skyddsglasögon och en dammmask för att minimera exponering för abrasiva partiklar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Förvara föreningen på en sval, torr plats borta från direkt solljus och värmekällor.
- Kontrollera regelbundet efter uppdateringar angående produktsäkerhet och återkallningar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik kontakt med hud och ögon. Vid kontakt, skölj omedelbart med rikligt med vatten och sök medicinsk hjälp om irritation kvarstår.
- Försök inte att svälja föreningen. Om den sväljs, sök omedelbart medicinsk rådgivning.
- Var försiktig med damm som genereras under användning. Använd ett dammsugningssystem eller våta metoder för att minimera damm.
- Se till att arbetsområdet är fritt från brännbara material, eftersom föreningen kan utgöra en brandrisk om den utsätts för värmekällor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ytorna som ska passas är rena och fria från skräp.
- Skaka behållaren väl innan användning för att säkerställa korrekt blandning av föreningen.

2. Applicering:

- Applicera ett tunt lager av slipmedlet på de ytor som kräver passform.
- Använd ett lämpligt verktyg eller metod för att passa de två stålstyckena tillsammans, och applicera jämnt tryck.
- Övervaka passningsprocessen noggrant för att undvika överdriven materialborttagning.

3. Efter användning:

- Efter att ha uppnått önskad passform, ta bort eventuell överflödig förening med hjälp av ett lösningsmedel.
- Rengör arbetsområdet noggrant för att ta bort eventuell kvarvarande damm eller förening.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta eventuellt överblivet eller oanvänt medel i enlighet med lokala regler för farligt avfall.
- Häll inte föreningen i avlopp eller släng den i vanlig hushållsavfall.

- Se till att eventuella behållare är helt tomma innan de återvinns eller kasseras.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller produktrelaterade frågor, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med Brownells Silicon Carbide Abrasive Compound 800 Grit. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se