

MX FINISHING WHEELS - BROWNELLS MX FINISHING WHEEL STARTER KIT, 1/2" X 1/2"

Long Lasting, Popular Grits For Polishing & Shaping

Non-woven, cotton fiber, bonded with aluminum oxide abrasive retains its shape well and is ideal for finishing, polishing, final shaping, and removing scratch marks. Non-loading; works great on aluminum and brass. Starter Kit has one wheel of each grit packed in a compartmented kit box. Refill paks contain three wheels of one grit. 1/8" shank fits hand-held, high-speed, rotary tools.



Attributes

- Name: BROWNELLS MX FINISHING WHEEL STARTER KIT, 1/2" X 1/2"
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 084000021
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 050806104518

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MX Finishing Wheels Brownells 1/2" x 1/2" Starter Kit Sicherheitsanleitung](#)
- [English: MX Finishing Wheels Brownells 1/2" x 1/2" Starter Kit Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Ruedas de Acabado MX Brownells 1/2" x 1/2" Kit de Inicio](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Démarrage MX Finishing Wheels Brownells 1/2" x 1/2"](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote di Finitura MX Brownells 1/2" x 1/2" Starter Kit](#)
- [Suomi: MX Finishing Wheels Brownells 1/2" x 1/2" Aloituspakkaus Turvaohjeet](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MX Finishing Wheels Brownells 1/2" x 1/2" Starter Kit](#)

MX Finishing Wheels Brownells 1/2" x 1/2" Starter Kit

Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du das MX Finishing Wheels Brownells Starter Kit gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Schleifscheiben verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Staubmaske, beim Einsatz der Schleifscheiben.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und frei von Schutt, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug, das mit den Schleifscheiben verwendet wird, kompatibel und in gutem Zustand ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe die Schleifscheiben vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Überschreite nicht die empfohlene Höchstgeschwindigkeit für das Rotationswerkzeug.
- Verwende die Schleifscheiben nur auf Materialien, für die sie ausgelegt sind, wie Aluminium und Messing.
- Vermeide es, übermäßigen Druck auszuüben, um Überhitzung und Beschädigungen zu verhindern.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs von der rotierenden Scheibe fern.
- Wenn du während der Nutzung ungewöhnliche Vibrationen oder Geräusche bemerkst, stoppe sofort und überprüfe auf Probleme.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Rotationswerkzeug vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Wähle die geeignete Körnung der Scheibe für deine Aufgabe.
- Setze den 1/8" Schaft der Schleifscheibe in das Spannfutter des Rotationswerkzeugs ein.
- Ziehe das Spannfutter fest an, um sicherzustellen, dass die Scheibe sicher gehalten wird.

2. Nutzung:

- Schließe das Rotationswerkzeug an oder schalte es ein.
- Halte das Werkzeug mit beiden Händen fest für bessere Kontrolle.
- Positioniere die Scheibe im 90GradWinkel zur zu bearbeitenden Oberfläche.
- Schalte das Werkzeug ein und lasse die Scheibe volle Geschwindigkeit erreichen, bevor du Kontakt mit dem Material aufnimmst.
- Bewege die Scheibe gleichmäßig über die Oberfläche und übe bei Bedarf leichten Druck aus.
- Schalte nach der Benutzung das Werkzeug aus und lasse die Scheibe vollständig zum Stillstand kommen, bevor du sie ablegst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte oder beschädigte Schleifscheiben gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Prüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit oder Nutzung der MX Finishing Wheels, bitte die Kontaktdaten des Herstellers beachten, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem MX Finishing Wheels Brownells Starter Kit gewährleisten. Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung haben Priorität, um die Leistung deiner Schleifscheiben zu maximieren. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Richtlinien.

MX Finishing Wheels Brownells 1/2" x 1/2" Starter Kit

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MX Finishing Wheels Brownells Starter Kit. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide thoroughly before using the finishing wheels.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and a dust mask when using the finishing wheels.
- Keep the workplace clean and free of debris to prevent accidents.
- Do not use the product for any purpose other than its intended use.
- Ensure that the tool used with the finishing wheels is compatible and in good working condition.

Specific Safety Precautions for Use

- Inspect the finishing wheels before each use for any signs of damage or wear.
- Do not exceed the recommended maximum speed for the rotary tool.
- Use the finishing wheels only on materials for which they are designed, such as aluminum and brass.
- Avoid applying excessive pressure while using the wheels to prevent overheating and damage.
- Keep hands and other body parts away from the rotating wheel during operation.
- If you experience any unusual vibrations or noises while using the wheels, stop immediately and inspect for issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the rotary tool is unplugged or turned off before installation.
- Select the appropriate grit wheel for your task.
- Insert the 1/8" shank of the finishing wheel into the chuck of the rotary tool.
- Tighten the chuck securely to ensure the wheel is held firmly in place.

2. Usage:

- Plug in or turn on the rotary tool.
- Hold the tool firmly with both hands for better control.
- Position the wheel against the surface to be finished at a 90degree angle.
- Turn on the tool and allow the wheel to reach full speed before making contact with the material.
- Move the wheel smoothly across the surface, applying light pressure as needed.
- After use, turn off the tool and allow the wheel to come to a complete stop before setting it down.

Disposal Instructions

- Dispose of used or damaged finishing wheels in accordance with local regulations for hazardous waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety or usage of the MX Finishing Wheels, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the MX Finishing Wheels Brownells Starter Kit. Always prioritize safety and proper usage to maximize the performance of your finishing wheels. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Ruedas de Acabado MX Brownells 1/2" x 1/2" Kit de Inicio

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Inicio de Ruedas de Acabado MX Brownells. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar las ruedas de acabado.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y una mascarilla contra el polvo al utilizar las ruedas de acabado.
- Mantén el lugar de trabajo limpio y libre de escombros para prevenir accidentes.
- No uses el producto para ningún propósito que no sea el uso previsto.
- Asegúrate de que la herramienta utilizada con las ruedas de acabado sea compatible y esté en buen estado de funcionamiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para su Uso

- Inspecciona las ruedas de acabado antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- No excedas la velocidad máxima recomendada para la herramienta rotativa.
- Usa las ruedas de acabado solo en materiales para los cuales están diseñadas, como aluminio y latón.
- Evita aplicar presión excesiva mientras usas las ruedas para prevenir sobrecalentamiento y daños.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de la rueda en rotación durante la operación.
- Si experimentas vibraciones o ruidos inusuales mientras usas las ruedas, detente inmediatamente e inspecciona en busca de problemas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la herramienta rotativa esté desenchufada o apagada antes de la instalación.
- Selecciona la rueda de grano adecuada para tu tarea.
- Inserta el vástago de 1/8" de la rueda de acabado en el mandril de la herramienta rotativa.
- Aprieta el mandril de forma segura para asegurar que la rueda esté firmemente en su lugar.

2. Uso:

- Enchufa o enciende la herramienta rotativa.
- Sujeta la herramienta firmemente con ambas manos para un mejor control.
- Coloca la rueda contra la superficie a acabar en un ángulo de 90 grados.
- Enciende la herramienta y permite que la rueda alcance la velocidad máxima antes de hacer contacto con el material.
- Mueve la rueda suavemente a través de la superficie, aplicando presión ligera según sea necesario.
- Después de usar, apaga la herramienta y permite que la rueda se detenga completamente antes de dejarla a un lado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las ruedas de acabado usadas o dañadas de acuerdo con las regulaciones locales para desechos peligrosos.
- No deseches el producto en la basura doméstica normal. Consulta las opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad o el uso de las Ruedas de Acabado MX, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con el Kit de Inicio de Ruedas de Acabado MX Brownells. Siempre prioriza la seguridad y el uso adecuado para maximizar el rendimiento de tus ruedas de acabado. Gracias por tu atención a estas directrices.

Guide de Sécurité pour le Kit de Démarrage MX Finishing Wheels Brownells 1/2" x 1/2"

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Démarrage MX Finishing Wheels Brownells. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser les roues de finition.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et un masque antipoussière, lors de l'utilisation des roues de finition.
- Gardez votre espace de travail propre et exempt de débris pour éviter les accidents.
- N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Assurez-vous que l'outil utilisé avec les roues de finition est compatible et en bon état de fonctionnement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Inspectez les roues de finition avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne dépassez pas la vitesse maximale recommandée pour l'outil rotatif.
- Utilisez les roues de finition uniquement sur des matériaux pour lesquels elles sont conçues, tels que l'aluminium et le laiton.
- Évitez d'appliquer une pression excessive lors de l'utilisation des roues pour prévenir la surchauffe et les dommages.
- Gardez vos mains et d'autres parties du corps éloignées de la roue en rotation pendant l'opération.
- Si vous ressentez des vibrations ou des bruits inhabituels pendant l'utilisation des roues, arrêtez-vous immédiatement et inspectez pour détecter d'éventuels problèmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'outil rotatif est débranché ou éteint avant l'installation.
- Sélectionnez la roue de grain appropriée pour votre tâche.
- Insérez la tige de 1/8" de la roue de finition dans le mandrin de l'outil rotatif.
- Serrez le mandrin de manière sécurisée pour garantir que la roue est maintenue fermement en place.

2. Utilisation :

- Branchez ou allumez l'outil rotatif.
- Tenez l'outil fermement avec les deux mains pour un meilleur contrôle.
- Positionnez la roue contre la surface à finir à un angle de 90 degrés.
- Allumez l'outil et laissez la roue atteindre sa pleine vitesse avant de faire contact avec le matériau.
- Déplacez la roue en douceur sur la surface, en appliquant une légère pression si nécessaire.
- Après utilisation, éteignez l'outil et laissez la roue s'arrêter complètement avant de la poser.

Instructions de Mise au Rebut

- Jetez les roues de finition usées ou endommagées conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options de recyclage dans votre région.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec le Kit de Démarrage MX Finishing Wheels Brownells. Priorisez toujours la sécurité et l'utilisation correcte pour maximiser la performance de vos roues de finition. Merci de votre attention à ces directives.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote di Finitura MX Brownells 1/2" x 1/2" Starter Kit

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Avviamento delle Ruote di Finitura MX Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le ruote di finitura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e una maschera antipolvere durante l'uso delle ruote di finitura.
- Mantenere il luogo di lavoro pulito e privo di detriti per prevenire incidenti.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Assicurarsi che lo strumento utilizzato con le ruote di finitura sia compatibile e in buone condizioni di funzionamento.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Ispezionare le ruote di finitura prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Non superare la velocità massima raccomandata per lo strumento rotativo.
- Utilizzare le ruote di finitura solo su materiali per i quali sono progettate, come alluminio e ottone.
- Evitare di applicare una pressione eccessiva durante l'uso delle ruote per prevenire surriscaldamenti e danni.
- Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dalla ruota rotante durante l'operazione.
- Se si avvertono vibrazioni o rumori insoliti durante l'uso delle ruote, fermarsi immediatamente e ispezionare per eventuali problemi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che lo strumento rotativo sia scollegato o spento prima dell'installazione.
- Selezionare la ruota con la grana appropriata per il compito.
- Inserire il gambo da 1/8" della ruota di finitura nel mandrino dello strumento rotativo.
- Serrare il mandrino in modo sicuro per garantire che la ruota sia tenuta saldamente in posizione.

2. Uso:

- Collegare o accendere lo strumento rotativo.
- Tenere lo strumento saldamente con entrambe le mani per un migliore controllo.
- Posizionare la ruota contro la superficie da finire ad un angolo di 90 gradi.
- Accendere lo strumento e attendere che la ruota raggiunga la massima velocità prima di entrare in contatto con il materiale.
- Muovere la ruota in modo uniforme sulla superficie, applicando una leggera pressione se necessario.
- Dopo l'uso, spegnere lo strumento e attendere che la ruota si fermi completamente prima di posarla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le ruote di finitura usate o danneggiate in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici. Controllare le opzioni di riciclaggio nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza o l'uso delle Ruote di Finitura MX, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il Kit di Avviamento delle Ruote di Finitura MX Brownells. Dare sempre priorità alla sicurezza e all'uso corretto per massimizzare le prestazioni delle vostre ruote di finitura. Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida.

MX Finishing Wheels Brownells 1/2" x 1/2"

Aloituspakkaus Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MX Finishing Wheels Brownells Aloituspakkauksen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen viimeistelypyörien käyttöä.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja pölymaskia, käyttäessäsi viimeistelypyöriä.
- Pidä työtila siistinä ja esteettömänä onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä käytä tuotetta muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu.
- Varmista, että työkalu, jota käytetään viimeistelypyörien kanssa, on yhteensopiva ja hyväkuntoinen.

Erityiset turvatoimet käytössä

- Tarkista viimeistelypyörät ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Älä ylitä suositeltua maksiminopeutta pyörivälle työkalulle.
- Käytä viimeistelypyöriä vain materiaaleille, joille ne on suunniteltu, kuten alumiinille ja messingille.
- Vältä liiallista painetta pyörien käytössä ylikuumenemisen ja vaurioiden estämiseksi.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa pyörivästä pyörästä käytön aikana.
- Jos huomaat epätavallisia tärinöitä tai ääniä käytön aikana, pysäytä heti ja tarkista ongelmat.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että pyörivä työkalu on irrotettu virtalähteestä tai sammutettu ennen asennusta.
- Valitse tehtävääsi sopiva karkeuspyörä.
- Aseta 1/8" varsi viimeistelypyörä työkaluun.
- Kiristä työkalu tiukasti varmistaaksesi, että pyörä pysyy tukevasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Kytke pyörivä työkalu päälle.
- Pidä työkalua tukevasti molemmilla käsillä paremman hallinnan saavuttamiseksi.
- Aseta pyörä käsiteltävän pinnan vastaan 90 asteen kulmassa.
- Kytke työkalu päälle ja anna pyörän saavuttaa täysi nopeus ennen kuin se koskettaa materiaalia.
- Liikuta pyörää sujuvasti pinnan yli, käyttäen kevyttä painetta tarpeen mukaan.
- Käytön jälkeen kytke työkalu pois päältä ja anna pyörän pysähtyä kokonaan ennen sen laskemista.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet viimeistelypyörät paikallisten vaarallisten jätteiden sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista kierrätysvaihtoehdot alueellasi.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia MX Finishing Wheelsin turvallisuudesta tai käytöstä, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen MX Finishing Wheels Brownells Aloituspakkauksen kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja oikea käyttö maksimoidaksesi viimeistelypyöriesi suorituskyyvyn. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin ohjeisiin.

Bezpečnostní pokyny pro MX Finishing Wheels Brownells 1/2" x 1/2" Starter Kit

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MX Finishing Wheels Brownells Starter Kit. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím dokončovací kotoučů si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a respirátor, při používání dokončovací kotoučů.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez nečistot, aby se předešlo nehodám.
- Nepoužívejte produkt k jinému účelu, než pro který je určen.
- Zajistěte, aby nástroj používaný s dokončovacími kotouči byl kompatibilní a v dobrém pracovním stavu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte dokončovací kotouče na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nepřekračujte doporučenou maximální rychlost pro rotační nástroj.
- Používejte dokončovací kotouče pouze na materiálech, pro které jsou určeny, jako je hliník a mosaz.
- Vyhněte se aplikaci nadměrného tlaku při používání kotoučů, abyste předešli přehřátí a poškození.
- Držte ruce a jiné části těla mimo rotující kotouč během provozu.
- Pokud během používání kotoučů zaznamenáte jakékoli neobvyklé vibrace nebo zvuky, okamžitě zastavte a zkontrolujte, zda nejsou problémy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je rotační nástroj odpojen nebo vypnut před instalací.
- Vyberte vhodný kotouč pro vaši úlohu.
- Vložte 1/8" stopku dokončovacího kotouče do sklíčidla rotačního nástroje.
- Sklíčidlo důkladně utáhněte, aby byl kotouč pevně na svém místě.

2. Používání:

- Zapněte nebo zapněte rotační nástroj.
- Držte nástroj pevně oběma rukama pro lepší kontrolu.
- Umístěte kotouč proti povrchu, který má být dokončen, pod úhlem 90 stupňů.
- Zapněte nástroj a nechte kotouč dosáhnout plné rychlosti před tím, než se dotknete materiálu.
- Hladce pohybujte kotoučem po povrchu, přičemž aplikujte lehký tlak podle potřeby.
- Po použití vypněte nástroj a nechte kotouč úplně zastavit, než ho položíte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité nebo poškozené dokončovací kotouče v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
- Nepokládejte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti nebo používání MX Finishing Wheels, odkazujte se na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s MX Finishing Wheels Brownells Starter Kit. Vždy upřednostňujte bezpečnost a správné používání, abyste maximalizovali výkon svých dokončovacích kotoučů. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům.