

MX FINISHING WHEELS - BROWNELLS MX FINISHING WHEEL, 1/2"X 1/2", 120 GRIT, 3 PACK

Long Lasting, Popular Grits For Polishing & Shaping

Non-woven, cotton fiber, bonded with aluminum oxide abrasive retains its shape well and is ideal for finishing, polishing, final shaping, and removing scratch marks. Non-loading; works great on aluminum and brass. Starter Kit has one wheel of each grit packed in a compartmented kit box. Refill paks contain three wheels of one grit. 1/8" shank fits hand-held, high-speed, rotary tools.



Attributes

- Name: BROWNELLS MX FINISHING WHEEL, 1/2"X 1/2", 120 GRIT, 3 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 084000024
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.02kg
- UPC: 050806021631

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für MX Finishing Wheels](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MX Finishing Wheels](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Acabado MX](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Roues de Finition MX](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote di Finitura MX](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kół Wykańczających MX](#)
- [Suomi: Turvaohjeet MX Finishing Wheels tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MX Finishing Wheels](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MX Finishing Wheels](#)

Sicherheitsanleitung für MX Finishing Wheels

Einführung

Danke, dass du dich für die MX Finishing Wheels von Brownells entschieden hast. Diese nichtgewebten BaumwollfaserRäder sind für das Finishen, Polieren, die finale Formgebung und das Entfernen von Kratzern auf verschiedenen Materialien, einschließlich Aluminium und Messing, konzipiert. Um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers zur Verwendung.
- Stelle sicher, dass das Produkt für die jeweilige Aufgabe geeignet ist.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille, Handschuhe und eine Staubmaske, um dich vor Staub und Schmutz zu schützen.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Überprüfe regelmäßig die Räder auf Beschädigungen oder Abnutzung vor der Verwendung.
- Verwende die Räder nicht auf Materialien, die sie brechen oder abbauen könnten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Schaft des Rades vor der Verwendung sicher am Rotationswerkzeug befestigt ist.
- Überschreite nicht die empfohlene Geschwindigkeit des Rotationswerkzeugs beim Einsatz der MX Finishing Wheels.
- Vermeide übermäßigen Druck während der Verwendung der Räder, um Überhitzung und Beschädigung zu verhindern.
- Verwende die Räder nicht für Aufgaben, für die sie nicht ausgelegt sind, wie Schneiden oder Schleifen.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs vom sich drehenden Rad fern.
- Wenn das Rad verfärbt ist oder Anzeichen von Abnutzung zeigt, stelle die Verwendung sofort ein.
- Verwende die Räder nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder in explosiven Atmosphären.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Rotationswerkzeug vor der Installation vom Stromnetz getrennt ist.
- Wähle das passende MX Finishing Wheel basierend auf der gewünschten Körnung aus.
- Setze den 1/8" Schaft des Rades in das Chuck des Rotationswerkzeugs ein.
- Ziehe das Chuck sicher fest, um das Rad an Ort und Stelle zu halten.
- Überprüfe, ob das Rad richtig installiert ist und nicht wackelt.

2. Verwendung:

- Stecke das Rotationswerkzeug ein und schalte es bei niedriger Geschwindigkeit ein.
- Erhöhe die Geschwindigkeit allmählich auf das gewünschte Niveau.
- Halte das Material sicher an seinem Platz, während du das Rad sanft auf die Oberfläche anwendest.
- Bewege das Rad in einer gleichmäßigen Bewegung, um ein gleichmäßiges Finish zu erzielen.
- Vermeide es, zu lange an einem Ort zu bleiben, um eine Überhitzung des Rades und des Materials zu verhindern.
- Schalte nach der Verwendung das Rotationswerkzeug aus und ziehe den Stecker, bevor du die Räder wechselst oder Wartungsarbeiten durchführst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete MX Finishing Wheels gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge die Räder nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie mit gefährlichen Materialien kontaminiert sind.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wenn sie in deiner Region verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der MX Finishing Wheels, konsultiere bitte die auf der Produktverpackung angegebenen Kontaktinformationen oder besuche die Website des Herstellers.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen MX Finishing Wheels gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und ordnungsgemäße Handhabung, um die Vorteile dieses Produkts zu maximieren. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for MX Finishing Wheels

Introduction

Thank you for choosing the MX Finishing Wheels from Brownells. These nonwoven, cotton fiber wheels are designed for finishing, polishing, final shaping, and removing scratch marks on various materials, including aluminum and brass. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for use.
- Ensure that the product is suitable for the task at hand.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and a dust mask to protect against dust and debris.
- Keep the working area clean and welllit to prevent accidents.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Regularly inspect the wheels for damage or wear before use.
- Do not use the wheels on materials that could cause them to break or degrade.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the shank of the wheel is securely attached to the rotary tool before use.
- Do not exceed the recommended speed of the rotary tool while using the MX Finishing Wheels.
- Avoid applying excessive pressure while using the wheels to prevent overheating and damage.
- Do not use the wheels for tasks they are not designed for, such as cutting or grinding.
- Keep hands and other body parts clear of the spinning wheel during operation.
- If the wheel becomes discolored or shows signs of wear, discontinue use immediately.
- Do not use the wheels near flammable materials or in explosive atmospheres.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the rotary tool is unplugged before installation.
- Select the appropriate MX Finishing Wheel based on the desired grit.
- Insert the 1/8" shank of the wheel into the rotary tool's chuck.
- Tighten the chuck securely to hold the wheel in place.
- Check that the wheel is properly installed and does not wobble.

2. Usage:

- Plug in the rotary tool and turn it on at a low speed.
- Gradually increase the speed to the desired level.
- Hold the material securely in place while applying the wheel gently to the surface.
- Move the wheel in a consistent motion to achieve an even finish.
- Avoid staying in one spot for too long to prevent overheating the wheel and material.
- After use, turn off the rotary tool and unplug it before changing wheels or performing maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of used MX Finishing Wheels in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of wheels in regular household waste if they are contaminated with hazardous materials.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the MX Finishing Wheels, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your MX Finishing Wheels. Always prioritize safety and proper handling to maximize the benefits of this product. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Acabado MX

Introducción

Gracias por elegir las Ruedas de Acabado MX de Brownells. Estas ruedas de fibra de algodón no tejida están diseñadas para acabados, pulido, conformado final y eliminación de marcas de rayones en varios materiales, incluidos el aluminio y el latón. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso.
- Asegúrate de que el producto sea adecuado para la tarea que vas a realizar.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad, guantes y una mascarilla para protegerte del polvo y los escombros.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para prevenir accidentes.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Inspecciona regularmente las ruedas en busca de daños o desgaste antes de usarlas.
- No uses las ruedas en materiales que puedan hacer que se rompan o degraden.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el vástago de la rueda esté firmemente conectado a la herramienta rotativa antes de usarla.
- No excedas la velocidad recomendada de la herramienta rotativa mientras usas las Ruedas de Acabado MX.
- Evita aplicar presión excesiva mientras usas las ruedas para prevenir el sobrecalentamiento y daños.
- No uses las ruedas para tareas para las que no están diseñadas, como cortar o moler.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de la rueda giratoria durante la operación.
- Si la rueda se decolora o muestra signos de desgaste, interrumpe su uso de inmediato.
- No uses las ruedas cerca de materiales inflamables o en atmósferas explosivas.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la herramienta rotativa esté desenchufada antes de la instalación.
- Selecciona la Rueda de Acabado MX apropiada según el grano deseado.
- Inserta el vástago de 1/8" de la rueda en el mandril de la herramienta rotativa.
- Aprieta el mandril de manera segura para sostener la rueda en su lugar.
- Verifica que la rueda esté correctamente instalada y no tenga oscilaciones.

2. Uso:

- Enchufa la herramienta rotativa y enciéndela a baja velocidad.
- Aumenta gradualmente la velocidad al nivel deseado.
- Sujeta el material firmemente mientras aplicas la rueda suavemente a la superficie.
- Mueve la rueda en un movimiento constante para lograr un acabado uniforme.
- Evita permanecer en un solo lugar durante demasiado tiempo para prevenir el sobrecalentamiento de la rueda y del material.
- Después de usar, apaga la herramienta rotativa y desenchúfala antes de cambiar las ruedas o realizar mantenimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las Ruedas de Acabado MX usadas de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos.
- No deseches las ruedas en la basura doméstica regular si están contaminadas con materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional sobre las Ruedas de Acabado MX, por favor consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tus Ruedas de Acabado MX. Siempre prioriza la seguridad y el manejo adecuado para maximizar los beneficios de este producto. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour les Roues de Finition MX

Introduction

Merci d'avoir choisi les Roues de Finition MX de Brownells. Ces roues en fibres de coton non tissées sont conçues pour le finissage, le polissage, la mise en forme finale et l'élimination des marques de rayures sur divers matériaux, y compris l'aluminium et le laiton. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours suivre les instructions du fabricant pour l'utilisation.
- S'assurer que le produit est adapté à la tâche à accomplir.
- Utiliser des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité, des gants et un masque antipoussière pour se protéger contre la poussière et les débris.
- Garder la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Ranger le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Inspecter régulièrement les roues pour détecter des dommages ou une usure avant utilisation.
- Ne pas utiliser les roues sur des matériaux qui pourraient les casser ou les dégrader.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- S'assurer que la tige de la roue est solidement fixée à l'outil rotatif avant utilisation.
- Ne pas dépasser la vitesse recommandée de l'outil rotatif lors de l'utilisation des Roues de Finition MX.
- Éviter d'appliquer une pression excessive lors de l'utilisation des roues pour prévenir la surchauffe et les dommages.
- Ne pas utiliser les roues pour des tâches pour lesquelles elles ne sont pas conçues, comme la coupe ou le meulage.
- Garder les mains et les autres parties du corps éloignées de la roue en rotation pendant l'opération.
- Si la roue devient décolorée ou montre des signes d'usure, arrêter immédiatement l'utilisation.
- Ne pas utiliser les roues à proximité de matériaux inflammables ou dans des atmosphères explosives.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- S'assurer que l'outil rotatif est débranché avant l'installation.
- Sélectionner la roue de finition MX appropriée en fonction du grain souhaité.
- Insérer la tige de 1/8" de la roue dans le mandrin de l'outil rotatif.
- Serrer le mandrin de manière sécurisée pour maintenir la roue en place.
- Vérifier que la roue est correctement installée et ne tremble pas.

2. Utilisation :

- Brancher l'outil rotatif et l'allumer à basse vitesse.
- Augmenter progressivement la vitesse au niveau désiré.
- Maintenir le matériau fermement en place tout en appliquant la roue doucement à la surface.
- Déplacer la roue de manière constante pour obtenir une finition uniforme.
- Éviter de rester trop longtemps au même endroit pour prévenir la surchauffe de la roue et du matériau.
- Après utilisation, éteindre l'outil rotatif et le débrancher avant de changer de roue ou de faire l'entretien.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminer les Roues de Finition MX usagées conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne pas jeter les roues dans les déchets ménagers ordinaires si elles sont contaminées par des matériaux dangereux.
- Envisager des options de recyclage si elles sont disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou support supplémentaire concernant les Roues de Finition MX, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos Roues de Finition MX. Toujours prioriser la sécurité et la manipulation appropriée pour maximiser les avantages de ce produit. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote di Finitura MX

Introduzione

Grazie per aver scelto le Ruote di Finitura MX di Brownells. Queste ruote in fibra di cotone non tessuta sono progettate per la finitura, la lucidatura, la modellazione finale e la rimozione di segni di graffi su vari materiali, tra cui alluminio e ottone. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso.
- Assicurarsi che il prodotto sia adatto per il compito da svolgere.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza, guanti e una maschera antipolvere per proteggere da polvere e detriti.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Ispezionare regolarmente le ruote per danni o usura prima dell'uso.
- Non utilizzare le ruote su materiali che potrebbero causarne la rottura o il degrado.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il gambo della ruota sia saldamente attaccato allo strumento rotativo prima dell'uso.
- Non superare la velocità raccomandata dello strumento rotativo durante l'uso delle Ruote di Finitura MX.
- Evitare di applicare una pressione eccessiva mentre si utilizzano le ruote per prevenire surriscaldamenti e danni.
- Non utilizzare le ruote per compiti per cui non sono progettate, come il taglio o la molatura.
- Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dalla ruota rotante durante il funzionamento.
- Se la ruota diventa scolorita o mostra segni di usura, interrompere immediatamente l'uso.
- Non utilizzare le ruote vicino a materiali infiammabili o in atmosfere esplosive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che lo strumento rotativo sia scollegato prima dell'installazione.
- Selezionare la Ruota di Finitura MX appropriata in base alla grana desiderata.
- Inserire il gambo da 1/8" della ruota nel mandrino dello strumento rotativo.
- Serrare il mandrino in modo sicuro per mantenere la ruota in posizione.
- Controllare che la ruota sia installata correttamente e non oscilli.

2. Uso:

- Collegare lo strumento rotativo e accenderlo a bassa velocità.
- Aumentare gradualmente la velocità al livello desiderato.
- Tenere il materiale saldamente in posizione mentre si applica delicatamente la ruota alla superficie.
- Muovere la ruota in un movimento costante per ottenere una finitura uniforme.
- Evitare di rimanere in un unico punto per troppo tempo per prevenire il surriscaldamento della ruota e del materiale.
- Dopo l'uso, spegnere lo strumento rotativo e scollegarlo prima di cambiare ruote o eseguire manutenzione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le Ruote di Finitura MX usate in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire le ruote nei rifiuti domestici regolari se sono contaminate da materiali pericolosi.
- Considerare le opzioni di riciclaggio se disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda di sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante le Ruote di Finitura MX, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con le Ruote di Finitura MX. Si prega di dare priorità alla sicurezza e alla corretta manipolazione per massimizzare i benefici di questo prodotto. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kół Wykańczających MX

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Kół Wykańczających MX od Brownells. Te nieplecione, włókna bawełniane są zaprojektowane do wykańczania, polerowania, ostatecznego formowania i usuwania zarysowań na różnych materiałach, w tym aluminium i mosiądzu. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących użytkowania.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do wykonywanego zadania.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne, rękawice i maska przeciwpyłowa, aby chronić się przed kurzem i odpadami.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj koła pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Nie używaj kół na materiałach, które mogą spowodować ich złamanie lub degradację.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że trzpień koła jest pewnie przymocowany do narzędzia obrotowego przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanej prędkości narzędzia obrotowego podczas używania Kół Wykańczających MX.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas używania kół, aby zapobiec przegrzewaniu i uszkodzeniom.
- Nie używaj kół do zadań, do których nie są przeznaczone, takich jak cięcie czy szlifowanie.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od wirującego koła podczas pracy.
- Jeśli koło zmieni kolor lub wykazuje oznaki zużycia, natychmiast zaprzestań użycia.
- Nie używaj kół w pobliżu materiałów łatwopalnych ani w atmosferach wybuchowych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że narzędzie obrotowe jest odłączone przed instalacją.
- Wybierz odpowiednie Koło Wykańczające MX w zależności od pożądanej ziarnistości.
- Włóż trzpień 1/8" koła do uchwyty narzędzia obrotowego.
- Dokładnie dokręć uchwyt, aby utrzymać koło na miejscu.
- Sprawdź, czy koło jest prawidłowo zainstalowane i nie chwieje się.

2. Użytkowanie:

- Podłącz narzędzie obrotowe i włącz je na niskiej prędkości.
- Stopniowo zwiększ prędkość do pożądanej wartości.
- Trzymaj materiał mocno w miejscu, podczas delikatnego przyłożenia koła do powierzchni.
- Poruszaj kołem w równomiernym ruchu, aby uzyskać jednolite wykończenie.
- Unikaj pozostawiania w jednym miejscu zbyt długo, aby zapobiec przegrzewaniu koła i materiału.
- Po użyciu wyłącz narzędzie obrotowe i odłącz je przed zmianą kół lub przeprowadzeniem konserwacji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte Koła Wykańczające MX zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj kół do zwykłych odpadów domowych, jeśli są zanieczyszczone materiałami niebezpiecznymi.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twojej okolicy.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego Kół Wykańczających MX, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Kółami Wykańczającymi MX. Zawsze stawiaj na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i odpowiednie obchodzenie się z produktem, aby maksymalnie wykorzystać jego zalety. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym wytycznym.

Turvaohjeet MX Finishing Wheels tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin MX Finishing Wheels tuotteet. Nämä kudotut, puuvillakuituiset pyörät on suunniteltu viimeistelyyn, kiillotukseen, lopulliseen muotoiluun ja naarmujen poistamiseen erilaisilta materiaaleilta, kuten alumiinilta ja messinkiltä. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Noudata aina valmistajan käyttöohjeita.
- Varmista, että tuote sopii käsillä olevaan tehtävään.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, käsineitä ja pölymaskia suojautuaksesi pölyltä ja roskilta.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.
- Tarkista säännöllisesti pyörät vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä pyöriä materiaaleilla, jotka voisivat aiheuttaa niiden rikkoutumisen tai heikentymisen.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että pyörän varsi on tukevasti kiinnitetty pyörivään työkaluun ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua nopeutta pyörivässä työkalussa käyttäessäsi MX Finishing Wheels pyöriä.
- Vältä liiallista painetta pyörien käytön aikana ylikuumenemisen ja vaurioiden estämiseksi.
- Älä käytä pyöriä tehtäviin, joihin ne eivät ole suunniteltu, kuten leikkaamiseen tai hiomiseen.
- Pidä kädet ja muut kehon osat pois pyörivän pyörän läheisyydestä käytön aikana.
- Jos pyörä muuttuu väriltään tai näyttää kuluneelta, lopeta käyttö välittömästi.
- Älä käytä pyöriä syttyvien materiaalien lähellä tai räjähdysvaarallisissa ympäristöissä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että pyörivä työkalu on irrotettu ennen asennusta.
- Valitse sopiva MX Finishing Wheel halutun karkeuden mukaan.
- Aseta pyörän 1/8" varsi pyörivän työkalun puristimeen.
- Kiristä puristin tiukasti pitämään pyörä paikallaan.
- Tarkista, että pyörä on asennettu oikein eikä se heilu.

2. Käyttö:

- Kytke pyörivä työkalu päälle ja aloita matalalla nopeudella.
- Lisää nopeutta vähitellen halutulle tasolle.
- Pidä materiaali tukevasti paikallaan samalla kun käytät pyörää varovasti pinnalla.
- Liikuta pyörää tasaisessa liikkeessä saavuttaaksesi tasaisen viimeistelyn.
- Vältä pysymistä yhdessä kohdassa liian pitkään estääksesi pyörän ja materiaalin ylikuumenemisen.
- Käytön jälkeen, sammuttaa pyörivä työkalu ja irrota se ennen pyörien vaihtamista tai huoltoa.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt MX Finishing Wheels paikallisten jätteiden hävitysvaatimusten mukaisesti.
- Älä hävitä pyöriä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat saastuneita vaarallisilla materiaaleilla.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Yhteystiedot Lisätuen Saamiseksi

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua MX Finishing Wheels tuotteesta, katso yhteystiedot tuotteiden pakkauksesta tai valmistajan verkkosivuilta.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen MX Finishing Wheels tuotteiden käytössä. Aina tulee priorisoida turvallisuus ja oikea käsittely, jotta saat maksimaalisen hyödyn tästä tuotteesta. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för MX Finishing Wheels

Introduktion

Tack för att du valt MX Finishing Wheels från Brownells. Dessa ickevävda bomullsfiberhjul är designade för avslutning, polering, slutlig formning och borttagning av repor på olika material, inklusive aluminium och mässing. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning.
- Se till att produkten är lämplig för den uppgift som ska utföras.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och en dammmask för att skydda mot damm och skräp.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att förhindra olyckor.
- Förvara produkten på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.
- Inspektera hjulen regelbundet för skador eller slitage före användning.
- Använd inte hjulen på material som kan orsaka att de går sönder eller försämras.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skaftet på hjulet är ordentligt fäst vid det roterande verktyget före användning.
- Överskrid inte den rekommenderade hastigheten för det roterande verktyget när du använder MX Finishing Wheels.
- Undvik att applicera överdrivet tryck under användning för att förhindra överhettning och skador.
- Använd inte hjulen för uppgifter de inte är designade för, såsom kapning eller slipning.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från det snurrande hjulet under drift.
- Om hjulet blir missfärgat eller visar tecken på slitage, sluta använda det omedelbart.
- Använd inte hjulen nära brännbara material eller i explosiva miljöer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att det roterande verktyget är urkopplat före installation.
- Välj det lämpliga MX Finishing Wheel baserat på önskad kornstorlek.
- Sätt in 1/8" skaftet på hjulet i chucken på det roterande verktyget.
- Dra åt chucken ordentligt för att hålla hjulet på plats.
- Kontrollera att hjulet är korrekt installerat och inte vobblar.

2. Användning:

- Koppla in det roterande verktyget och slå på det på låg hastighet.
- Öka hastigheten gradvis till önskad nivå.
- Håll materialet säkert på plats medan du applicerar hjulet försiktigt mot ytan.
- Flytta hjulet i en jämn rörelse för att uppnå en jämn finish.
- Undvik att stanna på en plats för länge för att förhindra överhettning av hjulet och materialet.
- Efter användning, stäng av det roterande verktyget och koppla ur det före byte av hjul eller utförande av underhåll.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda MX Finishing Wheels i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte hjul i vanligt hushållsavfall om de är kontaminerade med farliga material.
- Överväg återvinningsalternativ om de finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående MX Finishing Wheels, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina MX Finishing Wheels. Prioritera alltid säkerhet och korrekt hantering för att maximera fördelarna med denna produkt. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro MX Finishing Wheels

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MX Finishing Wheels od společnosti Brownells. Tyto nekovové, bavlněné vlákno kotouče jsou navrženy pro dokončování, leštění, konečné tvarování a odstraňování škrábanců na různých materiálech, včetně hliníku a mosazi. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro použití.
- Ujistěte se, že produkt je vhodný pro daný úkol.
- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, rukavice a respirátor, abyste se chránili před prachem a nečistotami.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Skladujte produkt na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Pravidelně kontrolujte kotouče na poškození nebo opotřebení před použitím.
- Nepoužívejte kotouče na materiály, které by mohly způsobit jejich rozbití nebo degradaci.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že stopka kotouče je bezpečně připevněna k rotačnímu nástroji před použitím.
- Nepřekračujte doporučenou rychlost rotačního nástroje při používání MX Finishing Wheels.
- Vyhněte se aplikaci nadměrného tlaku při používání kotoučů, abyste předešli přehřátí a poškození.
- Nepoužívejte kotouče k úkolům, pro které nejsou určeny, jako je řezání nebo broušení.
- Držte ruce a jiné části těla mimo rotující kotouč během provozu.
- Pokud se kotouč zbarví nebo vykazuje známky opotřebení, okamžitě přestaňte používat.
- Nepoužívejte kotouče v blízkosti hořlavých materiálů nebo v explozivních atmosférách.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je rotační nástroj odpojen od elektrické sítě před instalací.
- Vyberte vhodný MX Finishing Wheel podle požadované zrnitosti.
- Vložte stopku 1/8" kotouče do sklíčidla rotačního nástroje.
- Sklíčidlo pevně utáhněte, aby kotouč držel na místě.
- Zkontrolujte, že je kotouč správně nainstalován a nekolísá.

2. Použití:

- Zapněte rotační nástroj a nastavte jej na nízkou rychlost.
- Postupně zvyšujte rychlost na požadovanou úroveň.
- Držte materiál pevně na místě a jemně přitlačte kotouč na povrch.
- Pohybujte kotoučem v konzistentním pohybu, abyste dosáhli rovnoměrného povrchu.
- Vyhněte se zůstávání na jednom místě příliš dlouho, abyste předešli přehřátí kotouče a materiálu.
- Po použití vypněte rotační nástroj a odpojte jej před výměnou kotoučů nebo prováděním údržby.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité MX Finishing Wheels v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.
- Nepokládejte kotouče do běžného domácího odpadu, pokud jsou kontaminovány nebezpečnými materiály.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu ohledně MX Finishing Wheels se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich MX Finishing Wheels. Vždy upřednostňujte bezpečnost a správné zacházení, abyste maximalizovali výhody tohoto produktu. Děkujeme za pozornost k těmto důležitým pokynům.