

MX FINISHING WHEELS - BROWNELLS 1/4" X 1/2" MX WHEEL 50 GRIT 3 PACK

Long Lasting, Popular Grits For Polishing & Shaping

Non-woven, cotton fiber, bonded with aluminum oxide abrasive retains its shape well and is ideal for finishing, polishing, final shaping, and removing scratch marks. Non-loading; works great on aluminum and brass. Starter Kit has one wheel of each grit packed in a compartmented kit box. Refill paks contain three wheels of one grit. 1/8" shank fits hand-held, high-speed, rotary tools.



Attributes

- Name: BROWNELLS 1/4" X 1/2" MX WHEEL 50 GRIT 3 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 084000079
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.342kg
- UPC: 050806021686

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MX Finishing Wheels Sicherheitsanleitung](#)
- [English: MX Finishing Wheels Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Ruedas de Acabado MX](#)
- [Français: Guide de Sécurité des Roues de Finition MX](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote di Finitura MX](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Kół Wykończeniowych MX](#)
- [Suomi: MX Viimeistelypyörien Turvaohjeet](#)
- [Svenska: MX Finishing Wheels Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití MX Finishing Wheels](#)

MX Finishing Wheels Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die MX Finishing Wheels von Brownells entschieden hast. Diese Räder sind für das effektive Finishen, Polieren und Formen von Materialien wie Aluminium und Messing konzipiert. Diese Sicherheitsanleitung stellt sicher, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest und dabei die EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) einhältst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Produktanweisungen immer sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass das Produkt für deine beabsichtigte Anwendung geeignet ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du es verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Rückrufupdates über die Safety Gate-Plattform der EU informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Staubmaske, um dich vor Staub und Schmutz zu schützen.
- Sorge dafür, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, um die Inhalation von Staub zu minimieren.
- Überschreite nicht die empfohlene Geschwindigkeit deines Rotationswerkzeugs bei der Verwendung der Räder.
- Vermeide die Verwendung der Räder auf Materialien, die ein Risiko für Verletzungen oder Schäden darstellen könnten.
- Sichere das Werkstück, um Bewegungen während der Verwendung zu verhindern.
- Verwende die Räder nur für ihren vorgesehenen Zweck und vermeide jegliche Modifikationen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass dein Rotationswerkzeug vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Wähle das passende MX Finishing Wheel basierend auf der benötigten Körnung aus.
- Setze den 1/8" Schaft des Rades in den Spannzangen des Rotationswerkzeugs ein.
- Ziehe die Spannzange fest an, um das Rad an Ort und Stelle zu halten.

2. Verwendung:

- Stecke das Rotationswerkzeug ein und schalte es ein.
- Lass das Rad volle Geschwindigkeit erreichen, bevor du es mit dem Werkstück in Kontakt bringst.
- Übe leichten Druck aus, wenn du das Rad verwendest, um Schäden zu vermeiden und ein glattes Finish zu gewährleisten.
- Halte das Werkzeug in Bewegung, um Überhitzung und Verstopfung des Rades zu verhindern.
- Schalte nach der Verwendung das Rotationswerkzeug aus und ziehe den Stecker, bevor du die Räder wechselst oder Wartungsarbeiten durchführst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete oder beschädigte Räder gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Informiere dich bei den örtlichen Abfallbehörden über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen zur Sicherheit besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung deiner MX Finishing Wheels gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit in deinen Projekten priorisierst!

MX Finishing Wheels Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MX Finishing Wheels by Brownells. These wheels are designed for effective finishing, polishing, and shaping of materials such as aluminum and brass. This safety instruction guide ensures you understand how to use the product safely and effectively while complying with EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read and understand the product instructions before use.
- Ensure that the product is suitable for your intended application.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check the product for any signs of damage or wear before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and dust masks, to protect against dust and debris.
- Ensure that the work area is wellventilated to minimize inhalation of dust.
- Do not exceed the recommended speed of your rotary tool when using the wheels.
- Avoid using the wheels on materials that may pose a risk of injury or damage.
- Always secure the workpiece to prevent movement during use.
- Use the wheels only for their intended purpose and avoid any modifications.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your rotary tool is unplugged before installation.
- Select the appropriate MX Finishing Wheel based on the grit required.
- Insert the 1/8" shank of the wheel into the rotary tool's collet.
- Tighten the collet securely to hold the wheel in place.

2. Usage:

- Plug in and turn on your rotary tool.
- Allow the wheel to reach full speed before making contact with the workpiece.
- Apply light pressure when using the wheel to avoid damage and ensure a smooth finish.
- Keep the tool moving to prevent overheating and loading of the wheel.
- After use, turn off the rotary tool and unplug it before changing wheels or performing maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of used or damaged wheels in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding safety, please refer to the manufacturer's website or customer service.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your MX Finishing Wheels. Thank you for prioritizing safety in your projects!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Ruedas de Acabado MX

Introducción

Gracias por elegir las Ruedas de Acabado MX de Brownells. Estas ruedas están diseñadas para un acabado efectivo, pulido y conformado de materiales como el aluminio y el latón. Esta guía de instrucciones de seguridad asegura que entiendas cómo usar el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones del producto antes de usarlo.
- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu aplicación prevista.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre actualizaciones de retiros a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y mascarillas contra el polvo, para protegerte de polvo y escombros.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada para minimizar la inhalación de polvo.
- No excedas la velocidad recomendada de tu herramienta rotativa al usar las ruedas.
- Evita usar las ruedas en materiales que puedan representar un riesgo de lesiones o daños.
- Siempre asegura la pieza de trabajo para evitar movimientos durante el uso.
- Usa las ruedas solo para su propósito previsto y evita cualquier modificación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu herramienta rotativa esté desenchufada antes de la instalación.
- Selecciona la Rueda de Acabado MX adecuada según el grano requerido.
- Inserta el vástago de 1/8" de la rueda en el mandril de la herramienta rotativa.
- Aprieta el mandril de manera segura para mantener la rueda en su lugar.

2. Uso:

- Enchufa y enciende tu herramienta rotativa.
- Permite que la rueda alcance la velocidad máxima antes de hacer contacto con la pieza de trabajo.
- Aplica una presión ligera al usar la rueda para evitar daños y asegurar un acabado suave.
- Mantén la herramienta en movimiento para evitar el sobrecalentamiento y la carga de la rueda.
- Después de usar, apaga la herramienta rotativa y desenchúfala antes de cambiar las ruedas o realizar mantenimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las ruedas usadas o dañadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más ayuda o consultas sobre seguridad, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tus Ruedas de Acabado MX. ¡Gracias por priorizar la seguridad en tus proyectos!

Guide de Sécurité des Roues de Finition MX

Introduction

Merci d'avoir choisi les Roues de Finition MX de Brownells. Ces roues sont conçues pour un finissage, un polissage et une mise en forme efficaces de matériaux tels que l'aluminium et le laiton. Ce guide de sécurité vous assure de comprendre comment utiliser le produit de manière sûre et efficace tout en respectant le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Toujours lire et comprendre les instructions du produit avant utilisation.
- Assurez-vous que le produit convient à votre application prévue.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement le produit pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des masques à poussière, pour vous protéger contre la poussière et les débris.
- Assurez-vous que la zone de travail est bien ventilée pour minimiser l'inhalation de poussière.
- Ne dépassez pas la vitesse recommandée de votre outil rotatif lors de l'utilisation des roues.
- Évitez d'utiliser les roues sur des matériaux qui pourraient poser un risque de blessure ou de dommage.
- Toujours sécuriser la pièce à travailler pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Utilisez les roues uniquement pour leur usage prévu et évitez toute modification.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre outil rotatif est débranché avant l'installation.
- Sélectionnez la roue de finition MX appropriée en fonction du grain requis.
- Insérez la tige de 1/8" de la roue dans le mandrin de l'outil rotatif.
- Serrez le mandrin de manière sécurisée pour maintenir la roue en place.

2. Utilisation :

- Branchez et allumez votre outil rotatif.
- Laissez la roue atteindre sa pleine vitesse avant de faire contact avec la pièce à travailler.
- Appliquez une pression légère lors de l'utilisation de la roue pour éviter d'endommager et garantir une finition lisse.
- Gardez l'outil en mouvement pour éviter la surchauffe et le chargement de la roue.
- Après utilisation, éteignez l'outil rotatif et débranchez-le avant de changer de roues ou de procéder à l'entretien.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les roues usées ou endommagées conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute assistance ou demande concernant la sécurité, veuillez consulter le site web du fabricant ou le service client.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos Roues de Finition MX. Merci de prioriser la sécurité dans vos projets !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote di Finitura MX

Introduzione

Grazie per aver scelto le Ruote di Finitura MX di Brownells. Queste ruote sono progettate per un'efficace finitura, lucidatura e modellazione di materiali come alluminio e ottone. Questa guida alle istruzioni di sicurezza garantisce che tu comprenda come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace, rispettando il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni del prodotto prima dell'uso.
- Assicurati che il prodotto sia adatto per l'applicazione prevista.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti dei richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza e maschere antipolvere, per proteggerti da polvere e detriti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata per ridurre l'inalazione di polvere.
- Non superare la velocità raccomandata del tuo utensile rotativo durante l'uso delle ruote.
- Evita di utilizzare le ruote su materiali che potrebbero comportare rischi di infortunio o danni.
- Fissa sempre il pezzo di lavoro per prevenire movimenti durante l'uso.
- Utilizza le ruote solo per il loro scopo previsto e evita qualsiasi modifica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il tuo utensile rotativo sia scollegato prima dell'installazione.
- Seleziona la Ruota di Finitura MX appropriata in base alla grana richiesta.
- Inserisci il gambo da 1/8" della ruota nel mandrino dell'utensile rotativo.
- Serrare il mandrino saldamente per mantenere la ruota in posizione.

2. Uso:

- Collega e accendi il tuo utensile rotativo.
- Consenti alla ruota di raggiungere la massima velocità prima di entrare in contatto con il pezzo di lavoro.
- Applica una leggera pressione durante l'uso della ruota per evitare danni e garantire una finitura liscia.
- Mantieni lo strumento in movimento per prevenire il surriscaldamento e il caricamento della ruota.
- Dopo l'uso, spegni l'utensile rotativo e scollegalo prima di cambiare ruote o eseguire la manutenzione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le ruote usate o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Controlla con le autorità locali per i rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza o domande riguardanti la sicurezza, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace delle tue Ruote di Finitura MX. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza nei tuoi progetti!

Instrukcja Bezpieczeństwa Kół Wykończeniowych MX

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Kół Wykończeniowych MX firmy Brownells. Te koła zostały zaprojektowane do skutecznego wykańczania, polerowania i formowania materiałów, takich jak aluminium i mosiądz. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie, że rozumiesz, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z produktu, zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj i rozumiej instrukcje produktu przed użyciem.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), w tym gogle ochronne i maski przeciwpyłowe, aby chronić się przed pyłem i odłamkami.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane, aby zminimalizować wdychanie pyłu.
- Nie przekraczaj zalecanej prędkości swojego narzędzia obrotowego podczas używania kół.
- Unikaj używania kół na materiałach, które mogą stanowić ryzyko obrażeń lub uszkodzeń.
- Zawsze zabezpieczaj obrabiany przedmiot, aby zapobiec jego ruchowi podczas użycia.
- Używaj kół tylko do ich zamierzonego celu i unikaj jakichkolwiek modyfikacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że twoje narzędzie obrotowe jest odłączone przed instalacją.
- Wybierz odpowiednie Koło Wykończeniowe MX w zależności od wymaganej ziarnistości.
- Włóż trzpień 1/8" koła do zacisku narzędzia obrotowego.
- Dokładnie dokręć zacisk, aby utrzymać koło na miejscu.

2. Użytkowanie:

- Podłącz i włącz swoje narzędzie obrotowe.
- Pozwól, aby koło osiągnęło pełną prędkość przed nawiązaniem kontaktu z obrabianym przedmiotem.
- Stosuj lekką presję podczas używania koła, aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić gładkie wykończenie.
- Utrzymuj narzędzie w ruchu, aby zapobiec przegrzaniu i zatyczce koła.
- Po użyciu wyłącz narzędzie obrotowe i odłącz je przed zmianą kół lub przeprowadzeniem konserwacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj używane lub uszkodzone koła zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania informacji o właściwych metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W celu uzyskania dalszej pomocy lub zapytań dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swoich Kół Wykończeniowych MX. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich projektach!

MX Viimeistelypyörien Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin MX viimeistelypyörät. Nämä pyörät on suunniteltu tehokkaaseen viimeistelyyn, kiillotukseen ja muotoiluun materiaaleissa, kuten alumiinissa ja messingissä. Tämä turvaohjeopas varmistaa, että ymmärrät tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Lue ja ymmärrä tuotteen ohjeet ennen käyttöä.
- Varmista, että tuote soveltuu aiottuun käyttötarkoitukseen.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja pölymaskeja, suojautuaksesi pölyltä ja roskilta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin tuuletettu, jotta vältät pölyn hengittämisen.
- Älä ylitä suositeltua nopeutta pyörivässä työkalussasi käyttäessäsi pyöriä.
- Vältä pyörien käyttöä materiaaleilla, jotka voivat aiheuttaa vammoja tai vahinkoa.
- Varmista työosa tukevasti, jotta se ei liiku käytön aikana.
- Käytä pyöriä vain niiden aiottuun tarkoitukseen ja vältä muutoksia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että pyörivä työkalusi on irrotettu ennen asennusta.
- Valitse sopiva MX viimeistelypyörä karkeuden mukaan.
- Aseta 1/8" varsi pyörä pyörivän työkalun kolviin.
- Kiristä kolvi tukevasti pitämään pyörä paikallaan.

2. Käyttö:

- Liitä ja käynnistä pyörivä työkalusi.
- Anna pyörän saavuttaa täysi nopeus ennen kuin se koskettaa työosaa.
- Käytä kevyttä painetta pyörän käyttäessäsi välttääksesi vaurioita ja varmistaaksesi sileän pinnan.
- Pidä työkalu liikkuvana estääksesi ylikuumenemisen ja pyörän tukkeutumisen.
- Käytön jälkeen sammuta pyörivä työkalu ja irrota se ennen pyörän vaihtamista tai huoltoa.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet pyörät paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävitysmenettelmät.

Lisätietoja

Lisätietoja tai kysymyksiä koskien turvallisuutta varten, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa MX viimeistelypyöräsi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden projekteissasi!

MX Finishing Wheels Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde MX Finishing Wheels från Brownells. Dessa hjul är designade för effektiv avslutning, polering och formning av material som aluminium och mässing. Denna säkerhetsinstruktionsguide säkerställer att du förstår hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt, i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå produktens instruktioner innan användning.
- Se till att produkten är lämplig för din avsedda användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och dammmasker, för att skydda mot damm och skräp.
- Se till att arbetsområdet är väl ventilerat för att minimera inandning av damm.
- Överskrid inte den rekommenderade hastigheten för ditt roterande verktyg när du använder hjulen.
- Undvik att använda hjulen på material som kan medföra risk för skada eller skada.
- Säkerställ alltid arbetsstycket för att förhindra rörelse under användning.
- Använd hjulen endast för deras avsedda syfte och undvik modifieringar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att ditt roterande verktyg är urkopplat innan installation.
- Välj det lämpliga MX Finishing Wheel baserat på det korn som krävs.
- Sätt in 1/8" skaftet på hjulet i kolven på det roterande verktyget.
- Dra åt kolven ordentligt för att hålla hjulet på plats.

2. Användning:

- Anslut och sätt på ditt roterande verktyg.
- Låt hjulet nå full hastighet innan du gör kontakt med arbetsstycket.
- Applicera lätt tryck när du använder hjulet för att undvika skador och säkerställa en jämn yta.
- Håll verktyget i rörelse för att förhindra överhettning och belastning av hjulet.
- Stäng av det roterande verktyget och koppla ur det innan du byter hjul eller utför underhåll.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda eller skadade hjul i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare hjälp eller frågor angående säkerhet, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundservice.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av dina MX Finishing Wheels. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina projekt!

Bezpečnostní pokyny pro použití MX Finishing Wheels

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MX Finishing Wheels od společnosti Brownells. Tyto kotouče jsou navrženy pro efektivní dokončování, leštění a tvarování materiálů, jako je hliník a mosaz. Tento průvodce bezpečnostními pokyny zajistí, že budete rozumět tomu, jak produkt bezpečně a efektivně používat v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny k produktu před použitím.
- Ujistěte se, že produkt je vhodný pro vaši zamýšlenou aplikaci.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a prachových masek, abyste se chránili před prachem a nečistotami.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je dobře větraný, aby se minimalizovalo vdechování prachu.
- Nepřekračujte doporučenou rychlost vašeho rotačního nástroje při použití kotoučů.
- Vyhněte se používání kotoučů na materiálech, které mohou představovat riziko zranění nebo poškození.
- Vždy zajistěte pracovní kus, aby se během používání nepohyboval.
- Používejte kotouče pouze pro jejich zamýšlený účel a vyhněte se jakýmkoli úpravám.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je váš rotační nástroj odpojen od elektrické sítě před instalací.
- Vyberte vhodný MX Finishing Wheel na základě požadované zrnitosti.
- Vložte 1/8" stopku kotouče do sklíčidla rotačního nástroje.
- Sklíčidlo pevně utáhněte, aby kotouč držel na místě.

2. Použití:

- Zapněte a zapněte svůj rotační nástroj.
- Nechte kotouč dosáhnout plné rychlosti před tím, než se dotknete pracovního kusu.
- Při použití kotouče aplikujte mírný tlak, abyste se vyhnuli poškození a zajistili hladký finiš.
- Držte nástroj v pohybu, abyste předešli přehřátí a ucpání kotouče.
- Po použití vypněte rotační nástroj a odpojte ho od elektrické sítě před změnou kotoučů nebo prováděním údržby.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité nebo poškozené kotouče v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Zkontrolujte u místních orgánů pro správu odpadu správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc nebo dotazy týkající se bezpečnosti se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich MX Finishing Wheels. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost ve svých projektech!