

MX FINISHING WHEELS - BROWNELLS MX FINISHING WHEEL, 1/4"X 1/2", 120 GRIT, 3 PACK

Long Lasting, Popular Grits For Polishing & Shaping

Non-woven, cotton fiber, bonded with aluminum oxide abrasive retains its shape well and is ideal for finishing, polishing, final shaping, and removing scratch marks. Non-loading; works great on aluminum and brass. Starter Kit has one wheel of each grit packed in a compartmented kit box. Refill paks contain three wheels of one grit. 1/8" shank fits hand-held, high-speed, rotary tools.



Attributes

- Name: BROWNELLS MX FINISHING WHEEL, 1/4"X 1/2", 120 GRIT, 3 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 084000081
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.347kg
- UPC: 050806021693

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für MX Finishing Wheels](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MX Finishing Wheels](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Acabado MX](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Roues de Finition MX](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote di Finitura MX](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kół Wykańczających MX](#)
- [Suomi: Turvaohjeet MX Finishing Wheels tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för MX Finishing Wheels](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro MX Finishing Wheels](#)

Sicherheitsanleitung für MX Finishing Wheels

Einleitung

Danke, dass du dich für die MX Finishing Wheels von Brownells entschieden hast. Diese Räder sind für das Finishen, Polieren, finale Formen und Entfernen von Kratzern auf verschiedenen Materialien konzipiert. Diese Sicherheitsanleitung bietet wichtige Informationen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten, gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe die Sicherheitsanweisungen, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Räder vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Verwende keine beschädigten Räder.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Staubmaske.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Gefahren ist, bevor du mit der Arbeit beginnst.
- Befolge alle Herstelleranweisungen zur Verwendung von Werkzeugen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Die Räder können während der Nutzung Staub und Schmutz erzeugen. Das Einatmen dieses Staubs kann schädlich sein.
 - Die Räder können während des Betriebs heiß werden. Vermeide direkten Kontakt mit dem Rad während und unmittelbar nach der Benutzung.
 - Stelle sicher, dass das Rotationswerkzeug sicher am Schaft des Rades befestigt ist, um Unfälle zu vermeiden.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Verwende die Räder nur mit einem handgeführten HochgeschwindigkeitsRotationswerkzeug, das mit einem 1/8" (3,2mm) Schaft kompatibel ist.
 - Überschreite nicht die maximale Drehzahl des Rotationswerkzeugs bei der Verwendung der Räder.
 - Betreibe das Werkzeug immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub zu minimieren.
 - Drücke das Rad nicht gewaltsam in das Material, an dem du arbeitest. Lass das Werkzeug die Arbeit erledigen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Rotationswerkzeug vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet ist, bevor du die Installation vornimmst.
- Setze den 1/8" (3,2mm) Schaft des MX Finishing Wheels in den Spannfutter des Rotationswerkzeugs ein.
- Ziehe das Spannfutter fest an, um das Rad sicher zu halten.

2. Nutzung:

- Stecke das Rotationswerkzeug ein oder schalte es ein.
- Halte das Werkzeug mit beiden Händen fest für bessere Kontrolle.
- Beginne mit niedriger Geschwindigkeit und erhöhe diese allmählich auf die gewünschte Geschwindigkeit für die Aufgabe.
- Bewege das Rad sanft über die Oberfläche des Materials und übe leichten Druck aus.
- Schalte nach der Benutzung das Rotationswerkzeug aus und lasse das Rad vollständig zum Stillstand kommen, bevor du es ablegst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge benutzte Räder gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Entsorge Räder nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für Materialien in Betracht, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der MX Finishing Wheels, beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder in der Produktdokumentation angegeben sind.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit den MX Finishing Wheels gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und zögere nicht, Hilfe zu suchen, wenn du Fragen oder Bedenken zur Verwendung dieses Produkts hast.

Safety Instruction Guide for MX Finishing Wheels

Introduction

Thank you for choosing the MX Finishing Wheels by Brownells. These wheels are designed for finishing, polishing, final shaping, and removing scratch marks on various materials. This safety instruction guide provides essential information to ensure safe and effective use of the product, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read and understand the safety instructions before using the product.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the wheels for damage before each use. Do not use damaged wheels.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and dust masks.
- Ensure that the workspace is clean and free from hazards before starting work.
- Follow all manufacturer instructions for the use of tools and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The wheels may generate dust and debris during use. Inhalation of this dust can be harmful.
 - The wheels can become hot during operation. Avoid direct contact with the wheel during and immediately after use.
 - Ensure that the rotary tool is securely attached to the shank of the wheel to prevent accidents.
- **Avoiding Hazards:**
 - Use the wheels only with a handheld, highspeed rotary tool that is compatible with a 1/8" (3.2mm) shank.
 - Do not exceed the maximum speed rating of the rotary tool when using the wheels.
 - Always operate the tool in a wellventilated area to minimize inhalation of dust.
 - Do not force the wheel into the material being worked on. Let the tool do the work.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the rotary tool is unplugged or turned off before installation.
- Insert the 1/8" (3.2mm) shank of the MX Finishing Wheel into the chuck of the rotary tool.
- Tighten the chuck securely to hold the wheel in place.

2. Usage:

- Plug in or turn on the rotary tool.
- Hold the tool firmly with both hands for better control.
- Begin at a low speed and gradually increase to the desired speed for the task.
- Move the wheel gently across the surface of the material, applying light pressure.
- After use, turn off the rotary tool and allow the wheel to come to a complete stop before setting it down.

Disposal Instructions

- Dispose of used wheels in accordance with local regulations regarding waste disposal.
- Do not dispose of wheels in regular household waste if they contain hazardous materials.
- Consider recycling options for materials when available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the MX Finishing Wheels, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with the MX Finishing Wheels. Always prioritize safety and do not hesitate to seek assistance if you have any questions or concerns regarding the use of this product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Acabado MX

Introducción

Gracias por elegir las Ruedas de Acabado MX de Brownells. Estas ruedas están diseñadas para acabados, pulido, conformado final y eliminación de marcas de rayones en diversos materiales. Esta guía de instrucciones de seguridad proporciona información esencial para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, de acuerdo con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones de seguridad antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona las ruedas en busca de daños antes de cada uso. No utilices ruedas dañadas.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y mascarillas contra el polvo.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros antes de comenzar a trabajar.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante para el uso de herramientas y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Las ruedas pueden generar polvo y escombros durante el uso. La inhalación de este polvo puede ser perjudicial.
 - Las ruedas pueden calentarse durante la operación. Evita el contacto directo con la rueda durante y inmediatamente después del uso.
 - Asegúrate de que la herramienta rotativa esté firmemente sujeta al vástago de la rueda para prevenir accidentes.
- **Evitando Peligros:**
 - Utiliza las ruedas únicamente con una herramienta rotativa de mano de alta velocidad que sea compatible con un vástago de 1/8" (3.2mm).
 - No excedas la velocidad máxima de la herramienta rotativa al usar las ruedas.
 - Siempre opera la herramienta en un área bien ventilada para minimizar la inhalación de polvo.
 - No fuerces la rueda en el material que estás trabajando. Deja que la herramienta haga el trabajo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la herramienta rotativa esté desenchufada o apagada antes de la instalación.
- Inserta el vástago de 1/8" (3.2mm) de la Rueda de Acabado MX en el mandril de la herramienta rotativa.
- Aprieta el mandril de forma segura para mantener la rueda en su lugar.

2. Uso:

- Enchufa o enciende la herramienta rotativa.
- Sostén la herramienta firmemente con ambas manos para un mejor control.
- Comienza a baja velocidad y aumenta gradualmente a la velocidad deseada para la tarea.
- Mueve la rueda suavemente sobre la superficie del material, aplicando presión ligera.
- Después de usar, apaga la herramienta rotativa y permite que la rueda se detenga por completo antes de dejarla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las ruedas usadas de acuerdo con las regulaciones locales sobre eliminación de residuos.
- No deseches las ruedas en la basura doméstica regular si contienen materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje para los materiales cuando estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación sobre la seguridad relacionada con las Ruedas de Acabado MX, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el embalaje o la documentación del producto.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con las Ruedas de Acabado MX. Siempre prioriza la seguridad y no dudes en buscar ayuda si tienes alguna pregunta o preocupación sobre el uso de este producto.

Guide de Sécurité pour les Roues de Finition MX

Introduction

Merci d'avoir choisi les Roues de Finition MX de Brownells. Ces roues sont conçues pour le finissage, le polissage, la mise en forme finale et l'élimination des marques de rayures sur divers matériaux. Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Toujours lire et comprendre les instructions de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez les roues pour détecter des dommages avant chaque utilisation. Ne pas utiliser de roues endommagées.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des masques antipoussière.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et exempt de dangers avant de commencer le travail.
- Suivez toutes les instructions du fabricant concernant l'utilisation des outils et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Dangers:**
 - Les roues peuvent générer de la poussière et des débris pendant l'utilisation. L'inhalation de cette poussière peut être nocive.
 - Les roues peuvent devenir chaudes pendant l'opération. Évitez tout contact direct avec la roue pendant et immédiatement après l'utilisation.
 - Assurez-vous que l'outil rotatif est solidement fixé à la tige de la roue pour éviter les accidents.
- **Éviter les Dangers:**
 - Utilisez les roues uniquement avec un outil rotatif à main à haute vitesse compatible avec une tige de 1/8" (3,2 mm).
 - Ne pas dépasser la vitesse maximale de l'outil rotatif lors de l'utilisation des roues.
 - Opérez toujours l'outil dans un endroit bien ventilé pour minimiser l'inhalation de poussière.
 - Ne forcez pas la roue dans le matériau sur lequel vous travaillez. Laissez l'outil faire le travail.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Assurez-vous que l'outil rotatif est débranché ou éteint avant l'installation.
- Insérez la tige de 1/8" (3,2 mm) de la Roue de Finition MX dans le mandrin de l'outil rotatif.
- Serrez fermement le mandrin pour maintenir la roue en place.

2. Utilisation:

- Branchez ou allumez l'outil rotatif.
- Tenez l'outil fermement avec les deux mains pour un meilleur contrôle.
- Commencez à une vitesse faible et augmentez progressivement jusqu'à la vitesse désirée pour la tâche.
- Déplacez la roue doucement sur la surface du matériau, en appliquant une légère pression.
- Après utilisation, éteignez l'outil rotatif et laissez la roue s'arrêter complètement avant de la poser.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des roues usagées conformément aux réglementations locales concernant l'élimination des déchets.
- Ne pas jeter les roues dans les déchets ménagers ordinaires si elles contiennent des matériaux dangereux.
- Envisagez des options de recyclage pour les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité des Roues de Finition MX, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou la documentation du produit.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec les Roues de Finition MX. Priorisez toujours la sécurité et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l'utilisation de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote di Finitura MX

Introduzione

Grazie per aver scelto le Ruote di Finitura MX di Brownells. Queste ruote sono progettate per la finitura, la lucidatura, la modellazione finale e la rimozione di segni di graffi su vari materiali. Questa guida alle istruzioni di sicurezza fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere sempre e comprendere le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare le ruote per danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare ruote danneggiate.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), inclusi occhiali protettivi e maschere antipolvere.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli prima di iniziare a lavorare.
- Seguire tutte le istruzioni del produttore per l'uso di strumenti e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Pericoli:**
 - Le ruote possono generare polvere e detriti durante l'uso. L'inalazione di questa polvere può essere dannosa.
 - Le ruote possono diventare calde durante il funzionamento. Evitare il contatto diretto con la ruota durante e immediatamente dopo l'uso.
 - Assicurarsi che lo strumento rotativo sia saldamente attaccato al gambo della ruota per prevenire incidenti.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Utilizzare le ruote solo con uno strumento rotativo portatile ad alta velocità compatibile con un gambo da 1/8" (3.2mm).
 - Non superare la velocità massima indicata per lo strumento rotativo quando si utilizzano le ruote.
 - Operare sempre lo strumento in un'area ben ventilata per ridurre al minimo l'inalazione di polvere.
 - Non forzare la ruota nel materiale su cui si sta lavorando. Lasciare che lo strumento faccia il lavoro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che lo strumento rotativo sia scollegato o spento prima dell'installazione.
- Inserire il gambo da 1/8" (3.2mm) della Ruota di Finitura MX nel mandrino dello strumento rotativo.
- Serrare il mandrino in modo sicuro per mantenere la ruota in posizione.

2. Uso:

- Collegare o accendere lo strumento rotativo.
- Tenere lo strumento saldamente con entrambe le mani per una migliore controllabilità.
- Iniziare a bassa velocità e aumentare gradualmente fino alla velocità desiderata per il compito.
- Muovere delicatamente la ruota sulla superficie del materiale, applicando una leggera pressione.
- Dopo l'uso, spegnere lo strumento rotativo e lasciare che la ruota si fermi completamente prima di posarla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le ruote usate in conformità con le normative locali riguardanti lo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire le ruote nei normali rifiuti domestici se contengono materiali pericolosi.
- Considerare opzioni di riciclo per i materiali quando disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza delle Ruote di Finitura MX, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con le Ruote di Finitura MX. Dare sempre priorità alla sicurezza e non esitare a chiedere assistenza se si hanno domande o preoccupazioni riguardo all'uso di questo prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kół Wykańczających MX

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Kół Wykańczających MX firmy Brownells. Te koła są zaprojektowane do wykańczania, polerowania, ostatecznego formowania i usuwania zarysowań na różnych materiałach. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera istotne informacje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użycie produktu, zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się i zrozum instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź koła pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj uszkodzonych kół.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), w tym okularów ochronnych i masek przeciwpyłowych.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń przed rozpoczęciem pracy.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami producenta dotyczącymi użycia narzędzi i akcesoriów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Koła mogą generować pył i zanieczyszczenia podczas użycia. Wdychanie tego pyłu może być szkodliwe.
 - Koła mogą się nagrzewać podczas pracy. Unikaj bezpośredniego kontaktu z kołem podczas i bezpośrednio po użyciu.
 - Upewnij się, że narzędzie obrotowe jest pewnie przymocowane do trzpienia koła, aby zapobiec wypadkom.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Używaj kół tylko z ręcznym, wysokowydajnym narzędziem obrotowym, które jest zgodne z trzpieniem 1/8" (3,2 mm).
 - Nie przekraczaj maksymalnej prędkości narzędzia obrotowego podczas używania kół.
 - Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby zminimalizować wdychanie pyłu.
 - Nie wymuszaj koła na materiale, nad którym pracujesz. Pozwól narzędziu wykonać pracę.

Instrukcje Instalacji i Użycia

1. Instalacja:

- Upewnij się, że narzędzie obrotowe jest odłączone lub wyłączone przed instalacją.
- Włóż trzpień 1/8" (3,2 mm) Koła Wykańczającego MX do uchwyty narzędzia obrotowego.
- Dokręć uchwyt mocno, aby utrzymać koło na miejscu.

2. Użycie:

- Podłącz lub włącz narzędzie obrotowe.
- Trzymaj narzędzie mocno obiema rękami dla lepszej kontroli.
- Rozpocznij od niskiej prędkości i stopniowo zwiększaj do pożądanej prędkości dla zadania.
- Delikatnie przesuwaj koło po powierzchni materiału, stosując lekką presję.
- Po użyciu wyłącz narzędzie obrotowe i pozwól kołu całkowicie się zatrzymać przed odłożeniem go.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj używane koła zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj kół do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu materiałów, gdy są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości związanych z Kołami Wykańczającymi MX, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub w dokumentacji produktu.

Przestrzegając tych wytycznych bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Kołami Wykańczającymi MX. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i nie wahaj się zasięgnąć pomocy, jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące użycia tego produktu.

Turvaohjeet MX Finishing Wheels tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin MX Finishing Wheels tuotteet. Nämä pyörät on suunniteltu viimeistelyyn, kiillotukseen, lopulliseen muotoiluun ja naarmujen poistamiseen eri materiaaleista. Tämä turvaohjeopas tarjoaa olennaista tietoa tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä aina turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista pyörät vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä vaurioituneita pyöriä.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalasit ja pölymaskit.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaa vaaroista ennen työn aloittamista.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita työkalujen ja tarvikkeiden käytössä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Vaarojen Tunnistaminen:**
 - Pyörät voivat tuottaa pölyä ja roskia käytön aikana. Tämän pölyn hengittäminen voi olla haitallista.
 - Pyörät voivat kuumentua käytön aikana. Vältä suoraa kosketusta pyörään käytön aikana ja heti sen jälkeen.
 - Varmista, että pyörän varsi on tiukasti kiinnitetty työkaluun onnettomuuksien estämiseksi.
- **Vaarojen Välttäminen:**
 - Käytä pyöriä vain käsikäyttöisissä, korkeanopeuksisissa työkaluissa, jotka ovat yhteensopivia 1/8" (3.2mm) varren kanssa.
 - Älä ylitä työkaluun merkittyä maksiminopeutta pyöriä käytettäessä.
 - Toimi aina hyvin tuuletetussa tilassa pölyn hengittämisen vähentämiseksi.
 - Älä pakota pyörää käsiteltävään materiaaliin. Anna työkalun tehdä työ.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työkalu on irrotettu sähköverkosta tai sammutettu ennen asennusta.
- Aseta MX Finishing Wheelin 1/8" (3.2mm) varsi työkaluun.
- Kiristä työkalu tiukasti pitämään pyörä paikallaan.

2. Käyttö:

- Liitä työkalu sähköverkkoon tai kytke se päälle.
- Pidä työkalua tukevasti molemmilla käsillä paremman hallinnan saavuttamiseksi.
- Aloita matalalla nopeudella ja lisää vähitellen haluttuun nopeuteen.
- Liikuta pyörää varovasti materiaalin pinnan yli, käyttäen kevyttä painetta.
- Käytön jälkeen kytke työkalu pois päältä ja anna pyörän pysähtyä kokonaan ennen sen laskemista.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt pyörät paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä pyöriä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita MX Finishing Wheels tuotteesta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai tuotedokumentaatiassa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen MX Finishing Wheels tuotteiden kanssa. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja olla epäroimättä pyytää apua, jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tämän tuotteen käytöstä.

Säkerhetsinstruktionsguide för MX Finishing Wheels

Introduktion

Tack för att du valt MX Finishing Wheels från Brownells. Dessa hjul är utformade för avslutning, polering, slutlig formning och borttagning av repor på olika material. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger viktig information för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå säkerhetsinstruktionerna innan du använder produkten.
- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera hjulen för skador före varje användning. Använd inte skadade hjul.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och dammmasker.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror innan du börjar arbeta.
- Följ alla tillverkarens instruktioner för användning av verktyg och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:**
 - Hjulen kan generera damm och skräp under användning. Inhalation av detta damm kan vara skadligt.
 - Hjulen kan bli heta under drift. Undvik direkt kontakt med hjulet under och omedelbart efter användning.
 - Se till att det roterande verktyget är ordentligt fäst vid hjulets skaft för att förhindra olyckor.
- **Undvikande av faror:**
 - Använd hjulen endast med ett handhållet, högvarvigt roterande verktyg som är kompatibelt med ett 1/8" (3.2mm) skaft.
 - Överskrid inte den maximala hastighetsgränsen för det roterande verktyget när du använder hjulen.
 - Arbeta alltid i ett välventilerat område för att minimera inhalation av damm.
 - Tvinga inte hjulet in i det material som bearbetas. Låt verktyget göra jobbet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att det roterande verktyget är urkopplat eller avstängt innan installation.
- Sätt in 1/8" (3.2mm) skaftet på MX Finishing Wheel i chucken på det roterande verktyget.
- Dra åt chucken ordentligt för att hålla hjulet på plats.

2. Användning:

- Koppla in eller slå på det roterande verktyget.
- Håll verktyget stadigt med båda händerna för bättre kontroll.
- Börja på låg hastighet och öka gradvis till önskad hastighet för uppgiften.
- Flytta hjulet försiktigt över ytan på materialet och applicera lätt tryck.
- Efter användning, stäng av det roterande verktyget och låt hjulet stanna helt innan du lägger ner det.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda hjul i enlighet med lokala regler för avfallshantering.
- Kassera inte hjul i vanligt hushållsavfall om de innehåller farliga material.
- Överväg återvinningsalternativ för material när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående MX Finishing Wheels, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med MX Finishing Wheels. Prioritera alltid säkerhet och tveka inte att söka hjälp om du har några frågor eller bekymmer angående användningen av denna produkt.

Pokyny k bezpečnosti pro MX Finishing Wheels

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MX Finishing Wheels od společnosti Brownells. Tyto kotouče jsou navrženy pro dokončování, leštění, konečné tvarování a odstraňování škrábanců na různých materiálech. Tento průvodce bezpečnostními pokyny poskytuje základní informace pro zajištění bezpečné a efektivní použitelnosti produktu v souladu s Obecnou směrnicí o bezpečnosti výrobků EU (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte bezpečnostní pokyny před použitím produktu.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro jeho zamýšlený účel.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte kotouče na poškození. Nepoužívejte poškozené kotouče.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), včetně ochranných brýlí a prachových masek.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez nebezpečí před zahájením práce.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce pro používání nástrojů a příslušenství.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Kotouče mohou během používání generovat prach a úlomky. Vdechování tohoto prachu může být škodlivé.
 - Kotouče se mohou během provozu zahřívat. Vyhněte se přímému kontaktu s kotoučem během a bezprostředně po použití.
 - Ujistěte se, že je rotační nástroj bezpečně připevněn k stopce kotouče, aby se předešlo nehodám.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Používejte kotouče pouze s ručním, vysokorychlostním rotačním nástrojem, který je kompatibilní se stopkou 1/8" (3,2 mm).
 - Nepřekračujte maximální rychlostní limit rotačního nástroje při používání kotoučů.
 - Vždy používejte nástroj v dobře větrané oblasti, aby se minimalizovalo vdechování prachu.
 - Netlačte kotouč do materiálu, na kterém pracujete. Nechte nástroj vykonat práci.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je rotační nástroj odpojený nebo vypnutý před instalací.
- Vložte stopku 1/8" (3,2 mm) kotouče MX Finishing Wheel do sklíčidla rotačního nástroje.
- Pevně utáhněte sklíčidlo, aby kotouč držel na místě.

2. Použití:

- Zapněte nebo zapněte rotační nástroj.
- Držte nástroj pevně oběma rukama pro lepší kontrolu.
- Začněte na nízké rychlosti a postupně zvyšujte na požadovanou rychlost pro daný úkol.
- Pohybujte kotoučem jemně po povrchu materiálu a aplikujte mírný tlak.
- Po použití vypněte rotační nástroj a nechte kotouč zcela zastavit, než jej položíte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité kotouče v souladu s místními předpisy týkajícími se likvidace odpadu.
- Nepokládejte kotouče do běžného domácího odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.
- Zvažte možnosti recyklace materiálů, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo obav ohledně MX Finishing Wheels se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo v dokumentaci produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s MX Finishing Wheels. Vždy upřednostňujte bezpečnost a neváhejte vyhledat pomoc, pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně používání tohoto produktu.