

MX FINISHING WHEELS - BROWNELLS MX FINISHING WHEEL, 1/4"X 1/2", 180 GRIT, 3 PACK

Long Lasting, Popular Grits For Polishing & Shaping

Non-woven, cotton fiber, bonded with aluminum oxide abrasive retains its shape well and is ideal for finishing, polishing, final shaping, and removing scratch marks. Non-loading; works great on aluminum and brass. Starter Kit has one wheel of each grit packed in a compartmented kit box. Refill paks contain three wheels of one grit. 1/8" shank fits hand-held, high-speed, rotary tools.



Attributes

- Name: BROWNELLS MX FINISHING WHEEL, 1/4"X 1/2", 180 GRIT, 3 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 084000082
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.342kg
- UPC: 050806021709

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MX Finishing Wheels](#)
- [English: Safety Instructions for MX Finishing Wheels](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para las Ruedas de Acabado MX](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les Roues de Finition MX](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per le Ruote di Finitura MX](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla Kół Wykańczających MX](#)
- [Suomi: Turvaohjeet MX Finishing Wheelsille](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för MX Finishing Wheels](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MX Finishing Wheels](#)

Sicherheitshinweise für MX Finishing Wheels

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die MX Finishing Wheels von Brownells entschieden hast. Diese Räder sind zum Finishen, Polieren und zur finalen Formgebung von Materialien wie Aluminium und Messing konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweisanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass das Produkt für die jeweilige Aufgabe und die bearbeiteten Materialien geeignet ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen vor der Benutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor Schmutz und Staub zu schützen.
- Sorge dafür, dass dein Arbeitsbereich sauber und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur auf kompatiblen Materialien; benutze es nicht auf Materialien, die negativ auf Aluminiumoxid-Abrasiv reagieren könnten.
- Vermeide das Einatmen von Staub, der während der Nutzung entsteht; ziehe in Betracht, eine Staubmaske zu tragen, wenn nötig.
- Überschreite nicht die empfohlene Geschwindigkeit des Rotationswerkzeugs, um Überhitzung oder Bruch des Rades zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass das Rotationswerkzeug vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Wähle das geeignete Körnigkeitsrad für deine Aufgabe aus dem StarterKit oder Nachfüllpack.

2. Installation

- Setze den 1/8" Schaft des MX Finishing Wheels in das Spannfutter des Rotationswerkzeugs ein.
- Ziehe das Spannfutter fest an, um sicherzustellen, dass das Rad fest an seinem Platz gehalten wird.

3. Nutzung

- Schließe das Rotationswerkzeug an und schalte es zunächst auf niedriger Geschwindigkeit ein.
- Erhöhe die Geschwindigkeit allmählich, wie es für deine spezifische Aufgabe erforderlich ist.
- Übe leichten Druck beim Einsatz des Rades aus; drücke das Rad nicht gewaltsam gegen das Material.
- Bewege das Werkzeug kontrolliert, um das gewünschte Finish zu erzielen.

4. Nach der Nutzung

- Schalte das Rotationswerkzeug aus und ziehe den Stecker.
- Reinige den Arbeitsbereich und entferne alle während des Prozesses entstandenen Rückstände.
- Überprüfe das Rad auf Abnutzung und ersetze es gegebenenfalls.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge benutzte MX Finishing Wheels gemäß den lokalen Vorschriften für nicht gefährliche Materialien.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der MX Finishing Wheels kannst du die Kontaktdaten des Herstellers auf der Produktverpackung oder der offiziellen Website einsehen.

Fazit

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung der MX Finishing Wheels gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instructions for MX Finishing Wheels

Introduction

Thank you for choosing the MX Finishing Wheels by Brownells. These wheels are designed for finishing, polishing, and final shaping of materials such as aluminum and brass. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the product as intended and according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the product is suitable for the task at hand and the materials being worked on.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check the product for wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, to protect against debris and dust.
- Ensure that your work area is clean and free from clutter to avoid accidents.
- Use only on compatible materials; do not use on materials that may react adversely with aluminum oxide abrasive.
- Avoid inhaling dust generated during use; consider using a dust mask if necessary.
- Do not exceed the recommended speed of the rotary tool to prevent overheating or breakage of the wheel.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the rotary tool is unplugged before installation.
- Select the appropriate grit wheel for your task from the starter kit or refill pack.

2. Installation

- Insert the 1/8" shank of the MX Finishing Wheel into the chuck of the rotary tool.
- Tighten the chuck securely to ensure the wheel is held firmly in place.

3. Usage

- Plug in the rotary tool and turn it on at a low speed initially.
- Gradually increase the speed as needed for your specific task.
- Apply light pressure while using the wheel; do not force the wheel against the material.
- Move the tool in a controlled manner to achieve the desired finish.

4. PostUse Care

- After use, turn off and unplug the rotary tool.
- Clean the work area and remove any debris generated during the process.
- Inspect the wheel for wear and replace if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of used MX Finishing Wheels in accordance with local regulations for nonhazardous materials.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MX Finishing Wheels, please refer to the manufacturer's contact information available on the product packaging or the official website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the MX Finishing Wheels. Always prioritize safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation. Thank you for your attention to these important guidelines.

Instrucciones de Seguridad para las Ruedas de Acabado MX

Introducción

Gracias por elegir las Ruedas de Acabado MX de Brownells. Estas ruedas están diseñadas para acabados, pulido y conformado final de materiales como aluminio y latón. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto según lo previsto y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el producto sea adecuado para la tarea en cuestión y los materiales en los que estás trabajando.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente el producto en busca de desgaste o daños antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, para protegerte contra escombros y polvo.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de desorden para evitar accidentes.
- Utiliza solo en materiales compatibles; no lo uses en materiales que puedan reaccionar adversamente con el abrasivo de óxido de aluminio.
- Evita inhalar el polvo generado durante el uso; considera usar una máscara contra el polvo si es necesario.
- No excedas la velocidad recomendada de la herramienta rotativa para evitar el sobrecalentamiento o la rotura de la rueda.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que la herramienta rotativa esté desenchufada antes de la instalación.
- Selecciona la rueda de grano adecuada para tu tarea del kit de inicio o paquete de recarga.

2. Instalación

- Inserta el vástago de 1/8" de la Rueda de Acabado MX en el mandril de la herramienta rotativa.
- Aprieta el mandril de forma segura para asegurar que la rueda esté firmemente sujeta.

3. Uso

- Enchufa la herramienta rotativa y enciéndela a una velocidad baja inicialmente.
- Aumenta gradualmente la velocidad según sea necesario para tu tarea específica.
- Aplica presión ligera mientras usas la rueda; no fuerces la rueda contra el material.
- Mueve la herramienta de manera controlada para lograr el acabado deseado.

4. Cuidado PostUso

- Después de usar, apaga y desenchufa la herramienta rotativa.
- Limpia el área de trabajo y retira cualquier escombros generado durante el proceso.
- Inspecciona la rueda en busca de desgaste y reemplázala si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las Ruedas de Acabado MX usadas de acuerdo con las regulaciones locales para materiales no peligrosos.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Verifica las opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las Ruedas de Acabado MX, por favor consulta la información de contacto del fabricante disponible en el empaque del producto o en el sitio web oficial.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar las Ruedas de Acabado MX. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Instructions de Sécurité pour les Roues de Finition MX

Introduction

Merci d'avoir choisi les Roues de Finition MX de Brownells. Ces roues sont conçues pour le finissage, le polissage et la mise en forme finale de matériaux tels que l'aluminium et le laiton. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le produit comme prévu et conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le produit est adapté à la tâche à accomplir et aux matériaux sur lesquels vous travaillez.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter toute usure ou dommage avant de l'utiliser.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, pour vous protéger contre les débris et la poussière.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et dégagé pour éviter les accidents.
- Utilisez uniquement sur des matériaux compatibles ; ne l'utilisez pas sur des matériaux qui pourraient réagir négativement avec l'abrasif en oxyde d'aluminium.
- Évitez d'inhaler la poussière générée pendant l'utilisation ; envisagez d'utiliser un masque antipoussière si nécessaire.
- Ne dépassez pas la vitesse recommandée de l'outil rotatif pour éviter la surchauffe ou la rupture de la roue.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'outil rotatif est débranché avant l'installation.
- Sélectionnez la roue de grain approprié pour votre tâche dans le kit de démarrage ou le pack de recharge.

2. Installation

- Insérez la tige de 1/8" de la Roue de Finition MX dans le mandrin de l'outil rotatif.
- Serrez le mandrin de manière sécurisée pour garantir que la roue est maintenue fermement en place.

3. Utilisation

- Branchez l'outil rotatif et allumez-le à basse vitesse au départ.
- Augmentez progressivement la vitesse selon les besoins pour votre tâche spécifique.
- Appliquez une pression légère lors de l'utilisation de la roue ; ne forcez pas la roue contre le matériau.
- Déplacez l'outil de manière contrôlée pour obtenir la finition souhaitée.

4. Entretien Après Utilisation

- Après utilisation, éteignez et débranchez l'outil rotatif.
- Nettoyez l'espace de travail et retirez tous les débris générés pendant le processus.
- Inspectez la roue pour détecter toute usure et remplacez-la si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les Roues de Finition MX usagées conformément aux réglementations locales concernant les matériaux non dangereux.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifiez les options de recyclage dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Roues de Finition MX, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant disponibles sur l'emballage du produit ou sur le site web officiel.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des Roues de Finition MX. Priorisez toujours la sécurité et le respect de la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits de l'UE. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Istruzioni di Sicurezza per le Ruote di Finitura MX

Introduzione

Grazie per aver scelto le Ruote di Finitura MX di Brownells. Queste ruote sono progettate per la finitura, la lucidatura e la modellazione finale di materiali come alluminio e ottone. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto come previsto e secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che il prodotto sia adatto per il compito da svolgere e per i materiali su cui si sta lavorando.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per usura o danni prima dell'uso.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza e guanti, per proteggersi da detriti e polvere.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri per evitare incidenti.
- Utilizzare solo su materiali compatibili; non utilizzare su materiali che potrebbero reagire negativamente con l'abrasivo in ossido di alluminio.
- Evitare di inalare la polvere generata durante l'uso; considerare l'uso di una maschera antipolvere se necessario.
- Non superare la velocità raccomandata dello strumento rotativo per prevenire surriscaldamenti o rotture della ruota.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che lo strumento rotativo sia scollegato prima dell'installazione.
- Selezionare la ruota con grana appropriata per il proprio compito dal kit di avviamento o dal pacco di ricarica.

2. Installazione

- Inserire il gambo da 1/8" della Ruota di Finitura MX nel mandrino dello strumento rotativo.
- Stringere saldamente il mandrino per garantire che la ruota sia fissata saldamente in posizione.

3. Uso

- Collegare lo strumento rotativo e accenderlo a bassa velocità inizialmente.
- Aumentare gradualmente la velocità secondo necessità per il proprio compito specifico.
- Applicare una leggera pressione durante l'uso della ruota; non forzare la ruota contro il materiale.
- Muovere lo strumento in modo controllato per ottenere la finitura desiderata.

4. Cura PostUso

- Dopo l'uso, spegnere e scollegare lo strumento rotativo.
- Pulire l'area di lavoro e rimuovere eventuali detriti generati durante il processo.
- Ispezionare la ruota per usura e sostituire se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le Ruote di Finitura MX usate in conformità con le normative locali per i materiali non pericolosi.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Verificare le opzioni di riciclaggio nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardo alle Ruote di Finitura MX, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore disponibili sulla confezione del prodotto o sul sito web ufficiale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso delle Ruote di Finitura MX. Dare sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Kół Wykańczających MX

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Kół Wykańczających MX firmy Brownells. Te koła zostały zaprojektowane do wykańczania, polerowania i ostatecznego formowania materiałów, takich jak aluminium i mosiądz. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do wykonywanego zadania oraz materiałów, na których pracujesz.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice, aby chronić się przed odłamkami i pyłem.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby uniknąć wypadków.
- Używaj tylko na kompatybilnych materiałach; nie używaj na materiałach, które mogą reagować niekorzystnie z tlenkiem glinu.
- Unikaj wdychania pyłu generowanego podczas użycia; rozważ użycie maski przeciwpyłowej, jeśli to konieczne.
- Nie przekraczaj zalecanej prędkości narzędzia obrotowego, aby zapobiec przegrzaniu lub złamaniu koła.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że narzędzie obrotowe jest odłączone przed instalacją.
- Wybierz odpowiednie koło o ziarnistości do swojego zadania z zestawu startowego lub zestawu uzupełniającego.

2. Instalacja

- Włóż trzpień 1/8" Koła Wykańczającego MX do uchwyty narzędzia obrotowego.
- Dokładnie dokręć uchwyt, aby zapewnić pewne trzymanie koła.

3. Użytkowanie

- Podłącz narzędzie obrotowe i włącz je na niskiej prędkości początkowo.
- Stopniowo zwiększaj prędkość w zależności od potrzeb Twojego zadania.
- Stosuj lekką presję podczas używania koła; nie wymuszaj koła na materiale.
- Poruszaj narzędziem w kontrolowany sposób, aby uzyskać pożądane wykończenie.

4. Pielęgnacja po Użyciu

- Po użyciu wyłącz i odłącz narzędzie obrotowe.
- Oczyszcz miejsce pracy i usuń wszelkie odpady powstałe podczas procesu.
- Sprawdź koło pod kątem zużycia i wymień je, jeśli to konieczne.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte Koła Wykańczające MX zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu w swojej okolicy.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Kół Wykańczających MX, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi producenta dostępnymi na opakowaniu produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z Kół Wykańczających MX. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet MX Finishing Wheelsille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin MX Finishing Wheelsit. Nämä pyörät on suunniteltu viimeistelyyn, kiillotukseen ja materiaalien, kuten alumiinin ja messingin, lopulliseen muotoiluun. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä tuotetta aina tarkoituksenmukaisesti ja valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että tuote soveltuu käsiteltävälle tehtävälle ja materiaaleille.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja, suojautuaksesi roskilta ja pölyltä.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja esteetön onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käytä vain yhteensopivilla materiaaleilla; älä käytä materiaaleilla, jotka voivat reagoida haitallisesti alumiinioksidihiontaaineen kanssa.
- Vältä pölyn hengittämistä käytön aikana; harkitse pölymaskin käyttöä tarvittaessa.
- Älä ylitä suositeltua nopeutta pyörivässä työkalussa ylikuumenemisen tai pyörän rikkoutumisen estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että pyörivä työkalu on irrotettu sähköverkosta ennen asennusta.
- Valitse tehtävällesi sopiva karkeuspyörä aloituspaketista tai täyttöpakkauksesta.

2. Asennus

- Aseta MX Finishing Wheelin 1/8" varsi pyörivän työkalun chukkiin.
- Kiristä chukki tiukasti varmistaaksesi, että pyörä on tukevasti paikallaan.

3. Käyttö

- Liitä pyörivä työkalu sähköverkkoon ja kytke se päälle alhaisella nopeudella aluksi.
- Lisää nopeutta asteittain tarpeen mukaan tehtävääsi varten.
- Käytä kevyttä painetta pyörää käyttäessäsi; älä pakota pyörää materiaalia vasten.
- Liikuta työkalua hallitusti saadaksesi halutun lopputuloksen.

4. Käytön jälkeinen hoito

- Käytön jälkeen kytke pyörivä työkalu pois päältä ja irrota se sähköverkosta.
- Siivoa työskentelyalue ja poista kaikki käytön aikana syntynyt roska.
- Tarkista pyörä kulumisen varalta ja vaihda se tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt MX Finishing Wheels pyörät paikallisten sääntöjen mukaan eivaraallisten materiaalien osalta.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Tarkista kierrätysvaihtoehdot alueellasi.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita MX Finishing Wheels tuotteesta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka löytyvät tuotepakkauksesta tai virallisilta verkkosivuilta.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen MX Finishing Wheelsien kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen noudattaminen. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsanvisningar för MX Finishing Wheels

Introduktion

Tack för att du valt MX Finishing Wheels från Brownells. Dessa hjul är utformade för avslutning, polering och slutlig formning av material som aluminium och mässing. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsanvisning noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt avsedd användning och i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att produkten är lämplig för den aktuella uppgiften och de material som bearbetas.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och utsatta individer.
- Kontrollera regelbundet produkten för slitage eller skador före användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, för att skydda mot skräp och damm.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd endast på kompatibla material; använd inte på material som kan reagera negativt med aluminiumoxidabrasivet.
- Undvik att inandas damm som genereras under användning; överväg att använda en dammmask om det behövs.
- Överskrid inte den rekommenderade hastigheten för det roterande verktyget för att förhindra överhettning eller brott på hjulet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att det roterande verktyget är urkopplat före installation.
- Välj det lämpliga kornhjulet för din uppgift från startkit eller påfyllnadspaket.

2. Installation

- Sätt in 1/8" skaftet på MX Finishing Wheel i chucken på det roterande verktyget.
- Dra åt chucken ordentligt för att säkerställa att hjulet hålls fast på plats.

3. Användning

- Koppla in det roterande verktyget och sätt på det på låg hastighet till att börja med.
- Öka gradvis hastigheten efter behov för din specifika uppgift.
- Applicera lätt tryck när du använder hjulet; tvinga inte hjulet mot materialet.
- Flytta verktyget på ett kontrollerat sätt för att uppnå önskat resultat.

4. Efter användning

- Efter användning, stäng av och koppla ur det roterande verktyget.
- Rengör arbetsområdet och ta bort eventuellt skräp som genererats under processen.
- Inspektera hjulet för slitage och byt ut det om det behövs.

Avfallsanvisningar

- Kassera använda MX Finishing Wheels i enlighet med lokala föreskrifter för ickefarligt material.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående MX Finishing Wheels, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns på produktförpackningen eller den officiella webbplatsen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder MX Finishing Wheels. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro MX Finishing Wheels

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MX Finishing Wheels od společnosti Brownells. Tyto kotouče jsou navrženy pro dokončování, leštění a konečné tvarování materiálů, jako jsou hliník a mosaz. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si přečtěte tuto příručku s bezpečnostními pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt podle určení a v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že je produkt vhodný pro daný úkol a materiály, se kterými pracujete.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na opotřebení nebo poškození před použitím.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, abyste se chránili před úlomky a prachem.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez nepořádku, aby se předešlo nehodám.
- Používejte pouze na kompatibilní materiály; nepoužívejte na materiály, které mohou reagovat nepříznivě s abrazivem z oxidu hliníku.
- Vyhněte se vdechování prachu vznikajícího během používání; zvažte použití ochranné masky, pokud je to nutné.
- Nepřekračujte doporučenou rychlost rotačního nástroje, abyste předešli přehřátí nebo zlomení kotouče.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je rotační nástroj odpojen od elektrické sítě před instalací.
- Vyberte vhodný kotouč s požadovanou zrnitostí pro váš úkol ze startovací sady nebo náhradního balení.

2. Instalace

- Vložte stopku 1/8" kotouče MX Finishing Wheel do sklíčidla rotačního nástroje.
- Sklíčidlo pevně utáhněte, aby byl kotouč bezpečně upevněn na místě.

3. Použití

- Zapněte rotační nástroj a začněte na nízké rychlosti.
- Postupně zvyšujte rychlost podle potřeby pro váš konkrétní úkol.
- Používejte lehký tlak při práci s kotoučem; netlačte kotouč proti materiálu.
- Pohybujte nástrojem kontrolovaně, abyste dosáhli požadovaného povrchu.

4. Údržba po použití

- Po použití vypněte a odpojte rotační nástroj.
- Uklidněte pracovní prostor a odstraňte veškeré úlomky vzniklé během procesu.
- Zkontrolujte kotouč na opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité MX Finishing Wheels v souladu s místními předpisy pro nebezpečné materiály.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se MX Finishing Wheels se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu nebo na oficiálních webových stránkách.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MX Finishing Wheels. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.