

SQUIB ROD - BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK

No-Mar Brass Rod Knocks Stuck Bullets Out Of Bores

Don't let a stuck bullet from a "squib" or weak load cut short a shooting session. Far superior to other rods or makeshift punches, this non-marring brass rod fits the bore closely, can't wedge between bullet nose and rifling. Each rod is drilled and tapped to thread onto a Dewey cleaning rod; very handy for knocking stuck bullets out of rifle barrels.



Attributes

- Name: BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 084175045
- Mfr. No.:
- Caliber: 45 Caliber (.451-.454)
- Make: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.34kg
- UPC: 050806031395

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Sicherheitshinweise](#)
- [English: SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK](#)
- [Suomi: SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Turvaohjeet](#)
- [Svenska: SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Bezpečnostní pokyny](#)

SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim sicheren Entfernen von steckengebliebenen Kugeln aus Gewehrläufen zu helfen, und sorgt so für ein reibungsloses und angenehmes Schießerlebnis. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du dieses Produkt sicher verwenden und pflegen kannst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Gehe immer sorgfältig und respektvoll mit Feuerwaffen und zugehörigem Zubehör um.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du dieses Produkt verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und verwandtem Equipment.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Anwendung

- Verwende den SQUIB ROD nur mit Feuerwaffen, die dem angegebenen Kaliber (45 Kaliber .451.454) entsprechen.
- Verwende den SQUIB ROD nicht, wenn der Lauf durch einen Fremdkörper, der keine steckengebliebene Kugel ist, blockiert ist.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du versuchst, den SQUIB ROD zu verwenden.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Einsatz des SQUIB ROD, um Schäden an der Feuerwaffe oder Verletzungen zu vermeiden.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du dieses Produkt verwendest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollkommen entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Versammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des SQUIB ROD und eines DeweyReinigungsstabs.

2. Installation:

- Nimm den SQUIB ROD und befestige ihn am DeweyReinigungsstab, indem du ihn auf das Rohr schraubst.
- Stelle sicher, dass die Verbindung sicher ist, bevor du fortfährst.

3. Verwendung des SQUIB ROD:

- Führe den SQUIB ROD in den Lauf ein, bis er die steckengebliebene Kugel berührt.
- Drücke den Stab vorsichtig nach vorne, um die Kugel zu lösen. Vermeide übermäßige Kraftanwendung.
- Wenn die Kugel sich nicht löst, überprüfe die Situation erneut, um sicherzustellen, dass keine anderen Hindernisse vorhanden sind.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige den SQUIB ROD nach erfolgreichem Entfernen der Kugel mit einem weichen Tuch, um Schmutz zu entfernen.
- Bewahre den SQUIB ROD an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den SQUIB ROD gemäß den lokalen Vorschriften zur Metallrecycling.
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht auf eine Weise entsorgt wird, die ein Risiko für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellen könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD wende dich bitte an die zuständige Kontaktstelle in deiner Region.

Fazit

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis bei der Verwendung des SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD gewährleisten. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität, und wir schätzen dein Engagement für einen verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen.

SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD. This product is designed to assist in safely removing stuck bullets from rifle barrels, thereby ensuring a smooth and enjoyable shooting experience. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to safely use and maintain this product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and related accessories with care and respect.
- Ensure that you are in a safe environment when using this product.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and related equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the SQUIB ROD only with firearms that match the specified caliber (45 Caliber .451.454).
- Do not use the SQUIB ROD if the barrel is obstructed by any foreign object other than a stuck bullet.
- Ensure the firearm is unloaded before attempting to use the SQUIB ROD.
- Avoid excessive force when using the SQUIB ROD to prevent damage to the firearm or injury to yourself.
- Always wear appropriate eye protection when using this product.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools, including the SQUIB ROD and a Dewey cleaning rod.

2. Installation:

- Take the SQUIB ROD and attach it to the Dewey cleaning rod by threading it onto the rod.
- Ensure the connection is secure before proceeding.

3. Using the SQUIB ROD:

- Insert the SQUIB ROD into the barrel until it contacts the stuck bullet.
- Gently push the rod forward to dislodge the bullet. Avoid using excessive force.
- If the bullet does not come free, reassess the situation to ensure no other obstructions are present.

4. PostUse:

- After successfully removing the bullet, clean the SQUIB ROD with a soft cloth to remove any debris.
- Store the SQUIB ROD in a safe place away from children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of the SQUIB ROD in accordance with local regulations regarding metal recycling.
- Ensure that the product is not discarded in a manner that could pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD, please reach out to the appropriate contact in your region.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD. Your safety is our priority, and we appreciate your commitment to responsible firearm handling.

Instrucciones de Seguridad para SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK

Introducción

Gracias por elegir el SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD. Este producto está diseñado para ayudar a eliminar de forma segura los proyectiles atascados en los cañones de los rifles, asegurando así una experiencia de tiro fluida y agradable. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo utilizar y mantener este producto de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios relacionados con cuidado y respeto.
- Asegúrate de estar en un entorno seguro al utilizar este producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales respecto al uso de armas de fuego y equipos relacionados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el SQUIB ROD solo con armas de fuego que coincidan con el calibre especificado (45 Caliber .451.454).
- No utilices el SQUIB ROD si el cañón está obstruido por cualquier objeto extraño que no sea un proyectil atascado.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de intentar usar el SQUIB ROD.
- Evita aplicar fuerza excesiva al utilizar el SQUIB ROD para prevenir daños en el arma o lesiones a ti mismo.
- Siempre usa protección ocular adecuada al utilizar este producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo el SQUIB ROD y una varilla de limpieza Dewey.

2. Instalación:

- Toma el SQUIB ROD y conéctalo a la varilla de limpieza Dewey enroscándolo en la varilla.
- Asegúrate de que la conexión esté segura antes de continuar.

3. Uso del SQUIB ROD:

- Inserta el SQUIB ROD en el cañón hasta que contacte con el proyectil atascado.
- Empuja suavemente la varilla hacia adelante para desalojar el proyectil. Evita usar fuerza excesiva.
- Si el proyectil no se libera, reevalúa la situación para asegurarte de que no hay otras obstrucciones presentes.

4. Postuso:

- Después de retirar el proyectil con éxito, limpia el SQUIB ROD con un paño suave para eliminar cualquier residuo.
- Guarda el SQUIB ROD en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el SQUIB ROD de acuerdo con las regulaciones locales sobre reciclaje de metales.
- Asegúrate de que el producto no se descarte de manera que pueda representar un riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional relacionada con el SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD, por favor contacta a la entidad apropiada en tu región.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva al utilizar el SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD. Tu seguridad es nuestra prioridad, y apreciamos tu compromiso con el manejo responsable de armas de fuego.

Instructions de Sécurité pour le SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD. Ce produit est conçu pour aider à retirer en toute sécurité les balles coincées dans les canons de fusil, garantissant ainsi une expérience de tir fluide et agréable. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour comprendre comment utiliser et entretenir ce produit en toute sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires associés avec soin et respect.
- Assure-toi d'être dans un environnement sûr lorsque tu utilises ce produit.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des équipements associés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le SQUIB ROD uniquement avec des armes à feu correspondant au calibre spécifié (45 Caliber .451.454).
- Ne pas utiliser le SQUIB ROD si le canon est obstrué par un objet étranger autre qu'une balle coincée.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'essayer d'utiliser le SQUIB ROD.
- Évite d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation du SQUIB ROD pour prévenir des dommages à l'arme ou des blessures.
- Porte toujours une protection oculaire appropriée lorsque tu utilises ce produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris le SQUIB ROD et une tige de nettoyage Dewey.

2. Installation :

- Prends le SQUIB ROD et fixe-le à la tige de nettoyage Dewey en le vissant sur la tige.
- Assure-toi que la connexion est sécurisée avant de continuer.

3. Utilisation du SQUIB ROD :

- Insère le SQUIB ROD dans le canon jusqu'à ce qu'il touche la balle coincée.
- Pousse doucement la tige vers l'avant pour déloger la balle. Évite d'utiliser une force excessive.
- Si la balle ne se dégage pas, réévalue la situation pour t'assurer qu'il n'y a pas d'autres obstructions présentes.

4. Après Utilisation :

- Après avoir réussi à retirer la balle, nettoie le SQUIB ROD avec un chiffon doux pour enlever toute débris.
- Range le SQUIB ROD dans un endroit sûr, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du SQUIB ROD conformément aux réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Assure-toi que le produit n'est pas jeté d'une manière qui pourrait poser un risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD. Ta sécurité est notre priorité, et nous apprécions ton engagement envers une manipulation responsable des armes à feu.

Istruzioni di Sicurezza SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD. Questo prodotto è progettato per assistere nella rimozione sicura di proiettili incastrati nei canne dei fucili, garantendo così un'esperienza di tiro fluida e piacevole. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare e mantenere questo prodotto in sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre armi da fuoco e accessori correlati con cura e rispetto.
- Assicurarsi di trovarsi in un ambiente sicuro quando si utilizza questo prodotto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di danni o usura.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e attrezzature correlate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il SQUIB ROD solo con armi da fuoco che corrispondono al calibro specificato (45 Caliber .451.454).
- Non utilizzare il SQUIB ROD se la canna è ostruita da oggetti estranei diversi da un proiettile incastrato.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima di tentare di utilizzare il SQUIB ROD.
- Evitare l'uso di forza eccessiva durante l'uso del SQUIB ROD per prevenire danni all'arma o lesioni personali.
- Indossare sempre protezioni per gli occhi appropriate quando si utilizza questo prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia completamente scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusi il SQUIB ROD e un'asta di pulizia Dewey.

2. Installazione:

- Prendere il SQUIB ROD e attaccarlo all'asta di pulizia Dewey avvitandolo all'asta.
- Assicurarsi che la connessione sia sicura prima di procedere.

3. Utilizzo del SQUIB ROD:

- Inserire il SQUIB ROD nella canna fino a contattare il proiettile incastrato.
- Spingere delicatamente l'asta in avanti per dislocare il proiettile. Evitare di usare forza eccessiva.
- Se il proiettile non viene liberato, rivalutare la situazione per assicurarsi che non ci siano altre ostruzioni presenti.

4. PostUso:

- Dopo aver rimosso con successo il proiettile, pulire il SQUIB ROD con un panno morbido per rimuovere eventuali detriti.
- Conservare il SQUIB ROD in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il SQUIB ROD in conformità con le normative locali riguardanti il riciclaggio dei metalli.
- Assicurarsi che il prodotto non venga scartato in un modo che possa rappresentare un rischio per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardante il SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD, contattare l'ente competente nella propria regione.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD. La vostra sicurezza è la nostra priorità e apprezziamo il vostro impegno per una gestione responsabile delle armi da fuoco.

Instrukcje bezpieczeństwa SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD. Produkt ten został zaprojektowany w celu bezpiecznego usuwania zablokowanych pocisków z luf karabinowych, co zapewnia płynne i przyjemne doświadczenie strzeleckie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie używać i konserwować ten produkt.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną i akcesoria z należytą ostrożnością i szacunkiem.
- Upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym otoczeniu podczas korzystania z tego produktu.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej i powiązanych urządzeń.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj SQUIB ROD tylko z bronią palną, która odpowiada określonemu kalibrowi (45 Kaliber .451.454).
- Nie używaj SQUIB ROD, jeśli lufa jest zablokowana przez jakikolwiek obcy przedmiot, inny niż zablokowany pocisk.
- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed przystąpieniem do użycia SQUIB ROD.
- Unikaj nadmiernej siły podczas używania SQUIB ROD, aby nie uszkodzić broni ani nie zranić siebie.
- Zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne podczas korzystania z tego produktu.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń palna jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym SQUIB ROD i pręt czyszczący Dewey.

2. Instalacja:

- Weź SQUIB ROD i przymocuj go do pręta czyszczącego Dewey, wkręcając go na pręt.
- Upewnij się, że połączenie jest pewne przed kontynuowaniem.

3. Używanie SQUIB ROD:

- Włóż SQUIB ROD do lufy, aż dotknie zablokowanego pocisku.
- Delikatnie pchnij pręt do przodu, aby uwolnić pocisk. Unikaj używania nadmiernej siły.
- Jeśli pocisk nie wychodzi, ponownie oceń sytuację, aby upewnić się, że nie ma innych przeszkód.

4. Po użyciu:

- Po pomyślnym usunięciu pocisku, oczyść SQUIB ROD za pomocą miękkiej szmatki, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
- Przechowuj SQUIB ROD w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i nieautoryzowanych użytkowników.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj SQUIB ROD zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Upewnij się, że produkt nie jest wyrzucany w sposób, który mógłby stanowić zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy w związku z SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem w swoim regionie.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my doceniamy Twoje zaangażowanie w odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną.

SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan jumittuneiden luotien turvallisessa poistamisessa kiväärin piipuista, varmistaen näin sujuvan ja miellyttävän ampumakokemuksen. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, miten tuotetta käytetään ja ylläpidetään turvallisesti.

Yleiset turvaohjeet

- Käsittele aina ampumaaseita ja niihin liittyviä tarvikkeita huolellisesti ja kunnioituksella.
- Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käyttäessäsi tätä tuotetta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuote vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden ja niihin liittyvien laitteiden käyttöä.

Erityiset turvatoimet käytössä

- Käytä SQUIB ROD tuotetta vain sellaisissa ampumaaseissa, jotka vastaavat ilmoitettua kaliiperia (45 Caliber .451.454).
- Älä käytä SQUIB ROD tuotetta, jos piippu on tukossa minkä tahansa vieraan esineen vuoksi, joka ei ole jumittunut luoti.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ennen SQUIB ROD tuotteen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa SQUIB ROD tuotteen käytössä, jotta et vahingoita ampumaasetta tai itseäsi.
- Käytä aina sopivia silmien suojuksia käyttäessäsi tätä tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ampumaase on täysin tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien SQUIB ROD ja Deweypuhdistusputki.

2. Asennus:

- Ota SQUIB ROD ja kiinnitä se Deweypuhdistusputkeen kierteittämällä se putkeen.
- Varmista, että liitos on turvallinen ennen jatkamista.

3. SQUIB ROD tuotteen käyttäminen:

- Työnnä SQUIB ROD piippuun, kunnes se koskettaa jumittunutta luotia.
- Työnnä varovasti vartta eteenpäin irrottaaksesi luodin. Vältä liiallista voimaa.
- Jos luoti ei irtoa, arvioi tilanne varmistaaksesi, ettei muita esteitä ole.

4. Käytön jälkeen:

- Kun olet onnistuneesti poistanut luodin, puhdista SQUIB ROD pehmeällä liinalla poistaaksesi mahdolliset roskat.
- Säilytä SQUIB ROD turvallisessa paikassa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Hävitysohjeet

- Hävitä SQUIB ROD paikallisten metallikierrätysohjeiden mukaisesti.
- Varmista, ettei tuotetta hävitetä tavalla, joka voisi aiheuttaa riskiä ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisäapua SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD tuotteen suhteen, ota yhteyttä alueesi asianmukaiseen tahoon.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD tuotetta. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja arvostamme sitoutumistasi vastuulliseen ampumaaseiden käsittelyyn.

SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD. Denna produkt är designad för att hjälpa till att säkert ta bort fastnaglade kulor från gevärslöpp, vilket säkerställer en smidig och njutbar skjutsession. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du säkert använder och underhåller denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och relaterade tillbehör med försiktighet och respekt.
- Se till att du befinner dig i en säker miljö när du använder denna produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och relaterad utrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd SQUIB ROD endast med skjutvapen som matchar den angivna kalibern (45 Caliber .451.454).
- Använd inte SQUIB ROD om loppet är blockerat av något främmande föremål förutom en fastnaglad kula.
- Se till att skjutvapnet är avlastat innan du försöker använda SQUIB ROD.
- Undvik överdriven kraft när du använder SQUIB ROD för att förhindra skador på skjutvapnet eller skador på dig själv.
- Bär alltid lämpligt ögonskydd när du använder denna produkt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är helt avlastat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive SQUIB ROD och en Dewey rengöringsstav.

2. Installation:

- Ta SQUIB ROD och fäst den på Dewey rengöringsstaven genom att skruva fast den på staven.
- Se till att anslutningen är säker innan du fortsätter.

3. Användning av SQUIB ROD:

- Sätt in SQUIB ROD i loppet tills den når den fastnaglade kulan.
- Tryck försiktigt framåt med staven för att lossa kulan. Undvik att använda överdriven kraft.
- Om kulan inte lossnar, bedöm situationen igen för att säkerställa att inga andra hinder finns.

4. Efter användning:

- Efter att du framgångsrikt tagit bort kulan, rengör SQUIB ROD med en mjuk trasa för att ta bort eventuell smuts.
- Förvara SQUIB ROD på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.

Kassationsinstruktioner

- Kassera SQUIB ROD i enlighet med lokala regler angående metallåtervinning.
- Se till att produkten inte slängs på ett sätt som kan utgöra en risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD, vänligen kontakta den lämpliga kontaktpersonen i din region.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD. Din säkerhet är vår prioritet, och vi uppskattar ditt engagemang för ansvarsfull hantering av skjutvapen.

SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD 8" LONG 2 PACK Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD. Tento produkt je navržen tak, aby pomáhal bezpečně odstraňovat zaseknuté projektily z hlavní pušky, čímž zajišťuje hladký a příjemný zážitek při střelbě. Pečlivě si prosím přečtěte tuto bezpečnostní příručku, abyste pochopili, jak produkt bezpečně používat a udržovat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a souvisejícími příslušenstvími s opatrností a respektem.
- Ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při používání tohoto produktu.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a souvisejícího vybavení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte SQUIB ROD pouze se střelnými zbraněmi, které odpovídají specifikovanému kalibru (45 Caliber .451.454).
- Nepoužívejte SQUIB ROD, pokud je hlaveň ucpaná jakýmkoli cizím předmětem kromě zaseknutého projektilu.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá před pokusem o použití SQUIB ROD.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při používání SQUIB ROD, abyste předešli poškození zbraně nebo zranění.
- Vždy noste vhodné ochranné brýle při používání tohoto produktu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň zcela vybitá a směřuje na bezpečné místo.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně SQUIB ROD a čisticí tyče Dewey.

2. Instalace:

- Vezměte SQUIB ROD a připevněte ho k čisticí tyči Dewey tím, že ho zašroubujete na tyč.
- Ujistěte se, že je spojení bezpečné před pokračováním.

3. Používání SQUIB ROD:

- Vložte SQUIB ROD do hlavně, dokud se nedotkne zaseknutého projektilu.
- Jemně zatlačte tyč dopředu, abyste uvolnili projektil. Vyhněte se nadměrnému tlaku.
- Pokud se projektil neuvolní, znovu zhodnoťte situaci, abyste zajistili, že nejsou přítomny žádné další překážky.

4. Po použití:

- Po úspěšném odstranění projektilu vyčistěte SQUIB ROD měkkým hadříkem, abyste odstranili jakékoli nečistoty.
- Uložte SQUIB ROD na bezpečné místo mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte SQUIB ROD v souladu s místními předpisy týkajícími se recyklace kovů.
- Ujistěte se, že produkt není vyhozen způsobem, který by mohl představovat riziko pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc týkající se SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD se prosím obraťte na příslušný kontakt ve vaší oblasti.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek při používání SQUIB ROD BROWNELLS 45 CALIBER SQUIB ROD. Vaše bezpečnost je naší prioritou a oceňujeme váš závazek k odpovědnému zacházení se střelnými zbraněmi.