

GRIP FRAME INSERT FOR GLOCK® - PEARCE GRIP SUBCOMPACT

GRIP FRAME INSERT, MODEL 26/27/33/39

[Delar till Pistol](#) > [Greppdelar](#) > [Grepp Pluggar](#)

Fyller Öppningen I Glock-ramen För Smidigare Omladdning

Plastpluggen installeras i den nedre bakre håligheten av ramen för att fylla öppningen som finns i Glock®-pistoler. Främre "läpp" bildar en tät, jämn förbindelse med magasinbrunnen för att säkerställa att magasinet går dit det ska, smidigt. Håller smuts och skräp borta från att komma in i pistolen och ger ett rent, snyggt utseende. Använder lanyard-hålet för att fästa och snäppa på plats. Glock® Plus Zero passar modeller 17 till 25, 31, 32, 34, 35, 37 och 38. Gen 4 Grip Frame Inserts möjliggör användning av de fabriksutbytbara bakstyckena. Gen 4 Full & Mid-modellen passar Generation 4 Glock®-modeller 17/18/19/22/23/24/25/31/32/34/35/37/38. Gen 4 Subcompact-modellen passar Generation 4 Glock®-modeller 26/27/33/39. Andra insatser passar de Glock®-modeller som anges i prislinjerna nedan. Läger inte till extra skott.



Produktinformation

- Namn: [PEARCE GRIP SUBCOMPACT GRIP FRAME INSERT, MODEL 26/27/33/39](#)
- Tillverkare: [PEARCE GRIP](#)
- Produktnr: 092000011
- Tillv.nr.: PG-GFISC
- Modell: 26,27,33,39
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 33mm
- Leveransbredd: 69mm
- Leveranslängd: 89mm
- UPC: 605849200019

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för GRIP FRAME INSERT FÖR GLOCK® PEARCE GRIP SUBCOMPACT GRIP FRAME INSERT, MODELL 26/27/33/39](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för GRIP FRAME INSERT FÖR GLOCK® PEARCE GRIP SUBCOMPACT GRIP FRAME INSERT, MODELL 26/27/33/39

Introduktion

Tack för att du valt GRIP FRAME INSERT FÖR GLOCK® PEARCE GRIP SUBCOMPACT GRIP FRAME INSERT. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten hos din Glock®pistol samtidigt som den erbjuder säkerhet och skydd. Det är viktigt att läsa och förstå denna säkerhetsinstruktionsguide för att säkerställa korrekt användning och minimera potentiella risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med din Glock®pistol och dess funktion innan du installerar greppinsatsen.
- Hantera alltid ditt vapen med försiktighet och följ standard säkerhetsrutiner för vapen.
- Förvara greppinsatsen på en säker plats, bortom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet greppinsatsen för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Greppinsatsen är utformad för användning med specifika Glock®modeller: 26, 27, 33 och 39. Kontrollera kompatibilitet innan användning.
- Försök inte att modifiera greppinsatsen, eftersom detta kan kompromissa med dess integritet och säkerhet.
- Undvik att utsätta greppinsatsen för extrema temperaturer, kemikalier eller fukt, eftersom detta kan påverka dess prestanda.
- Se alltid till att vapnet är oladdat innan installation eller borttagning av greppinsatsen.
- Var försiktig när du använder lanyardhålet för retention; se till att det är säkert för att förhindra oavsiktlig lossning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din Glock®pistol är oladdad och säker att hantera.
- Samla eventuella nödvändiga verktyg (om tillämpligt) för installation.

2. Installation:

- Lokalisera den nedre bakre håligheten i ramen på din Glock®pistol.
- Rikta in greppinsatsen med håligheten och tryck försiktigt på den tills den bildar en tät, jämn förbindelse med magasinbrunnen.
- Se till att den främre "läppen" på insatsen sitter säkert mot magasinbrunnen.

3. Användning:

- När den är installerad kommer greppinsatsen att hjälpa till att hålla smuts och skräp borta från pistolen.
- Kontrollera regelbundet insatsen för att säkerställa att den förblir säkert på plats och inte stör vapnets funktion.

4. Borttagning:

- För att ta bort greppinsatsen, dra försiktigt ut den från den nedre bakre håligheten i ramen.
- Inspektera insatsen för eventuella skador innan återinstallation.

Avfallsinstruktioner

- Kassera greppinsatsen i enlighet med lokala föreskrifter angående plastavfall.
- Förbränn inte produkten, eftersom den kan avge skadliga ämnen.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet, installation eller produktkompatibilitet, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare för hjälp. Se till att ha dina produktuppgifter redo för referens.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av GRIP FRAME INSERT FÖR GLOCK® PEARCE GRIP SUBCOMPACT GRIP FRAME INSERT. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och ansvarsfullt vapenägande.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se