

MAX-50 SCOPE RINGS - BADGER ORDNANCE 30MM MEDIUM ALUMINUM MAX-50 RINGS

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

MAX-50 ringarna är en tum breda, vilket ger dem 60% mer hållkraft än några andra ringar som finns tillgängliga från Badger Ordnance. De använder 6 #8-40 Torx-skrivar för att fördela lasten och ge maximal hållkraft samtidigt som risken för att skada kikarsiktet minimeras. Maskinbearbetade i stål eller aluminium som seriekopplade matchande par. MIL STD 1913-kompatibla, designade för den krävande .50 BMG-kulan.



Produktinformation

- Namn: [BADGER ORDNANCE 30MM MEDIUM ALUMINUM MAX-50 RINGS](#)
- Tillverkare: [BADGER ORDNANCE](#)
- Produktnr: 093000095
- Tillv.nr.: 30619
- Finish: Mattsvart
- Höjd: .823"
- Kikarsikte tubdiameter: 30mm
- Material: Aluminum
- Stil: -
- Storlek: Standard
- Leveransvikt: 0.175kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 76mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för MAX50 SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 30MM MEDIUM ALUMINUM MAX50 RINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för MAX50 SCOPE RINGS BADGER ORDNANCE 30MM MEDIUM ALUMINUM MAX50 RINGS

Introduktion

Tack för att du valt MAX50 kikarsiktesringar från Badger Ordnance. Dessa ringar är designade för att ge maximal hållkraft och säkerhet vid användning. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt verktyg (6 #840 Torxskravar) vid installation.
- Undvik att överdriva åtdragningen av skruvarna för att undvika skador på kikarsiktet.
- Kontrollera att ringarna är korrekt monterade innan användning.
- Håll produkten ren och fri från skräp för att säkerställa optimal funktion.
- Använd skyddsglasögon vid installation för att skydda ögonen från eventuella skräp.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ringarna:

- Placera kikarsiktet i ringarna och justera det till önskad position.
- Använd Torxskravarna för att fästa ringarna på basen.
- Dra åt skruvarna jämnt och försiktigt för att fördela trycket.
- Kontrollera att kikarsiktet sitter fast och är stabilt innan användning.

2. Användning av kikarsiktesringar:

- Kontrollera regelbundet att ringarna är i gott skick och att skruvarna är åtdragna.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Återvinn om möjligt, följ lokala riktlinjer för metallåtervinning.
- Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt avfallshantering av produkten.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Badger Ordnance officiella webbplats.

Vi tackar för ditt val av MAX50 kikarsiktesringar och önskar dig en säker och framgångsrik användning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se