

ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH - FULTON ARMORY

M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH

[Vapensmide](#) > [Gevärsverktyg](#) > [Gasstystem verktyg](#)

Ingen-Märka Fältavmontering För Rengöring & Underhåll

Stöder gas cylindern och hindrar den från att rotera när du tar bort gaspluggen.
Låter dig enkelt separera dessa delar hemma eller i fält, utan skador.



Produktinformation

- Namn: [FULTON ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH](#)
- Tillverkare: [FULTON ARMORY](#)
- Produktnr: 100000792
- Tillv.nr.: FA-A211-G
- Modell: M1 Garand
- Vapentyp: Springfield
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 130mm
- Leveranslängd: 160mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH. Detta verktyg är utformat för att stödja gas cylindern och förhindra att den roterar när du tar bort gaspluggen. Det gör att du enkelt kan separera dessa komponenter hemma eller i fält utan att orsaka skador. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid nyckeln som avsett och följ de angivna instruktionerna.
- Se till att du befinner dig i en säker miljö när du använder nyckeln, fri från distraktioner och faror.
- Håll nyckeln utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet nyckeln för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Om du märker några defekter, avbryt omedelbart användningen och kontakta tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar nyckeln.
- Se till att gas cylindern och pluggen är kalla innan du försöker arbeta med dem för att undvika brännskador.
- Använd inte överdriven kraft när du använder nyckeln, eftersom detta kan leda till skador eller olyckor.
- Säkerställ alltid att gas cylindern är ordentligt på plats innan du försöker ta bort gaspluggen med nyckeln.
- Undvik att använda nyckeln för något annat än dess avsedda användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH till hands.
- Samla eventuella ytterligare verktyg som du kan behöva för din uppgift.

2. Använda nyckeln

- Placera nyckeln runt gas cylindern och se till att den passar säkert.
- Håll nyckeln stadigt och applicera lätt tryck för att förhindra att gas cylindern roterar.
- Vrid gaspluggen moturs för att lossa den. Om du känner motstånd, försök inte att tvinga den; kontrollera istället för korrekt justering och passform.
- När gaspluggen har tagits bort, separera försiktigt gas cylindern från pluggen.

3. Efter användning

- Rengör nyckeln efter varje användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara nyckeln på en säker, torr plats när den inte används för att förhindra skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH på ett ansvarsfullt sätt.
- Om nyckeln inte längre är användbar, kontrollera lokala regler angående metallåtervinning eller avfallshantering av verktyg.
- Släng inte nyckeln i vanlig soptunna; överväg istället återvinningsalternativ som finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor, bekymmer eller för att rapportera osäkra produkter, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten. Se till att du har produktinformationen till hands för referens.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet, och vi hoppas att du använder ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH på ett säkert och effektivt sätt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se