

FIBER OPTIC SIGHT RODS - MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRA-MATCH ROD, 3-PACK

Restores Your Fiber Optic Sight's Bright, Glowing Dot

Optical-grade, acrylic rods replace lost or broken rods on popular fiber optic sights. Gathers and funnels natural sunlight to produce a bright, luminous dot that quickly draws your eyes to the front sight so you get on target fast. Pak includes one each: red, green, and amber fiber optic rods. Available in four diameters to fit most fiber optic sights. .060" diameter rod fits most shotgun sights and .125" wide pistol sights. .040" fits most rifle and some shotgun sights, plus .090" wide pistol sights. .030" and .020" rods fit competition-style, rifle sights.



Attributes

- Name: MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRA-MATCH ROD, 3-PACK
- Manufacturer: MOUNTING SOLUTIONS PLUS
- Product no.: 100001462
- Mfr. No.: FOSBCA020
- Make: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH ROD, 3PACK
Sicherheitsanleitung](#)
- [English: FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH ROD, 3PACK
Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA VARILLAS DE FIBRA ÓPTICA MOUNTING
SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH, 3PACK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Tiges de Visée Optiques MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020"
ULTRAMATCH, 3PACK](#)
- [Italiano: GUIDA ALLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE ASTE DI MONTAGGIO A FIBRA OTTICA
MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH ROD, 3PACK](#)
- [Polski: FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH ROD, 3PACK
Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH ROD, 3PACK
Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH ROD, 3PACK
Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnostnímu používání FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS
.020" ULTRAMATCH ROD, 3PACK](#)

FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH ROD, 3PACK

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH ROD, 3PACK entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es optische Acrylstäbe bereitstellt, die verlorene oder gebrochene Stäbe bei beliebigen Fiber Optic Sights ersetzen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt sicher verwendest, indem du diese Richtlinien befolgst:
 - Handle die Stäbe immer vorsichtig, um Brüche zu vermeiden.
 - Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
 - Überprüfe die Stäbe regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Verwendung.
 - Verwende die Stäbe nicht, wenn sie beschädigt oder gebrochen sind.
 - Befolge alle Anweisungen in diesem Handbuch für eine sichere Installation und Nutzung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Bei der Verwendung der FIBER OPTIC SIGHT RODS beachte bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
 - Setze die Stäbe nicht extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung über längere Zeit aus, da dies ihre Leistung beeinträchtigen kann.
 - Verwende die Stäbe nicht mit inkompatiblen Sights. Stelle sicher, dass der Durchmesser des Stabes mit den Spezifikationen deines Sights übereinstimmt.
 - Verwende die Stäbe nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
 - Wenn du während der Installation oder Nutzung auf Schwierigkeiten stößt, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung zur Installation:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien.
- Stelle sicher, dass dein Schießvisier sauber und frei von Ablagerungen ist.

2. Installationsschritte:

- Bestimme den Durchmesser des Stabes, den du ersetzen möchtest (verfügbare Durchmesser: .060", .040", .030" und .020").
- Entferne vorsichtig jeden gebrochenen oder beschädigten Stab vom Visier.
- Setze den neuen Fiber Optic Rod in das Visier ein und achte darauf, dass er fest sitzt.
- Schneide den Stab bei Bedarf auf die gewünschte Länge mit geeigneten Schneidwerkzeugen.
- Stelle sicher, dass der Stab vor der Verwendung sicher an seinem Platz ist.

3. Nutzungsanweisungen:

- Achte beim Zielen darauf, dass deine Augen richtig mit dem Vorderkorn ausgerichtet sind.
- Die optischen Acrylstäbe sammeln und leiten natürliches Sonnenlicht, um einen hellen Punkt für einfacheres Zielen zu erzeugen.
- Übe jederzeit sichere Schießgewohnheiten. Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass deine Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrochene oder beschädigte Stäbe gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wirf die Stäbe nicht im regulären Haushaltsmüll weg. Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.
- Stelle sicher, dass alle Materialien auf eine Weise entsorgt werden, die keine Gefahr für die Umwelt darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Produkts konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder dem Produktbeileger angegeben sind. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung für alle Sicherheitsanfragen zu haben.

Fazit

Indem du die in diesem Handbuch beschriebenen Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinen FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH ROD, 3PACK gewährleisten. Bleibe über die Produktsicherheit informiert und melde unsichere Produkte den zuständigen Behörden. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Sicherheitsrichtlinien.

FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH ROD, 3PACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH ROD, 3PACK. This product is designed to enhance your shooting experience by providing opticalgrade, acrylic rods that replace lost or broken rods on popular fiber optic sights. This guide provides essential safety instructions to ensure safe use and compliance with EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following these guidelines:
 - Always handle the rods with care to prevent breakage.
 - Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
 - Inspect the rods regularly for any signs of damage or wear before use.
 - Do not use the rods if they are damaged or broken.
 - Follow all instructions provided in this guide for safe installation and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the FIBER OPTIC SIGHT RODS, please observe the following precautions:
 - Do not expose the rods to extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods, as this may affect their performance.
 - Avoid using the rods with incompatible sights. Ensure that the diameter of the rod matches the specifications of your sight.
 - Use the rods only for their intended purpose as described in this guide.
 - If you experience any difficulty during installation or usage, cease use immediately and consult a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation for Installation:

- Gather all necessary tools and materials.
- Ensure that your shooting sight is clean and free of debris.

2. Installation Steps:

- Identify the diameter of the rod you will be replacing (available diameters: .060", .040", .030", and .020").
- Carefully remove any broken or damaged rod from the sight.
- Insert the new fiber optic rod into the sight, ensuring a snug fit.
- Trim the rod to the desired length if necessary, using appropriate cutting tools.
- Ensure that the rod is securely in place before use.

3. Usage Instructions:

- When aiming, ensure that your eyes are properly aligned with the front sight.
- The opticalgrade acrylic rods will gather and funnel natural sunlight, creating a bright dot for easier targeting.
- Practice safe shooting habits at all times. Always be aware of your surroundings and ensure that your firearm is pointed in a safe direction.

Disposal Instructions

- Dispose of any broken or damaged rods in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not throw the rods in regular household trash. Check for recycling options in your area.
- Ensure that all materials are disposed of in a manner that does not pose a risk to the environment.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product insert. It is important to have access to support for any safety inquiries.

Conclusion

By following the safety instructions outlined in this guide, you can ensure a safe and enjoyable experience with your FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH ROD, 3PACK. Stay informed about product safety and report any unsafe products to the relevant authorities. Thank you for your attention to these safety guidelines.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA VARILLAS DE FIBRA ÓPTICA MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH, 3PACK

Introducción

Gracias por elegir las VARILLAS DE FIBRA ÓPTICA MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH, 3PACK. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar varillas de acrílico de grado óptico que reemplazan varillas perdidas o rotas en miras de fibra óptica populares. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto de manera segura siguiendo estas directrices:
 - Siempre maneja las varillas con cuidado para evitar roturas.
 - Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
 - Inspecciona las varillas regularmente en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlas.
 - No uses las varillas si están dañadas o rotas.
 - Sigue todas las instrucciones proporcionadas en esta guía para una instalación y uso seguros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al usar las VARILLAS DE FIBRA ÓPTICA, observa las siguientes precauciones:
 - No expongas las varillas a temperaturas extremas o luz solar directa durante períodos prolongados, ya que esto puede afectar su rendimiento.
 - Evita usar las varillas con miras incompatibles. Asegúrate de que el diámetro de la varilla coincida con las especificaciones de tu mira.
 - Usa las varillas solo para el propósito previsto como se describe en esta guía.
 - Si experimentas alguna dificultad durante la instalación o el uso, cesa el uso inmediatamente y consulta a un profesional calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación para la Instalación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios.
- Asegúrate de que tu mira de tiro esté limpia y libre de escombros.

2. Pasos de Instalación:

- Identifica el diámetro de la varilla que vas a reemplazar (diámetros disponibles: .060", .040", .030" y .020").
- Retira con cuidado cualquier varilla rota o dañada de la mira.
- Inserta la nueva varilla de fibra óptica en la mira, asegurándote de que encaje bien.
- Recorta la varilla a la longitud deseada si es necesario, utilizando herramientas de corte apropiadas.
- Asegúrate de que la varilla esté bien colocada antes de usarla.

3. Instrucciones de Uso:

- Al apuntar, asegúrate de que tus ojos estén correctamente alineados con la mira delantera.
- Las varillas de acrílico de grado óptico recogerán y canalizarán la luz natural, creando un punto brillante para facilitar el apuntado.
- Practica hábitos de tiro seguros en todo momento. Siempre mantén la conciencia de tu entorno y asegúrate de que tu arma esté apuntada en una dirección segura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier varilla rota o dañada de acuerdo con las regulaciones locales para desechos plásticos.
- No arrojes las varillas a la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje en tu área.
- Asegúrate de que todos los materiales se eliminen de una manera que no represente un riesgo para el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el producto, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o inserto del producto. Es importante tener acceso a soporte para cualquier consulta de seguridad.

Conclusión

Al seguir las instrucciones de seguridad descritas en esta guía, puedes garantizar una experiencia segura y placentera con tus VARILLAS DE FIBRA ÓPTICA MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH, 3PACK. Mantente informado sobre la seguridad del producto y reporta cualquier producto inseguro a las autoridades pertinentes. Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad.

Guide de Sécurité pour les Tiges de Visée Optiques MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH, 3PACK

Introduction

Merci d'avoir choisi les Tiges de Visée Optiques MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH, 3PACK. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant des tiges en acrylique de qualité optique qui remplacent les tiges perdues ou cassées sur les lunettes de tir à fibre optique populaires. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et conforme au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous d'utiliser le produit en toute sécurité en suivant ces directives :
 - Manipulez toujours les tiges avec soin pour éviter les cassures.
 - Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
 - Inspectez régulièrement les tiges pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant l'utilisation.
 - Ne pas utiliser les tiges si elles sont endommagées ou cassées.
 - Suivez toutes les instructions fournies dans ce guide pour une installation et une utilisation sûres.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous utilisez les Tiges de Visée Optiques, veuillez observer les précautions suivantes :
 - Ne pas exposer les tiges à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes, car cela peut affecter leur performance.
 - Évitez d'utiliser les tiges avec des lunettes incompatibles. Assurez-vous que le diamètre de la tige correspond aux spécifications de votre lunette.
 - Utilisez les tiges uniquement pour leur usage prévu tel que décrit dans ce guide.
 - Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation ou de l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation pour l'Installation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires.
- Assurez-vous que votre lunette de tir est propre et exempte de débris.

2. Étapes d'Installation :

- Identifiez le diamètre de la tige que vous allez remplacer (diamètres disponibles : .060", .040", .030" et .020").
- Retirez soigneusement toute tige cassée ou endommagée de la lunette.
- Insérez la nouvelle tige de fibre optique dans la lunette, en vous assurant qu'elle est bien ajustée.
- Coupez la tige à la longueur désirée si nécessaire, en utilisant des outils de coupe appropriés.
- Assurez-vous que la tige est bien en place avant utilisation.

3. Instructions d'Utilisation :

- Lorsque vous visez, assurez-vous que vos yeux sont correctement alignés avec la mire avant.
- Les tiges en acrylique de qualité optique vont capter et diriger la lumière naturelle, créant un point lumineux pour un ciblage plus facile.
- Pratiquez des habitudes de tir sûres à tout moment. Soyez toujours conscient de votre environnement et assurez-vous que votre arme est pointée dans une direction sûre.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toute tige cassée ou endommagée conformément aux réglementations locales sur les déchets plastiques.
- Ne jetez pas les tiges dans les ordures ménagères classiques. Vérifiez les options de recyclage dans votre région.
- Assurez-vous que tous les matériaux sont éliminés d'une manière qui ne pose pas de risque pour l'environnement.

Conclusion

En suivant les instructions de sécurité décrites dans ce guide, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec vos Tiges de Visée Optiques MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH, 3PACK. Restez informé sur la sécurité des produits et signalez tout produit dangereux aux autorités compétentes. Merci de prêter attention à ces directives de sécurité.

GUIDA ALLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE ASTE DI MONTAGGIO A FIBRA OTTICA MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH ROD, 3PACK

Introduzione

Grazie per aver scelto le ASTE DI MONTAGGIO A FIBRA OTTICA MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH ROD, 3PACK. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo aste in acrilico di grado ottico che sostituiscono aste perse o rotte su popolari mirini a fibra ottica. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e la conformità al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in sicurezza seguendo queste linee guida:
 - Maneggia sempre le aste con cura per prevenire rotture.
 - Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
 - Controlla regolarmente le aste per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
 - Non utilizzare le aste se sono danneggiate o rotte.
 - Segui tutte le istruzioni fornite in questa guida per un'installazione e un uso sicuri.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi le ASTE DI FIBRA OTTICA, osserva le seguenti precauzioni:
 - Non esporre le aste a temperature estreme o alla luce solare diretta per periodi prolungati, poiché ciò potrebbe influire sulle loro prestazioni.
 - Evita di utilizzare le aste con mirini incompatibili. Assicurati che il diametro dell'asta corrisponda alle specifiche del tuo mirino.
 - Utilizza le aste solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
 - Se riscontri difficoltà durante l'installazione o l'uso, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione per l'Installazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e materiali necessari.
- Assicurati che il tuo mirino sia pulito e privo di detriti.

2. Passaggi di Installazione:

- Identifica il diametro dell'asta che stai sostituendo (diametri disponibili: .060", .040", .030" e .020").
- Rimuovi con attenzione eventuali aste rotte o danneggiate dal mirino.
- Inserisci la nuova asta di fibra ottica nel mirino, assicurandoti che si adatti bene.
- Se necessario, taglia l'asta alla lunghezza desiderata utilizzando strumenti di taglio appropriati.
- Assicurati che l'asta sia fissata saldamente prima dell'uso.

3. Istruzioni per l'Uso:

- Quando punti, assicurati che i tuoi occhi siano correttamente allineati con il mirino anteriore.
- Le aste in acrilico di grado ottico raccoglieranno e canalizzeranno la luce naturale, creando un punto luminoso per un targeting più facile.
- Pratica abitudini di tiro sicure in ogni momento. Sii sempre consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che la tua arma sia puntata in una direzione sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali aste rotte o danneggiate in conformità con le normative locali sui rifiuti di plastica.
- Non gettare le aste nei normali rifiuti domestici. Controlla le opzioni di riciclaggio nella tua area.
- Assicurati che tutti i materiali siano smaltiti in modo da non rappresentare un rischio per l'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o sull'inserito del prodotto. È importante avere accesso al supporto per eventuali domande sulla sicurezza.

Conclusione

Seguendo le istruzioni di sicurezza delineate in questa guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con le ASTE DI MONTAGGIO A FIBRA OTTICA MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH ROD, 3PACK. Rimani informato sulla sicurezza del prodotto e segnala eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti. Grazie per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza.

FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH ROD, 3PACK Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH ROD, 3PACK. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie, oferując pręty akrylowe o jakości optycznej, które zastępują zgubione lub uszkodzone pręty w popularnych celownikach światłowodowych. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z Europejskim Rozporządzeniem o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie produktu, stosując się do poniższych wytycznych:
 - Zawsze obchodź się z prętami ostrożnie, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
 - Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
 - Regularnie sprawdzaj pręty pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
 - Nie używaj prętów, jeśli są uszkodzone lub złamane.
 - Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zawartymi w tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczną instalację i użytkowanie.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Podczas korzystania z FIBER OPTIC SIGHT RODS, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:
 - Nie narażaj prętów na ekstremalne temperatury ani bezpośrednie działanie słońca przez dłuższy czas, ponieważ może to wpłynąć na ich wydajność.
 - Unikaj używania prętów z niekompatybilnymi celownikami. Upewnij się, że średnica pręta odpowiada specyfikacjom Twojego celownika.
 - Używaj prętów tylko do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
 - Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności w trakcie instalacji lub użytkowania, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.
- Upewnij się, że Twój celownik jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Kroki instalacji:

- Zidentyfikuj średnicę pręta, który będziesz wymieniać (dostępne średnice: .060", .040", .030" oraz .020").
- Ostrożnie usuń wszelkie złamane lub uszkodzone pręty z celownika.
- Włóż nowy pręt światłowodowy do celownika, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Przytnij pręt do pożądanej długości, jeśli to konieczne, używając odpowiednich narzędzi tnących.
- Upewnij się, że pręt jest pewnie umocowany przed użyciem.

3. Instrukcje dotyczące użytkowania:

- Podczas celowania upewnij się, że Twoje oczy są prawidłowo ustawione w linii z przednim celownikiem.
- Pręty akrylowe o jakości optycznej zbierają i kierują naturalne światło słoneczne, tworząc jasną kropkę, co ułatwia celowanie.
- Praktykuj bezpieczne nawyki strzeleckie przez cały czas. Zawsze bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że Twoja broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie złamane lub uszkodzone pręty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Nie wyrzucaj prętów do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu w swojej okolicy.
- Upewnij się, że wszystkie materiały są utylizowane w sposób, który nie stwarza zagrożenia dla środowiska.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zamieszczonymi na opakowaniu lub wkładce produktu. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia w przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa.

Zakończenie

Przestrzegając instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH ROD, 3PACK. Bądź na bieżąco z bezpieczeństwem produktów i zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty odpowiednim władzom. Dziękujemy za uwagę i przestrzeganie tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.

FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH ROD, 3PACK

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH ROD, 3PACK. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla optiikkaluokan akryyliputkia, jotka korvaavat kadonneet tai rikkoutuneet putket suosituissa kuituoptiikkatähtäimissä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet turvallisen käytön varmistamiseksi ja EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) noudattamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla seuraavia ohjeita:
 - Käsittele putkia aina varovasti rikkoutumisen estämiseksi.
 - Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
 - Tarkista putket säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen käyttöä.
 - Älä käytä putkia, jos ne ovat vaurioituneet tai rikkoutuneet.
 - Noudata kaikkia tässä oppaassa annettuja ohjeita turvallisen asennuksen ja käytön varmistamiseksi.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Kun käytät FIBER OPTIC SIGHT RODS putkia, noudata seuraavia varotoimia:
 - Älä altista putkia äärimmäisille lämpötiloille tai suoraan auringonvalolle pitkiksi ajoiksi, sillä tämä voi vaikuttaa niiden suorituskykyyn.
 - Vältä putkien käyttöä yhteensopimattomien tähtäinten kanssa. Varmista, että putken halkaisija vastaa tähtäimesi teknisiä vaatimuksia.
 - Käytä putkia vain niiden tarkoitukseen, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
 - Jos kohtaat ongelmia asennuksessa tai käytössä, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään ammattilaiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistautuminen asennukseen:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit.
- Varmista, että tähtäimesi on puhdas ja vapaa roskista.

2. Asennusvaiheet:

- Tunnista, minkä halkaisijan putkea olet korvaamassa (saatavilla halkaisijat: .060", .040", .030" ja .020").
- Poista varovasti kaikki rikkoutuneet tai vaurioituneet putket tähtäimestä.
- Aseta uusi kuituoptiikkaputki tähtäimeen varmistaen tiukka istuvuus.
- Tarvittaessa leikkaa putki haluttuun pituuteen käyttämällä sopivia leikkaustyökaluja.
- Varmista, että putki on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

3. Käyttöohjeet:

- Kun tähtäät, varmista, että silmäsi ovat oikein linjassa etutähtäimen kanssa.
- Optiikkaluokan akryyliputket keräävät ja ohjaavat luonnonvaloa, luoden kirkkaan pisteen helpottamaan kohteen tarkentamista.
- Harjoita aina turvallisia ampumakäytäntöjä. Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että aseesi on suunnattu turvalliseen suuntaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki rikkoutuneet tai vaurioituneet putket paikallisten muovijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä putkia tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista alueesi kierrätysmahdollisuudet.
- Varmista, että kaikki materiaalit hävitetään tavalla, joka ei aiheuta riskiä ympäristölle.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteeseen liittyen, viittaat valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai tuoteohjeessa. On tärkeää, että sinulla on pääsy tukeen kaikissa turvallisuuskysymyksissä.

Johtopäätös

Noudattamalla tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH ROD, 3PACK tuotteen kanssa. Pysy ajan tasalla tuoteturvallisuudesta ja ilmoita kaikista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista asianomaisille viranomaisille. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin.

FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH ROD, 3PACK

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH ROD, 3PACK. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att tillhandahålla optisk kvalitet, akrylstav som ersätter förlorade eller trasiga stavar på populära fiberoptiska sikten. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av produkten genom att följa dessa riktlinjer:
 - Hantera alltid stavarna varsamt för att förhindra brott.
 - Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
 - Inspektera regelbundet stavarna för tecken på skador eller slitage innan användning.
 - Använd inte stavarna om de är skadade eller trasiga.
 - Följ alla instruktioner som anges i denna guide för säker installation och användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du använder FIBER OPTIC SIGHT RODS, observera följande försiktighetsåtgärder:
 - Utsätt inte stavarna för extrema temperaturer eller direkt solljus under längre perioder, eftersom detta kan påverka deras prestanda.
 - Undvik att använda stavarna med inkompatibla sikten. Se till att diametern på stavarna matchar specifikationerna för ditt sikte.
 - Använd endast stavarna för avsett syfte som beskrivs i denna guide.
 - Om du upplever några svårigheter under installation eller användning, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en kvalificerad professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse för installation:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material.
- Se till att ditt skjutande sikte är rent och fritt från skräp.

2. Installationssteg:

- Identifiera diametern på den stav du kommer att ersätta (tillgängliga diametrar: .060", .040", .030" och .020").
- Ta försiktigt bort eventuell trasig eller skadad stav från siktet.
- Sätt in den nya fiberoptiska staven i siktet, se till att den sitter ordentligt.
- Trimma staven till önskad längd om det behövs, med lämpliga skärverktyg.
- Se till att staven är säkert på plats innan användning.

3. Användningsinstruktioner:

- När du siktar, se till att dina ögon är korrekt inriktade med främre siktet.
- De optiska akrylstavarna kommer att samla och leda naturligt solljus, vilket skapar en ljus punkt för enklare målning.
- Praktisera säkra skjutvanor hela tiden. Var alltid medveten om din omgivning och se till att ditt skjutvapen pekar i en säker riktning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla trasiga eller skadade stavar i enlighet med lokala regler för plastavfall.
- Släng inte stavarna i vanlig hushållssopor. Kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.
- Se till att alla material kasseras på ett sätt som inte utgör en risk för miljön.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående produkten, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller produktinlägget. Det är viktigt att ha tillgång till support för eventuella säkerhetsfrågor.

Slutsats

Genom att följa säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH ROD, 3PACK. Håll dig informerad om produktsäkerhet och rapportera eventuella osäkra produkter till relevanta myndigheter. Tack för att du uppmärksammade dessa säkerhetsriktlinjer.

Návod k bezpečnostnímu používání FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH ROD, 3PACK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH ROD, 3PACK. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že poskytuje optické akrylové tyče, které nahrazují ztracené nebo zlomené tyče na populárních optických mířidlech. Tento návod obsahuje nezbytné bezpečnostní pokyny, aby bylo zajištěno bezpečné používání a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání produktu dodržováním těchto pokynů:
 - Vždy s tyčemi zacházejte opatrně, abyste předešli jejich zlomení.
 - Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
 - Pravidelně kontrolujte tyče na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
 - Nepoužívejte tyče, pokud jsou poškozené nebo zlomené.
 - Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu pro bezpečnou instalaci a používání.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání FIBER OPTIC SIGHT RODS dodržujte následující opatření:
 - Nevystavujte tyče extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu záření po dlouhou dobu, protože to může ovlivnit jejich výkon.
 - Vyhnete se používání tyčí s nekompatibilními mířidly. Ujistěte se, že průměr tyče odpovídá specifikacím vašeho mířidla.
 - Používejte tyče pouze pro jejich zamýšlený účel, jak je popsáno v tomto návodu.
 - Pokud během instalace nebo používání narazíte na jakékoli potíže, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály.
- Ujistěte se, že vaše mířidlo je čisté a bez nečistot.

2. Kroky instalace:

- Identifikujte průměr tyče, kterou budete nahrazovat (dostupné průměry: .060", .040", .030" a .020").
- Opatrně odstraňte jakoukoli zlomenou nebo poškozenou tyč z mířidla.
- Vložte novou optickou tyč do mířidla a ujistěte se, že je pevně usazena.
- Pokud je to nutné, zkratě tyč na požadovanou délku pomocí vhodných řezacích nástrojů.
- Ujistěte se, že je tyč před použitím bezpečně na místě.

3. Pokyny pro používání:

- Při míření se ujistěte, že vaše oči jsou správně zarovnány s předním mířidlem.
- Optické akrylové tyče budou shromažďovat a směřovat přirozené sluneční světlo, čímž vytvoří jasnou tečku pro snazší cílení.
- Vždy dodržujte bezpečné střelecké návyky. Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že je vaše střelná zbraň namířena bezpečným směrem.

Pokyny pro likvidaci

- Jakékoli zlomené nebo poškozené tyče zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro plastový odpad.
- Tyče nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.
- Ujistěte se, že všechny materiály jsou zlikvidovány způsobem, který nepředstavuje riziko pro životní prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se produktu, prosím, odkazujte se na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo v produktu. Je důležité mít přístup k podpoře pro jakékoli bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vašimi FIBER OPTIC SIGHT RODS MOUNTING SOLUTIONS PLUS .020" ULTRAMATCH ROD, 3PACK. Zůstaňte informováni o bezpečnosti produktu a hlase jakékoli nebezpečné produkty příslušným orgánům. Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům.