

1911 EXTREME DUTY FRONT SIGHTS - NOVAK FRONT SIGHTS, TR, .175" HIGH FITS KIMBER

[Delar till Pistol](#) > [Sikten](#) > [Främre Sikte](#)

Släta, konturerade kanter har mindre chans att fastna eller fånga. Framsikten är CNC-bearbetad stål och monteras i fabriksdovetail. Finns i Tritium Dot för Colt och kloner, samt Kimber.



Produktinformation

- Namn: [NOVAK FRONT SIGHTS, TR, .175" HIGH FITS KIMBER](#)
- Tillverkare: [NOVAK](#)
- Produktnr: 100001536
- Tillv.nr.: DFSK-6.175
- Bredd: .125
- Färg: Grön
- Höjd: .175
- Modell: 1911
- Outline: White
- Stil: Night Sight
- Vapentyp: Kimber
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 1911 EXTREME DUTY FRONT SIGHTS NOVAK FRONT SIGHTS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 1911 EXTREME DUTY FRONT SIGHTS NOVAK FRONT SIGHTS

Introduktion

Tack för att du valt 1911 EXTREME DUTY FRONT SIGHTS NOVAK FRONT SIGHTS. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse med din Kimber pistol. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller använder produkten.
- Kontrollera att framsikten är korrekt installerad innan du använder vapnet.
- Undvik att använda produkten om den har skador eller tecken på slitage.
- Säkerställ att vapnet är avsäkrat innan installation eller justering av framsikten.
- Följ tillverkarens anvisningar för användning av produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avsäkrat och att det inte finns någon ammunition i närheten.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation:

- Ta bort den gamla framsikten om det behövs.
- Rengör området där den nya framsikten ska installeras.
- Placera framsikten i fabriksdovetail och se till att den sitter ordentligt.
- Använd lämpliga verktyg för att fästa framsikten på plats, följ tillverkarens specifikationer.

3. Användning:

- Använd framsikten som en del av din skjutteknik.
- Kontrollera sikten regelbundet för att säkerställa att de är korrekt justerade och i gott skick.

Avfallsinstruktioner

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt enligt lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, överväg att återvinna den om möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens detaljer tillgängliga för snabbare hjälp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se