

AR-15 GAS BLOCK FRONT SIGHT - YANKEE HILL MACHINE CO., INC. YHM-9394 -AR15 GAS BLOCK FRONT SIGHT W/LUG .750 STEEL BLACK

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gasblock](#)

Omedelbar respons observation för taktiska nödsituationer

Multifunktionellt fronsikte fungerar som ett fullt fungerande gasblock, plus ger livräddande säkerhetskopiering när primäroptiken misslyckas eller hindras av svagt ljus eller dåliga väderförhållanden. Bearbetad stålkropp har en fjäderbelastad tryckknapp som låser sikten i utplacerat läge. När den inte används trycker du bara på knappen och fäller ner för en fri vy genom din optik. Skyddande öron skyddar siktstolpen från slag som uppstått under tjänstgöringen. Delad, fatklämma design möjliggör enkel montering på standard konturfat utan borttagning av blixtgömmor eller nosbromsar. Insexlockskravar drar fastspänningshalvor tätt mot pipan för fullständig siktimmobilisering när de är ordentligt åtdragna. Hållbar, mil-spec, fosfatfinish motstår rost och korrosion. YHM-9394 innehåller bajonettklack och svängbar slingsvivel som accepterar taktiska slingor upp till 1 1/4 "breda. Gummibeläggning förhindrar att svängningen skramlar och ger bort din position när du är på patrull. YHM-9835A har underskena i Picatinny-stil som accepterar lampor, lasrar och andra framåtmonterade tillbehör. Ingen slinga svängbar.



Produktinformation

- Namn: [YANKEE HILL MACHINE CO., INC. YHM-9394 -AR15 GAS BLOCK FRONT SIGHT W/LUG .750 STEEL BLACK](#)
- Tillverkare: [YANKEE HILL MACHINE CO., INC.](#)
- Produktnr: 100002237
- Tillv.nr.: YHM-9394
- Färg: Mörkgrå
- Höjd: 2.25
- Innerdiameter: .750
- Material: Stål
- Stil: Flip-Up Sights
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 18mm
- Leveransbredd: 86mm
- Leveranslängd: 109mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Gas Block Front Sight YHM9394](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Gas Block Front Sight YHM9394

Introduktion

Tack för att du valt AR15 Gas Block Front Sight YHM9394. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda en pålitlig siktningslösning samtidigt som den fungerar som ett gasblock. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och deras komponenter med omsorg och respekt.
- Se till att ditt skjutvapen är oladdat innan installation eller justering av siktet.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet siktet för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och modifieringar av skjutvapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter och kontrollera uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att siktet är ordentligt monterat på pipan innan användning för att undvika oavsiktlig lossning.
- Försök inte att modifiera eller ändra siktet på något sätt, eftersom detta kan kompromissa dess säkerhet och funktionalitet.
- Var försiktig med siktposten när du fäller ut eller in den för att undvika att klämma fingrarna.
- Använd endast kompatibla tillbehör med underskenan för att förhindra störningar i siktets funktion.
- Undvik att använda siktet under extrema väderförhållanden utan lämpliga försiktighetsåtgärder, eftersom sikten kan påverkas av siktbarhet.
- Använd alltid lämpligt öga och hörselskydd vid skytte.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att ditt skjutvapen är oladdat. Samla nödvändiga verktyg, inklusive en insexnyckel för att spänna skruvarna.
2. **Montering:**
 - Lokalisera den önskade positionen på pipan.
 - Justera gasblockfrontsiktet med pipan.
 - Använd den delade fatklämman för att säkra siktet på plats utan att ta bort blyxtgömmor eller nosbromsar.
 - Dra åt insexlockskruvorna jämnt för att immobilisera siktet. Se till att det är ordentligt fastsatt för att förhindra rörelse under användning.
3. **Kontrollera justering:** Bekräfta att siktet är korrekt justerat med dina optik före användning.

Användning

1. **Fälla ut siktet:**

- För att använda siktet, tryck på den fjäderbelastade tryckknappen för att låsa upp det.
- Høj siktposten till önskad position för siktnig.

2. Fälla in siktet:

- När det inte används, tryck ner knappen och fäll siktet neråt för en obehindrad vy genom din optik.

3. Montering av tillbehör:

- Om du använder YHM9835A, fäst lampor, lasrar eller andra tillbehör på underskenan i Picatinnystil efter behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler angående elektroniskt och metallavfall.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre fungerar, överväg återvinningsalternativ för materialen.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktrelaterade frågor, vänligen hänvisa till tillverkaren eller din inköbspunkt för hjälp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se