

EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER SPRING - EXTRACTOR DEP. PLUNGER SPRING

Extractor Depressor Plunger Spring - fits all models Gen3 & Gen4 except the G-42 and G-43.



Attributes

- Name: EXTRACTOR DEP. PLUNGER SPRING
- Manufacturer: GLOCK
- Product no.: 100002683
- Mfr. No.:
- Make: Glock
- Model: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping width: 57mm
- Shipping length: 89mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER SPRING](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Extractor Depressor Plunger Spring](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Ressort de dépression de l'extracteur Glock](#)
- [Suomi: EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER SPRING Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER SPRING

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER SPRING. Dieses Produkt ist für die Verwendung in GlockHandfeuerwaffen der Modelle Gen3 und Gen4 (außer G42 und G43) konzipiert. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufaktionen auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Installation und Nutzung.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie Änderungen oder Wartungsarbeiten vornehmen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Feder, wenn sie unter Spannung steht.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten und sicheren Bereich, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob das Produkt für Ihr GlockModell geeignet ist.

2. Installation

- Entfernen Sie die alte Extractor Depressor Plunger Spring, falls vorhanden.
- Setzen Sie die neue Feder vorsichtig an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder korrekt sitzt und nicht beschädigt ist.

3. Nutzung

- Verwenden Sie die Waffe gemäß den Herstelleranweisungen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Feder ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffenbestandteilen.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll.
- Informieren Sie sich über spezielle Recyclingprogramme in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheit und Verwendung des Produkts wenden Sie sich bitte an den zuständigen Kontakt in Ihrem Land.

Safety Instruction Guide for Extractor Depressor Plunger Spring

Introduction

Thank you for choosing the Extractor Depressor Plunger Spring designed for Glock Universal Handguns. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the product is suitable for your specific handgun model. This spring fits all models Gen3 & Gen4 except the G42 and G43.
- Inspect the product for any visible damage or defects before installation. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Ensure that all safety precautions are followed during installation and use to minimize risks.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use appropriate protective gear (e.g., safety glasses) when handling the product.
- Never attempt to modify or alter the spring as this may compromise its safety and functionality.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or replacing the spring.
- Be cautious of spring tension during installation and removal to avoid injury.
- Follow all manufacturer guidelines for your specific handgun model to ensure compatibility and safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that your handgun is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation (if required).

2. Installation Steps

- Remove the slide from the handgun according to the manufacturer's instructions.
- Locate the existing extractor depressor plunger spring. Carefully remove it using appropriate tools.
- Take the new Extractor Depressor Plunger Spring and ensure it is positioned correctly.
- Install the new spring by reversing the removal process, ensuring it is seated properly.
- Reassemble the handgun as per the manufacturer's guidelines.

3. Usage

- After installation, perform a function check to ensure the spring operates correctly.
- Regularly inspect the spring for wear and tear during routine maintenance of your handgun.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for firearm accessories.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or functionality of the Extractor Depressor Plunger Spring, please refer to your retailer or the manufacturer's website for support.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using the Extractor Depressor Plunger Spring. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe experience.

Guide de sécurité pour le Ressort de dépression de l'extracteur Glock

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ressort de dépression de l'extracteur, compatible avec tous les modèles Gen3 et Gen4 de Glock, à l'exception des modèles G42 et G43. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation en toute sécurité de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le ressort.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne modifiez pas le ressort ou n'utilisez pas de pièces non homologuées.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le ressort hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne l'utilisez pas dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'entretien du ressort.
- Ne forcez pas le ressort lors de l'installation; assurez-vous qu'il s'adapte correctement.
- Évitez tout contact direct avec la peau lors de la manipulation du ressort, car il peut être sous tension.
- Ne laissez pas le ressort sans surveillance lorsqu'il est installé dans l'arme.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation à l'installation :

- Assurez-vous que votre arme est déchargée et sécurisée avant de commencer.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du ressort :

- Retirez l'ancien ressort de dépression de l'extracteur en suivant les instructions du fabricant de l'arme.
- Insérez le nouveau ressort en vous assurant qu'il est correctement orienté.
- Vérifiez que le ressort est bien en place et qu'il fonctionne correctement.

3. Utilisation :

- Utilisez le ressort uniquement avec les modèles Gen3 et Gen4 de Glock, à l'exception des modèles G42 et G43.
- Testez l'extracteur après l'installation pour vous assurer qu'il fonctionne comme prévu.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le ressort dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur la mise au rebut des pièces d'armement.
- Si vous devez vous débarrasser du ressort, contactez un centre de recyclage approprié ou un professionnel de l'armement.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le ressort de dépression de l'extracteur, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le point de contact de l'UE pour des questions de sécurité.

En suivant ces instructions et directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Ressort de dépression de l'extracteur. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER SPRING

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER SPRING tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti Glockaseiden käytettäväksi, ja se sopii kaikille Gen3 ja Gen4malleille, paitsi G42:lle ja G43:lle. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoamukset.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.
- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.

2. Asennus:

- Poista vanha extractor depressor plunger spring varovasti.
- Asenna uusi extractor depressor plunger spring seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Varmista, että uusi jousi on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Käynnistä ase ja varmista, että kaikki toimii oikein.
- Testaa ase turallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER SPRING tuote toimii turvallisesti ja tehokkaasti. Kiitos, että valitsit tuotteen!