

1911 RECOIL SPRING PLUG - NIGHTHAWK CUSTOM COMMANDER RECOIL SPRING PLUG

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjäder Pluggar](#)

Helt färdig ersättning för sliten eller förlorad fabriksplugg

Ett högkvalitativt stål ersättningsdel för en förlorad eller skadad rekylplugg finns tillgänglig i både Government och Commander storlekar. Blästrad, semi-glans yta och fint, diamantmönstrat grepp på spetsen. Lätt att tappa bort under fältstädning, och din pistol fungerar inte utan den, så ha en reserv redo.



Produktinformation

- Namn: [NIGHTHAWK CUSTOM COMMANDER RECOIL SPRING PLUG](#)
- Tillverkare: [NIGHTHAWK CUSTOM](#)
- Produktnr: 100003259
- Tillv.nr.: SP0311
- Modell: Commander
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.009kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 080683000573

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Recoil Spring Plug Nighthawk Custom Commander](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Recoil Spring Plug Nighthawk Custom Commander

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Recoil Spring Plug från Nighthawk Custom. Denna högkvalitativa stål ersättningsdel är designad för användning i både Government och Commander modeller av 1911vapnet. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att vapnet är oladdat innan du försöker installera eller byta ut rekylpluggen.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Håll vapen och vapendelar utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet alla vapenkomponenter, inklusive rekylpluggen, för tecken på slitage eller skador.
- Om du märker några defekter eller problem med rekylpluggen, avbryt användningen omedelbart och kontakta en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Rekylpluggen är en kritisk komponent i vapnets funktion. Se till att den är ordentligt installerad innan du använder vapnet.
- Undvik att använda överdriven kraft när du installerar eller tar bort rekylpluggen för att förhindra skador på vapnet eller pluggen själv.
- Försök inte att modifiera rekylpluggen eller använda den på ett sätt som inte specificerats av tillverkaren.
- Bär alltid lämplig ögonskydd när du hanterar vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive ett slagverktyg och en liten hammare om det behövs.

2. Installationssteg:

- Ta bort sliden från vapnets ram.
- Ta försiktigt bort den gamla rekylpluggen (om tillämpligt) genom att trycka ut den med ett slagverktyg.
- Ta den nya Nighthawk Custom rekylpluggen och justera den med rekylfjädermonteringen.
- Tryck försiktigt in den nya rekylpluggen på plats, och se till att den sitter ordentligt.

3. Slutkontroller:

- Montera tillbaka sliden på ramen, och se till att alla komponenter är korrekt justerade.
- Utför en funktionskontroll för att säkerställa att vapnet fungerar smidigt med den nya rekylpluggen installerad.
- Förvara eventuella reserv rekylpluggar på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gamla eller skadade rekylpluggar i enlighet med lokala förordningar för metallavfall.
- Om rekylpluggen är en del av en större montering som byts ut, se till att alla komponenter kasseras ansvarsfullt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående installation, användning eller säkerhet för 1911 Recoil Spring Plug, vänligen kontakta tillverkaren eller en kvalificerad vapenspecialist.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du hjälpa till att säkerställa din säkerhet och korrekt funktion av ditt vapen. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se