

O-RING CLEANING JAGS - TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG

Increases Patch Pressure On Bore For Improved Cleaning Action

Solid aluminum jags with rubber O-rings are ideal for cleaning the bore of your gun without worrying about damaging the rifling. O-rings press patch firmly into bore surface for efficient cleaning action on powder, lead, copper, and plastic fouling. For use with patches, steel wool, and bronze wool. Shotgun and Black Powder jags are color coded; Rifle/Handgun jags are numbered for easy identification. In order to use TCS Manufacturing jags, you must use round patches that are .015" thick.



Attributes

- Name: TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG
- Manufacturer: TCS
- Product no.: 100003289
- Mfr. No.: 50 CAL - YELLOW
- Caliber: 50 Caliber
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG Sicherheitsanleitung](#)
- [English: ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG Safety Instruction Guide](#)
- [Español: JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS .50 CAL. BP GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD](#)
- [Français: JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .50 CAL. BP GUIDE DE SÉCURITÉ](#)
- [Italiano: ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG Turvaohjeopas](#)
- [Svenska: ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG Pokyny k bezpečnosti](#)

ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Lauf deiner Waffe effektiv zu reinigen und gleichzeitig die Züge zu schützen. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Richtlinien sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du die Reinigungsjags gemäß den Anweisungen sicher verwendest.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über Rückrufmitteilungen zu diesem Produkt informiert.
- **Schutz beim OnlineEinkauf:** Wenn du online gekauft hast, stelle sicher, dass der Verkäufer die Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbraucherfokussierung:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Halte es außerhalb ihrer Reichweite.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen wende dich an deine lokale EUKontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Überprüfe regelmäßig die EU Safety GatePlattform auf Updates zur Produktsicherheit.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- **Verwende geeignete Putzlappen:** Verwende nur runde Putzlappen, die .015" dick sind, um Schäden zu vermeiden.
- **Vermeide Schäden an der Waffe:** Drücke die Jags nicht gewaltsam in den Lauf. Stelle sicher, dass sie richtig passen, um Schäden zu verhindern.
- **Vor der Benutzung inspizieren:** Überprüfe die Jags immer auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- **Vorsichtig Handhaben:** Gehe vorsichtig mit den Reinigungsjags um, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Richtige Lagerung:** Bewahre die Jags an einem trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, auf.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Berechne deinen Arbeitsplatz vor:

- Stelle sicher, dass du dich in einem sauberen, gut beleuchteten Bereich befindest.
- Halte alle Reinigungsmaterialien organisiert und in Reichweite.

2. Bau die Reinigungsjag zusammen:

- Wähle die passende Jag für deine Waffe aus.
- Schraube die Jag auf die Reinigungsstange, indem du sie auf die männlichen Gewinde (832 tpi oder 1032 tpi für .50 BP) aufschraubst.

3. Berechne den Putzlappen vor:

- Verwende einen runden Putzlappen, der .015" dick ist.
- Befeuchte den Putzlappen mit deiner bevorzugten Reinigungsflüssigkeit.

4. Setze den Putzlappen ein:

- Lege den befeuchteten Putzlappen auf die Jag.
- Stelle sicher, dass die GummiORinge den Putzlappen fest auf die Laufoberfläche drücken.

5. Reinige den Lauf:

- Führe die Jag vorsichtig in den Lauf ein.
- Ziehe die Jag in einer gleichmäßigen Bewegung durch den Lauf.
- Wiederhole den Vorgang nach Bedarf, um die gewünschte Sauberkeit zu erreichen.

6. Nach der Reinigung:

- Entferne die Jag und den Putzlappen aus dem Lauf.
- Entsorge den verwendeten Putzlappen und reinige die Jag nach Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete Putzlappen und kontaminierte Materialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Reinigungsjags nicht im regulären Haushaltsmüll. Befolge die lokalen Richtlinien für das Recycling oder die Entsorgung von Metall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast, um Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Reinigungserlebnis mit deiner ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG gewährleisten. Vielen Dank, dass du Sicherheit priorisierst!

ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG. This product is designed for effective cleaning of your firearm's bore while protecting the rifling. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow the guidelines outlined in this document.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the cleaning jags by following all instructions.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recall notices related to this product.
- **Online Shopping Protections:** If purchased online, ensure the seller complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to your local EU contact point.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU Safety Gate platform for updates on product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Use Appropriate Patches:** Only use round patches that are .015" thick with the cleaning jags to avoid damage.
- **Avoid Damage to Firearm:** Do not force the jags into the bore. Ensure a proper fit to prevent damage.
- **Inspect Before Use:** Always inspect the jags for any signs of wear or damage before use.
- **Handle with Care:** Use caution when handling cleaning jags to avoid injury.
- **Proper Storage:** Store the jags in a dry place, away from children and pets.

Instructions for Installation and Usage

1. Prepare Your Workspace:

- Ensure you are in a clean, welllit area.
- Keep all cleaning materials organized and within reach.

2. Assemble the Cleaning Jag:

- Select the appropriate jag for your firearm.
- Attach the jag to the cleaning rod by screwing it onto the male threads (832 tpi or 1032 tpi for .50 BP).

3. Prepare the Cleaning Patch:

- Use a round patch that is .015" thick.
- Moisten the patch with your preferred cleaning solution.

4. Insert the Patch:

- Place the moistened patch onto the jag.
- Ensure the rubber Orings press the patch firmly into the bore surface.

5. Clean the Bore:

- Insert the jag into the bore gently.
- Pull the jag through the bore in a smooth motion.
- Repeat as necessary to achieve desired cleanliness.

6. PostCleaning:

- Remove the jag and patch from the bore.
- Dispose of the used patch and clean the jag as needed.

Disposal Instructions

- Dispose of used cleaning patches and any contaminated materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of cleaning jags in regular household waste. Follow local guidelines for metal recycling or disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. Ensure you have your product details ready for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG. Thank you for prioritizing safety!

JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS .50 CAL. BP GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Introducción

Gracias por elegir los JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS .50 CAL. BP. Este producto está diseñado para limpiar de manera efectiva el cañón de tu arma mientras protege las estrías. Para garantizar tu seguridad y el uso adecuado de este producto, por favor, lee y sigue las pautas que se describen en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar los jags de limpieza siguiendo todas las instrucciones.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier aviso de recall relacionado con este producto.
- **Protecciones para Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado para el uso de niños. Mantenlo fuera de su alcance.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para consultas de seguridad, consulta tu punto de contacto local en la UE.
- **Alertas Rápidas:** Revisa regularmente la plataforma de Seguridad de la UE para actualizaciones sobre la seguridad del producto.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Usa Parches Apropriados:** Solo utiliza parches redondos que tengan un grosor de .015" con los jags de limpieza para evitar daños.
- **Evita Daños al Arma:** No fuerces los jags en el cañón. Asegúrate de que tengan un ajuste adecuado para prevenir daños.
- **Inspecciona Antes de Usar:** Siempre inspecciona los jags en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlos.
- **Maneja con Cuidado:** Usa precaución al manejar los jags de limpieza para evitar lesiones.
- **Almacenamiento Adecuado:** Guarda los jags en un lugar seco, fuera del alcance de niños y mascotas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Prepara tu Espacio de Trabajo:

- Asegúrate de estar en un área limpia y bien iluminada.
- Mantén todos los materiales de limpieza organizados y al alcance.

2. Ensamblar el Jag de Limpieza:

- Selecciona el jag apropiado para tu arma.
- Atornilla el jag a la baqueta de limpieza utilizando las roscas macho (832 tpi o 1032 tpi para .50 BP).

3. Prepara el Parche de Limpieza:

- Usa un parche redondo que tenga un grosor de .015".
- Humedece el parche con tu solución de limpieza preferida.

4. Inserta el Parche:

- Coloca el parche humedecido sobre el jag.
- Asegúrate de que los Orings de goma presionen el parche firmemente contra la superficie del cañón.

5. Limpia el Cañón:

- Inserta el jag en el cañón suavemente.
- Tira del jag a través del cañón en un movimiento suave.
- Repite según sea necesario para lograr la limpieza deseada.

6. PostLimpieza:

- Retira el jag y el parche del cañón.
- Desecha el parche usado y limpia el jag según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los parches de limpieza usados y cualquier material contaminado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los jags de limpieza en la basura doméstica regular. Sigue las pautas locales para el reciclaje o la eliminación de metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS .50 CAL. BP, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para recibir asistencia.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de limpieza segura y efectiva con tus JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS .50 CAL. BP. ¡Gracias por priorizar la seguridad!

JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .50 CAL. BP

GUIDE DE SÉCURITÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi les JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .50 CAL. BP. Ce produit est conçu pour un nettoyage efficace du canon de votre arme tout en protégeant les rayures. Pour garantir votre sécurité et une utilisation correcte de ce produit, veuillez lire et suivre les directives décrites dans ce document.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du Produit** : Assurez-vous d'utiliser les jags de nettoyage en suivant toutes les instructions.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé de tout avis de rappel concernant ce produit.
- **Protections pour Achats en Ligne** : Si vous l'avez acheté en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les exigences de sécurité.
- **Focus Spécial sur les Consommateurs** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de leur portée.
- **Point de Contact EU** : Pour les questions de sécurité, référez-vous à votre point de contact local de l'UE.
- **Alertes Rapides** : Vérifiez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur la sécurité des produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisez des Chiffons Appropriés** : Utilisez uniquement des chiffons ronds d'une épaisseur de .015" avec les jags de nettoyage pour éviter d'endommager votre arme.
- **Évitez d'Endommager l'Arme** : Ne forcez pas les jags dans le canon. Assurez-vous d'un bon ajustement pour prévenir les dommages.
- **Inspectez Avant Utilisation** : Inspectez toujours les jags pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- **Manipulez avec Précaution** : Faites attention lorsque vous manipulez les jags de nettoyage pour éviter les blessures.
- **Stockage Approprié** : Conservez les jags dans un endroit sec, hors de portée des enfants et des animaux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparez Votre Espace de Travail :

- Assurez-vous d'être dans un endroit propre et bien éclairé.
- Gardez tous les matériaux de nettoyage organisés et à portée de main.

2. Assemblez le Jag de Nettoyage :

- Sélectionnez le jag approprié pour votre arme.
- Fixez le jag à la tige de nettoyage en le vissant sur les filetages mâles (832 tpi ou 1032 tpi pour le .50 BP).

3. Préparez le Chiffon de Nettoyage :

- Utilisez un chiffon rond d'une épaisseur de .015".
- Humidifiez le chiffon avec votre solution de nettoyage préférée.

4. Insérez le Chiffon :

- Placez le chiffon humidifié sur le jag.
- Assurez-vous que les joints toriques en caoutchouc pressent fermement le chiffon contre la surface du canon.

5. Nettoyez le Canon :

- Insérez doucement le jag dans le canon.
- Tirez le jag à travers le canon dans un mouvement fluide.
- Répétez si nécessaire pour obtenir le niveau de propreté souhaité.

6. PostNettoyage :

- Retirez le jag et le chiffon du canon.
- Éliminez le chiffon usé et nettoyez le jag si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les chiffons de nettoyage usés et tout matériel contaminé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les jags de nettoyage dans les déchets ménagers ordinaires. Suivez les directives locales pour le recyclage ou l'élimination des métaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .50 CAL. BP, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec vos JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .50 CAL. BP. Merci de donner la priorité à la sécurité !

ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG. Questo prodotto è progettato per una pulizia efficace della canna della tua arma, proteggendo al contempo le righe. Per garantire la tua sicurezza e un corretto utilizzo di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le linee guida riportate in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare i jags per la pulizia seguendo tutte le istruzioni.
- **Richiami Migliorati:** Rimani informato su eventuali avvisi di richiamo relativi a questo prodotto.
- **Protezione per Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurati che il venditore rispetti i requisiti di sicurezza.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo fuori dalla loro portata.
- **Punto di Contatto UE:** Per domande sulla sicurezza, fai riferimento al tuo punto di contatto locale nell'UE.
- **Avvisi Rapidi:** Controlla regolarmente la piattaforma EU Safety Gate per aggiornamenti sulla sicurezza del prodotto.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Utilizza Panni Appropriati:** Usa solo panni rotondi dello spessore di .015" con i jags per evitare danni.
- **Evitare Danni all'Arma:** Non forzare i jags nella canna. Assicurati di avere una vestibilità adeguata per prevenire danni.
- **Ispeziona Prima dell'Uso:** Controlla sempre i jags per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- **Maneggiare con Cura:** Usa cautela quando maneggi i jags per evitare infortuni.
- **Stoccaggio Corretto:** Conserva i jags in un luogo asciutto, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Prepara il Tuo Spazio di Lavoro:

- Assicurati di essere in un'area pulita e ben illuminata.
- Tieni tutti i materiali per la pulizia organizzati e a portata di mano.

2. Assembla il Jag per la Pulizia:

- Seleziona il jag appropriato per la tua arma.
- Attacca il jag all'asta di pulizia avvitandolo sulle filettature maschio (832 tpi o 1032 tpi per .50 BP).

3. Prepara il Panno per la Pulizia:

- Usa un panno rotondo dello spessore di .015".
- Inumidisci il panno con la tua soluzione di pulizia preferita.

4. Inserisci il Panno:

- Posiziona il panno inumidito sul jag.
- Assicurati che gli Oring in gomma premere il panno saldamente sulla superficie della canna.

5. Pulisci la Canna:

- Inserisci delicatamente il jag nella canna.
- Tira il jag attraverso la canna con un movimento fluido.
- Ripeti se necessario per ottenere la pulizia desiderata.

6. PostPulizia:

- Rimuovi il jag e il panno dalla canna.
- Smaltisci il panno usato e pulisci il jag se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i panni per la pulizia usati e qualsiasi materiale contaminato in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i jags per la pulizia nei normali rifiuti domestici. Segui le linee guida locali per il riciclaggio o lo smaltimento dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del tuo prodotto per ricevere assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con il tuo ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza!

ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG. Ten produkt został zaprojektowany do skutecznego czyszczenia lufy Twojej broni, jednocześnie chroniąc gwinty. Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz prawidłowe użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Zapewnij bezpieczne użycie jagów czyszczących, przestrzegając wszystkich instrukcji.
- **Wzmocnione Wycofania:** Bądź na bieżąco z informacjami o wszelkich wycofaniach związanych z tym produktem.
- **Ochrona podczas Zakupów Online:** Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że sprzedawca przestrzega wymogów bezpieczeństwa.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **Punkt Kontaktowy w UE:** W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE.
- **Szybkie Powiadomienia:** Regularnie sprawdzaj platformę EU Safety Gate w celu uzyskania aktualnych informacji o bezpieczeństwie produktu.

Szczególne Środki Ostrożności

- **Używaj Odpowiednich Patches:** Używaj wyłącznie okrągłych materiałów czyszczących o grubości .015" z jagami, aby uniknąć uszkodzeń.
- **Unikaj Uszkodzenia Broni:** Nie wymuszaj wprowadzenia jagów do lufy. Upewnij się, że pasują prawidłowo, aby zapobiec uszkodzeniom.
- **Inspekcja Przed Użyciem:** Zawsze sprawdzaj jaga pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- **Zachowaj Ostrożność:** Używaj ostrożności podczas obsługi jagów czyszczących, aby uniknąć urazów.
- **Prawidłowe Przechowywanie:** Przechowuj jagi w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotuj Miejsce Pracy:

- Upewnij się, że pracujesz w czystym i dobrze oświetlonym miejscu.
- Trzymaj wszystkie materiały czyszczące w porządku i w zasięgu ręki.

2. Złóż Jag Czeszący:

- Wybierz odpowiedni jag do swojej broni.
- Przykręć jag do pręta czyszczącego, wkręcając go na gwinty męskie (832 tpi lub 1032 tpi dla .50 BP).

3. Przygotuj Patch do Czyszczenia:

- Użyj okrągłego patcha o grubości .015".
- Nawilż patch preferowanym środkiem czyszczącym.

4. Wprowadź Patch:

- Umieść nawilżony patch na jagu.
- Upewnij się, że gumowe Oringi mocno dociskają patch do powierzchni lufy.

5. Czyść Lufę:

- Delikatnie wprowadź jag do lufy.
- Pociągnij jag przez lufę w płynny sposób.
- Powtarzaj, aż osiągniesz pożądany poziom czystości.

6. Po Czyszczeniu:

- Usuń jag i patch z lufy.
- Dispose of the used patch and clean the jag as needed.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj używane materiały czyszczące oraz wszelkie zanieczyszczone materiały zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj jagów czyszczących do zwykłych odpadów domowych. Postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu lub utylizacji metali.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem. Upewnij się, że masz dane dotyczące produktu, aby uzyskać pomoc.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie czyszczenia z ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa!

ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG Turvaohjeopas

Johdanto

Kiitos, että valitsit ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu aseesi piipun tehokkaaseen puhdistamiseen samalla, kun se suojaa riflingia. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean käytön, lue ja noudata tämän asiakirjan ohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista puhdistusjagien turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia ohjeita.
- **Tehostetut takaisinvedot:** Pysy ajan tasalla mahdollisista tuotteen takaisinvetotiedoista.
- **Verkkokaupan suojat:** Jos olet ostanut tuotteen verkosta, varmista, että myyjä noudattaa turvallisuusvaatimuksia.
- **Erityinen kuluttajakeskeisyys:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä se pois lasten ulottuvilta.
- **EU:n yhteyspiste:** Turvakysymyksissä viittaa paikalliseen EUyhteyspisteeseen.
- **Nopeat hälytykset:** Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta tuoteturvallisuuteen liittyvät päivitykset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Käytä sopivia patjoja:** Käytä vain pyöreitä patjoja, joiden paksuus on .015", jotta vältetään vaurioituminen.
- **Vältä aseesi vaurioitumista:** Älä pakota jagia piippuun. Varmista, että se sopii oikein vaurioiden estämiseksi.
- **Tarkista ennen käyttöä:** Tarkista aina jagit kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- **Käsittele varovasti:** Käytä varovaisuutta puhdistusjagien käsittelyssä vammojen välttämiseksi.
- **Oikea säilytys:** Säilytä jagit kuivassa paikassa, pois lasten ja lemmikkien ulottuvilta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelee työskentelyalueesi:

- Varmista, että olet puhtaassa, hyvin valaistussa tilassa.
- Pidä kaikki puhdistusmateriaalit järjestyksessä ja käden ulottuvilla.

2. Kokoa puhdistusjagi:

- Valitse aseellesi sopiva jag.
- Kiinnitä jag puhdistusvarteen ruuvaamalla se uroskierteeseen (832 tpi tai 1032 tpi .50 BP:lle).

3. Valmistelee puhdistuspäällyste:

- Käytä pyöreää patjaa, jonka paksuus on .015".
- Kostuta patja haluamallasi puhdistusliuoksella.

4. Aseta patja:

- Aseta kostutettu patja jagille.
- Varmista, että kumiset Orenkaat puristavat patjan tiukasti piipun pintaa vasten.

5. Puhdista piippu:

- Aseta jag varovasti piippuun.
- Vedä jag piipun läpi sujuvalla liikkeellä.
- Toista tarvittaessa halutun puhtauden saavuttamiseksi.

6. Puhdistuksen jälkeen:

- Poista jag ja patja piipusta.
- Hävitä käytetty patja ja puhdista jag tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt puhdistuspäällysteet ja kaikki saastuneet materiaalit paikallisten määräysten mukaan.
- Älä hävitä puhdistusjageja tavallisessa kotitalousjätteessä. Noudata paikallisia ohjeita metallin kierrätyksestä tai hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG tuotteesta, viittaa tuotteen mukana toimitettuun valmistajan yhteystietoon. Varmista, että sinulla on tuotedetaliset valmiina saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan puhdistuskokemuksen ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG tuotteellasi. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden!

ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG. Denna produkt är utformad för effektiv rengöring av ditt vapens lopp samtidigt som den skyddar räfflingen. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av denna produkt, vänligen läs och följ riktlinjerna som anges i detta dokument.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Säkerställ säker användning av rengöringsjagen genom att följa alla instruktioner.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelsemeddelanden relaterade till denna produkt.
- **Skydd vid onlineköp:** Om du har köpt produkten online, se till att säljaren följer säkerhetskraven.
- **Särskilt konsumentskydd:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll.
- **EU kontaktpunkt:** För säkerhetsfrågor, hänvisa till din lokala EUkontaktpunkt.
- **Snabba varningar:** Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om produktsäkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Använd lämpliga patchar:** Använd endast runda patchar som är .015" tjocka med rengöringsjagen för att undvika skador.
- **Undvik skador på vapnet:** Tvinga inte jagen in i loppet. Säkerställ en korrekt passform för att förhindra skador.
- **Inspektera före användning:** Inspektera alltid jagen för tecken på slitage eller skador innan användning.
- **Hantera med försiktighet:** Var försiktig när du hanterar rengöringsjag för att undvika skador.
- **Korrekt förvaring:** Förvara jagen på en torr plats, borta från barn och husdjur.

Instruktioner för installation och användning

1. Förbered ditt arbetsområde:

- Se till att du är i ett rent, väl upplyst område.
- Håll alla rengöringsmaterial organiserade och inom räckhåll.

2. Montera rengöringsjaget:

- Välj det lämpliga jaget för ditt vapen.
- Fäst jaget på rengöringsstaven genom att skruva det på de manliga gängorna (832 tpi eller 1032 tpi för .50 BP).

3. Förbered rengöringspatchen:

- Använd en rund patch som är .015" tjock.
- Fukta patchen med din föredragna rengöringslösning.

4. Sätt in patchen:

- Placera den fuktade patchen på jaget.
- Se till att gumm Oringarna pressar patchen ordentligt mot loppets yta.

5. Rengör loppet:

- Sätt försiktigt in jaget i loppet.
- Dra jaget genom loppet i en jämn rörelse.
- Upprepa vid behov för att uppnå önskad renhet.

6. Efter rengöring:

- Ta bort jaget och patchen från loppet.
- Kassera den använda patchen och rengör jaget vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda rengöringspatchar och eventuella förorenade material i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte rengöringsjagen i vanligt hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för metallåtervinning eller avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer gällande ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produkten. Se till att du har dina produktuppgifter redo för assistans.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse med din ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG. Tack för att du prioriterar säkerhet!

ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG Pokyny k bezpečnosti

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG. Tento produkt je navržen pro efektivní čištění hlavně vaší zbraně, přičemž chrání drážkování. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správné používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny uvedené v tomto dokumentu.

Obecné pokyny k bezpečnosti

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte bezpečné používání čisticích jags tím, že budete dodržovat všechny pokyny.
- **Zvýšené odvolání:** Budte informováni o jakýchkoli oznámeních o odvolání týkajících se tohoto produktu.
- **Ochrana při online nakupování:** Pokud byl produkt zakoupen online, ujistěte se, že prodejce splňuje bezpečnostní požadavky.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Tento produkt není určen pro použití dětmi. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro bezpečnostní dotazy se obraťte na své místní kontaktní místo v EU.
- **Rychlé upozornění:** Pravidelně kontrolujte platformu EU Safety Gate pro aktualizace o bezpečnosti produktu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Používejte vhodné záplaty:** Používejte pouze kulaté záplaty o tloušťce .015" s čisticími jags, abyste předešli poškození.
- **Vyhnete se poškození zbraně:** Nenuťte jags do hlavně. Ujistěte se, že je zajištěno správné uchycení, aby nedošlo k poškození.
- **Inspekce před použitím:** Před použitím vždy zkontrolujte jags na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- **Opatrné zacházení:** Při manipulaci s čisticími jags buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.
- **Správné skladování:** Skladujte jags na suchém místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokyny k instalaci a používání

1. Připravte si pracovní prostor:

- Ujistěte se, že jste v čisté, dobře osvětlené oblasti.
- Mějte všechny čisticí materiály organizované a po ruce.

2. Sestavte čisticí jag:

- Vyberte vhodný jag pro vaši zbraň.
- Připevněte jag k čisticí tyči tím, že ho přišroubujete na mužské závit (832 tpi nebo 1032 tpi pro .50 BP).

3. Připravte čisticí záplatu:

- Použijte kulatou záplatu o tloušťce .015".
- Navlhčete záplatu vaším preferovaným čisticím roztokem.

4. Vložte záplatu:

- Umístěte navlhčenou záplatu na jag.
- Ujistěte se, že gumové Okroužky pevně přitlačují záplatu k povrchu hlavně.

5. Čistěte hlavě:

- Jemně vložte jag do hlavně.
- Pomalu táhněte jag hlavní v hladkém pohybu.
- Opakujte podle potřeby, abyste dosáhli požadované čistoty.

6. Po čištění:

- Odstraňte jag a záplatu z hlavně.
- Zlikvidujte použitou záplatu a čisticí jag podle potřeby.

Pokyny k likvidaci

- Zlikvidujte použité čisticí záplaty a jakékoliv kontaminované materiály v souladu s místními předpisy.
- Nepořádejte čisticí jags do běžného domácího odpadu. Dodržujte místní pokyny pro recyklaci nebo likvidaci kovů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené spolu s vaším produktem. Ujistěte se, že máte připravené údaje o svém produktu pro snadnou asistenci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní čištění s vaším ORING CLEANING JAGS TCS .50 CAL. BP CLEANING JAG. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost!