


REM. 870/1100/11-87 GHOST RING SIGHTS - VANG COMP SYSTEMS FRONT SIGHT

[Delar till Hagel](#) > [Sikten](#) > [Främre Sikte](#)

Extremt robust; Ger snabb målfångst

Tungt ghost ring sikt centrerar sig naturligt för snabb målfångst under taktiska operationer. Framsiktet har ett blad med vit punkt och solida stål sidoguidar för maximal skydd. Ghost ring är fullt justerbar för vindavdrift och höjd med tydligt märkta justerskruvar som sitter fast under kraftig rekyl. Framsiktet är justerbart för höjd med det medföljande verktyget. Ghost ring sikten är tillverkade av aluminium för att minimera vikten. Ghost Ring Sikte med Rail är en enhetsdel maskinbearbetad av aluminium; inkluderar ghost ring sikt med integrerad Picatinny rail för montering av kikarsikten och rödpunktsikten. Alla modeller är designade för icke-ribbade pipor och inkluderar monteringsmaterial.



Produktinformation

- Namn: [VANG COMP SYSTEMS FRONT SIGHT](#)
- Tillverkare: [VANG COMP SYSTEMS](#)
- Produktnr: 100003640
- Tillv.nr.: NONE
- Modell: 11-87,1100,870
- Siktesfärg: Vit
- Stil: Ghost Ring
- Vapentyp: Remington
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 46mm
- Leveranslängd: 58mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för REM. 870/1100/1187 GHOST RING SIGHTS VANG COMP SYSTEMS FRAMSIKT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för REM. 870/1100/1187 GHOST RING SIGHTS VANG COMP SYSTEMS FRAMSIKT

Introduktion

Tack för att du valt REM. 870/1100/1187 GHOST RING SIGHTS från VANG COMP SYSTEMS. Denna produkt är utformad för att förbättra din sikte och precision under taktiska operationer. För att säkerställa en säker och effektiv användning är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador före användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att framsiktet är korrekt installerat innan användning.
- Använd alltid det medföljande verktyget för justering av höjd.
- Var försiktig vid lödning av framsiktet med Silvaloy 355; använd skyddsglasögon och handskar.
- Se till att Ghost ringmodellen är ordentligt borrarad och gängad för att undvika skador.
- Undvik att rikta vapnet mot något du inte avser att skjuta.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av framsiktet:

- Se till att pipan är avstängd och att vapen är säkert.
- Använd det medföljande verktyget för att justera framsiktet till önskad höjd.
- Löd framsiktet med Silvaloy 355; följ alla säkerhetsprotokoll för lödning.
- Borrarad och gängning av mottagaren krävs för Ghost ringmodeller. Se till att använda 840 tpi skruvar.

2. Användning av Ghost ring sikte:

- Justera sikten för vindavdrift och höjd med de tydligt märkta justerskruvarna.
- Testa sikten noggrant innan du använder vapnet i skarpa situationer.

Avfallshantering

- Återvinn produkten på ett miljövänligt sätt. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.
- Tänk på att vissa komponenter kan kräva särskild hantering på grund av materialets natur.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående installation eller säkerhet, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av REM. 870/1100/1187 GHOST RING SIGHTS. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se