

THE GLOK BLOK för GLOCK® - C B GIORNESTO GLOK BLOK

[Vapensmide](#) > [Pistolverktyg](#) > [Bänk och Skruvstäd](#)

Håller pistolen säkert för enkel rengöring och underhåll med båda händerna

Solid, högstyrka skruvblock som håller Glock-pistoler på plats för enkel rengöring och underhåll. Håller båda händerna fria för detaljerat, precisionsarbete och minskar risken för att tappa pistolen och orsaka skador. Glider in i magasinet och låser fast med fabriksfästet utan att skada eller repa. Hållbar konstruktion i polymerkomposit är motståndskraftig mot de flesta lösningsmedel. Passar alla 9mm och .40 kaliber Glock-pistoler. För att säkerställa en tät passform i din pistol kan kanten på baksidan av stången behöva filas ner.



Produktinformation

- Namn: [C B GIORNESTO GLOK BLOK](#)
- Tillverkare: [C B GIORNESTO](#)
- Produktnr: 100003691
- Tillv.nr.: NONE
- Modell: Universal Handguns
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.113kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för THE GLOK BLOK för GLOCK® C B GIORNESTO](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för THE GLOK BLOK för GLOCK® C B GIORNESTO

Introduktion

Tack för att du valt THE GLOK BLOK för GLOCK® C B GIORNESTO. Detta skruvblock är designat för att säkert hålla Glockpistoler, vilket möjliggör enkel rengöring och underhåll samtidigt som dina händer hålls fria för detaljerat arbete. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du använder skruvblocket.
- Håll skruvblocket utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet skruvblocket för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skruvblocket är kompatibelt med din Glockmodell (passar alla 9mm och .40 kaliber Glockpistoler).
- Kontrollera att magasinbrunnen är ren och fri från hinder innan installation.
- Använd skruvblocket endast för sitt avsedda syfte—att hålla Glockpistoler under rengöring och underhåll.
- Undvik att applicera överdriven kraft när du säkrar skjutvapnet i skruvblocket för att förhindra skador.
- Om passformen är för tight, fila ner kanten på baksidan av stängen för en snug passform.
- Lämna aldrig skjutvapnet utan uppsikt medan det är säkrat i skruvblocket.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din Glockpistol är oladdad och i ett säkert tillstånd innan du börjar.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material för rengöring och underhåll.

2. Installation:

- Skjut in GLOK BLOK i magasinbrunnen på din Glockpistol.
- Se till att det låser fast ordentligt med fabriksfästet utan att skada eller repa vapnet.

3. Användning:

- Med båda händerna fria, utför detaljerad rengöring och underhåll av din Glockpistol.
- Kontrollera periodiskt att skruvblocket förblir säkert låst under användning.
- Efter att du har slutfört underhållet, ta försiktigt bort skruvblocket från magasinbrunnen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera skruvblocket i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte skruvblocket i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, överväg återvinningsalternativ för polymermaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor och ytterligare stöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns tillgängliga med din produktförpackning eller på tillverkarens webbplats.

Tack för att du använder THE GLOK BLOK för GLOCK® C B GIORNESTO. Din säkerhet är vår prioritet. Vänligen följ dessa riktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se