

O-RING CLEANING JAGS - TCS .35/9MM/.357/.38 CAL. CLEANING JAG

Increases Patch Pressure On Bore For Improved Cleaning Action

Solid aluminum jags with rubber O-rings are ideal for cleaning the bore of your gun without worrying about damaging the rifling. O-rings press patch firmly into bore surface for efficient cleaning action on powder, lead, copper, and plastic fouling. For use with patches, steel wool, and bronze wool. Shotgun and Black Powder jags are color coded; Rifle/Handgun jags are numbered for easy identification. In order to use TCS Manufacturing jags, you must use round patches that are .015" thick.



Attributes

- Name: TCS .35/9MM/.357/.38 CAL. CLEANING JAG
- Manufacturer: TCS
- Product no.: 100003828
- Mfr. No.: J9RP SIZE 1
- Caliber: 357 Caliber,38 Caliber,9mm
- Delivery weight: 0.018kg
- UPC: 689466088007

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ORING CLEANING JAGS TCS Sicherheitsanleitung](#)
- [English: ORING CLEANING JAGS TCS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para ORING CLEANING JAGS TCS](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEGLI ORING CLEANING JAGS TCS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa ORING CLEANING JAGS TCS](#)
- [Suomi: ORING CLEANING JAGS TCS Turvaohjeet](#)
- [Svenska: ORING CLEANING JAGS TCS Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro ORING CLEANING JAGS TCS](#)

ORING CLEANING JAGS TCS Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die ORING CLEANING JAGS TCS zur Wartung deiner Waffe entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Verwendung der Reinigungsjags zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument gründlich, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Reinigungsjags nur für ihren vorgesehenen Zweck verwendet werden, nämlich zur Reinigung von Waffenläufen.
- Gehe immer sicher und verantwortungsbewusst mit Waffen um. Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung und Wartung von Waffen.
- Halte die Reinigungsjags außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe die Reinigungsjags vor jedem Gebrauch. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind.
- Befolge die richtigen Reinigungstechniken, um Schäden am Lauf und den Zügen der Waffe zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur runde Putzlappen, die .015" dick sind, mit den Jags von TCS Manufacturing, um eine ordnungsgemäße Passform und effektive Reinigung zu gewährleisten.
- Vermeide übermäßigen Druck beim Einsatz der Reinigungsjags, um Schäden am Lauf oder Jag zu verhindern.
- Verwende die Reinigungsjags nicht mit Chemikalien oder Lösungsmitteln, die nicht für die Verwendung mit Waffen empfohlen werden.
- Übe beim Einsatz von Jags mit Stahlwolle oder Messingwolle Vorsicht, um Kratzer im Lauf zu vermeiden.
- Stelle bei Schrotflinten und SchwarzpulverJags sicher, dass du den richtigen farblich codierten oder nummerierten Jag für deinen spezifischen Kaliber verwendest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle alle notwendigen Reinigungsmittel, einschließlich Putzlappen, Reinigungsflüssigkeit und die ORING CLEANING JAGS TCS.

2. Anbringen des Jags:

- Wähle den passenden Jag für deinen Waffenkaliber (z. B. .35, 9mm, .357, .38).
- Schraube den Jag auf die Reinigungsstange, und achte darauf, dass er sicher befestigt ist.

3. Verwendung des Jags:

- Nimm einen runden Putzlappen und befeuchte ihn mit einer geeigneten Reinigungsflüssigkeit.
- Setze den Putzlappen in den Jag ein und stelle sicher, dass er fest gegen den ORing des Jags gedrückt wird.
- Setze den Jag in den Lauf der Waffe ein und wende sanften Druck an, während du ihn hindurch schiebst.
- Ziehe den Jag vorsichtig aus dem Lauf, um den Putzlappen und Ablagerungen zu entfernen.

4. Wiederhole nach Bedarf:

- Wiederhole den Reinigungsprozess mit frischen Putzlappen, bis der Lauf sauber ist.

5. Nach der Reinigung:

- Stelle sicher, dass der Lauf nach der Reinigung trocken und frei von Lösungsmitteln ist.
- Bewahre die Reinigungsjags an einem sicheren und trockenen Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Putzlappen und Reinigungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge beschädigte Reinigungsjags nicht im regulären Haushaltsmüll. Befolge die lokalen Richtlinien zur Entsorgung von Metallprodukten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktverwendung wende dich bitte an den entsprechenden EUbasierten Kontaktpunkt für Unterstützung. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsvolle Waffenwartung priorisierst.

ORING CLEANING JAGS TCS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ORING CLEANING JAGS TCS for your firearm maintenance. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of the cleaning jags. Please read this document thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the cleaning jags are used only for their intended purpose, which is cleaning firearm bores.
- Always handle firearms safely and responsibly. Follow all local laws and regulations regarding firearm use and maintenance.
- Keep the cleaning jags out of reach of children and unauthorized individuals.
- Inspect the cleaning jags before each use. Do not use if damaged or worn.
- Follow proper cleaning techniques to avoid damage to the firearm's bore and rifling.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only round patches that are .015" thick with the TCS Manufacturing jags to ensure a proper fit and effective cleaning.
- Avoid excessive force when using the cleaning jags to prevent damage to the bore or jag.
- Do not use the cleaning jags with any chemicals or solvents that are not recommended for use with firearms.
- When using jags with steel wool or bronze wool, exercise caution to avoid scratching the bore.
- For shotgun and black powder jags, ensure that you are using the correct colorcoded or numbered jag for your specific gauge or caliber.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary cleaning supplies, including patches, cleaning solvent, and the ORING CLEANING JAGS TCS.

2. Attaching the Jag:

- Select the appropriate jag for your firearm caliber (e.g., .35, 9mm, .357, .38).
- Thread the jag onto the cleaning rod, ensuring it is securely attached.

3. Using the Jag:

- Take a round patch and moisten it with an appropriate cleaning solvent.
- Insert the patch into the jag, ensuring that it is pressed firmly against the jag's Oring.
- Insert the jag into the firearm's bore, applying gentle pressure as you push it through.
- Pull the jag back out of the bore, removing the patch and fouling.

4. Repeat as Necessary:

- Repeat the cleaning process with fresh patches until the bore is clean.

5. PostCleaning:

- After cleaning, ensure that the bore is dry and free of solvent.
- Store the cleaning jags in a safe and dry location.

Disposal Instructions

- Dispose of used patches and cleaning materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of cleaning jags in regular household waste if they are damaged. Follow local guidelines for disposal of metal products.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please contact the appropriate EUbased contact point for assistance. Ensure you have the product details ready for reference.

Thank you for prioritizing safety and responsible firearm maintenance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para ORING CLEANING JAGS TCS

Introducción

Gracias por elegir los ORING CLEANING JAGS TCS para el mantenimiento de tu arma de fuego. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo de los jags de limpieza. Por favor, lee este documento detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que los jags de limpieza se utilicen solo para su propósito previsto, que es limpiar los cañones de armas de fuego.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera segura y responsable. Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso y mantenimiento de armas de fuego.
- Mantén los jags de limpieza fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Inspecciona los jags de limpieza antes de cada uso. No los uses si están dañados o desgastados.
- Sigue las técnicas de limpieza adecuadas para evitar daños al cañón y a las estrías del arma.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa solo parches redondos que tengan un grosor de .015" con los jags de TCS Manufacturing para asegurar un ajuste adecuado y una limpieza efectiva.
- Evita ejercer fuerza excesiva al usar los jags de limpieza para prevenir daños al cañón o al jag.
- No uses los jags de limpieza con productos químicos o solventes que no estén recomendados para su uso con armas de fuego.
- Cuando uses jags con lana de acero o lana de bronce, ten cuidado para evitar rayar el cañón.
- Para los jags de escopeta y de pólvora negra, asegúrate de usar el jag codificado por colores o numerado correcto para tu calibre o gauge específico.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne todos los suministros de limpieza necesarios, incluidos parches, solvente de limpieza y los ORING CLEANING JAGS TCS.

2. Colocación del Jag:

- Selecciona el jag apropiado para el calibre de tu arma (por ejemplo, .35, 9mm, .357, .38).
- Enrosca el jag en la varilla de limpieza, asegurándote de que esté bien sujeto.

3. Uso del Jag:

- Toma un parche redondo y humedéclo con un solvente de limpieza apropiado.
- Inserta el parche en el jag, asegurándote de que esté presionado firmemente contra el Oring del jag.
- Inserta el jag en el cañón del arma, aplicando una presión suave mientras lo empujas hacia adentro.
- Retira el jag del cañón, sacando el parche y los residuos.

4. Repetir según sea necesario:

- Repite el proceso de limpieza con parches frescos hasta que el cañón esté limpio.

5. Postlimpieza:

- Después de limpiar, asegúrate de que el cañón esté seco y libre de solvente.
- Guarda los jags de limpieza en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Desecho

- Desecha los parches y materiales de limpieza usados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los jags de limpieza en la basura doméstica regular si están dañados. Sigue las pautas locales para el desecho de productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del producto, por favor contacta al punto de contacto correspondiente en la UE para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para referencia.

Gracias por priorizar la seguridad y el mantenimiento responsable de tu arma de fuego.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS

Introduction

Merci d'avoir choisi les JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS pour l'entretien de votre arme à feu. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace des jags de nettoyage. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que les jags de nettoyage sont utilisés uniquement pour leur but prévu, à savoir le nettoyage des canons d'armes à feu.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière sûre et responsable. Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et l'entretien des armes à feu.
- Gardez les jags de nettoyage hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Inspectez les jags de nettoyage avant chaque utilisation. Ne les utilisez pas s'ils sont endommagés ou usés.
- Suivez des techniques de nettoyage appropriées pour éviter d'endommager le canon et les rayures de l'arme.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des patchs ronds d'une épaisseur de .015" avec les jags de TCS Manufacturing pour garantir un ajustement correct et un nettoyage efficace.
- Évitez d'exercer une force excessive lors de l'utilisation des jags de nettoyage pour prévenir des dommages au canon ou au jag.
- Ne pas utiliser les jags de nettoyage avec des produits chimiques ou des solvants qui ne sont pas recommandés pour une utilisation avec des armes à feu.
- Lorsque vous utilisez des jags avec de la laine d'acier ou de la laine de bronze, faites preuve de prudence pour éviter de rayer le canon.
- Pour les jags de fusil de chasse et de poudre noire, assurez-vous d'utiliser le jag codé par couleur ou numéroté correct pour votre calibre ou gauge spécifique.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris les patches, le solvant de nettoyage et les JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS.

2. Fixation du Jag :

- Sélectionnez le jag approprié pour le calibre de votre arme à feu (par exemple, .35, 9mm, .357, .38).
- Vissez le jag sur la tige de nettoyage, en vous assurant qu'il est bien fixé.

3. Utilisation du Jag :

- Prenez un patch rond et humidifiez-le avec un solvant de nettoyage approprié.
- Insérez le patch dans le jag, en veillant à ce qu'il soit bien pressé contre l'Oring du jag.
- Insérez le jag dans le canon de l'arme, en appliquant une pression douce pendant que vous le poussez à travers.
- Retirez le jag du canon, en enlevant le patch et les résidus.

4. Répétez si Nécessaire :

- Répétez le processus de nettoyage avec des patches frais jusqu'à ce que le canon soit propre.

5. PostNettoyage :

- Après le nettoyage, assurez-vous que le canon est sec et exempt de solvant.
- Rangez les jags de nettoyage dans un endroit sûr et sec.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les patches et matériaux de nettoyage usagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les jags de nettoyage dans les déchets ménagers normaux s'ils sont endommagés. Suivez les directives locales pour l'élimination des produits métalliques.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE approprié pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour référence.

Merci de prioriser la sécurité et l'entretien responsable de votre arme à feu.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEGLI ORING CLEANING JAGS TCS

Introduzione

Grazie per aver scelto gli ORING CLEANING JAGS TCS per la manutenzione della tua arma da fuoco. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace dei jags per la pulizia. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati che i jags per la pulizia siano utilizzati solo per il loro scopo previsto, ovvero la pulizia delle canne delle armi da fuoco.
- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo sicuro e responsabile. Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la manutenzione delle armi da fuoco.
- Tieni i jags per la pulizia fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Ispeziona i jags per la pulizia prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiati o usurati.
- Segui le tecniche di pulizia corrette per evitare danni alla canna e alle righe dell'arma.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo panni rotondi dello spessore di .015" con i jags della TCS Manufacturing per garantire una vestibilità corretta e una pulizia efficace.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante l'uso dei jags per prevenire danni alla canna o al jag.
- Non utilizzare i jags con sostanze chimiche o solventi che non sono raccomandati per l'uso con le armi da fuoco.
- Quando utilizzi jags con lana d'acciaio o lana di bronzo, fai attenzione a evitare graffi sulla canna.
- Per i jags da fucile e Black Powder, assicurati di utilizzare il jag codificato a colori o numerato corretto per il tuo calibro o gauge specifico.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti i materiali di pulizia necessari, inclusi panni, solvente per la pulizia e gli ORING CLEANING JAGS TCS.

2. Attaccare il Jag:

- Seleziona il jag appropriato per il calibro della tua arma (ad esempio, .35, 9mm, .357, .38).
- Avvita il jag sul bastone di pulizia, assicurandoti che sia fissato saldamente.

3. Utilizzare il Jag:

- Prendi un panno rotondo e inumidiscilo con un solvente per la pulizia appropriato.
- Inserisci il panno nel jag, assicurandoti che sia premuto saldamente contro l'Oring del jag.
- Inserisci il jag nella canna dell'arma, applicando una leggera pressione mentre lo spingi attraverso.
- Tira indietro il jag fuori dalla canna, rimuovendo il panno e i residui.

4. Ripetere se Necessario:

- Ripeti il processo di pulizia con panni freschi fino a quando la canna non è pulita.

5. PostPulizia:

- Dopo la pulizia, assicurati che la canna sia asciutta e priva di solvente.
- Conserva i jags per la pulizia in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i panni e i materiali di pulizia usati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i jags per la pulizia nei rifiuti domestici regolari se sono danneggiati. Segui le linee guida locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso del prodotto, ti preghiamo di contattare il punto di contatto basato nell'UE appropriato per ricevere assistenza. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per riferimento.

Ti ringraziamo per aver prioritizzato la sicurezza e la manutenzione responsabile delle armi da fuoco.

Instrukcja bezpieczeństwa ORING CLEANING JAGS TCS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ORING CLEANING JAGS TCS do konserwacji Twojej broni palnej. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użycie jagów czyszczących. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że jagi czyszczące są używane wyłącznie do ich zamierzonego celu, jakim jest czyszczenie luf broni palnej.
- Zawsze obsługuj broń palną w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia i konserwacji broni palnej.
- Przechowuj jagi czyszczące w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź jagi czyszczące przed każdym użyciem. Nie używaj ich, jeśli są uszkodzone lub zużyte.
- Stosuj odpowiednie techniki czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia lufy i gwintów broni.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj wyłącznie okrągłych materiałów czyszczących o grubości .015" z jagami TCS Manufacturing, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie i skuteczne czyszczenie.
- Unikaj nadmiernej siły podczas używania jagów czyszczących, aby zapobiec uszkodzeniu lufy lub jaga.
- Nie używaj jagów czyszczących z żadnymi chemikaliami lub rozpuszczalnikami, które nie są zalecane do użycia z bronią palną.
- Podczas używania jagów z stalową lub mosiężną wełną, zachowaj ostrożność, aby uniknąć zarysowania lufy.
- W przypadku jagów do strzelb i czarnego prochu upewnij się, że używasz odpowiedniego jaga kodowanego kolorystycznie lub ponumerowanego dla swojego kal. lub gaugu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne materiały do czyszczenia, w tym materiały czyszczące, rozpuszczalnik czyszczący oraz ORING CLEANING JAGS TCS.

2. Montaż jaga:

- Wybierz odpowiedni jag dla kal. Twojej broni (np. .35, 9mm, .357, .38).
- Przykręć jag do pręta czyszczącego, upewniając się, że jest mocno zamocowany.

3. Używanie jaga:

- Weź okrągły materiał czyszczący i nawilż go odpowiednim rozpuszczalnikiem czyszczącym.
- Włóż materiał czyszczący do jaga, upewniając się, że jest mocno dociśnięty do Oringu jaga.
- Włóż jag do lufy broni, stosując delikatny nacisk podczas przesuwania go przez lufę.
- Wyciągnij jag z lufy, usuwając materiał czyszczący i zanieczyszczenia.

4. Powtarzaj w razie potrzeby:

- Powtarzaj proces czyszczenia świeżymi materiałami czyszczącymi, aż lufa będzie czysta.

5. Po czyszczeniu:

- Po czyszczeniu upewnij się, że lufa jest sucha i wolna od rozpuszczalnika.
- Przechowuj jagi czyszczące w bezpiecznym i suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte materiały czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj jagów czyszczących do zwykłych odpadów domowych, jeśli są uszkodzone. Postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji produktów metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz przygotowane szczegóły dotyczące produktu.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialnej konserwacji broni palnej.

ORING CLEANING JAGS TCS Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ORING CLEANING JAGS TCS tuotteen aseesi huoltoon. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää puhdistusjagsia turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että puhdistusjagsit käytetään vain niiden tarkoitettussa tarkoituksessa, eli aseiden piippujen puhdistamiseen.
- Käsittele aseita aina turvallisesti ja vastuullisesti. Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä ja huollossa.
- Pidä puhdistusjagsit lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista puhdistusjagsit ennen jokaista käyttöä. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet tai kuluneet.
- Noudata oikeita puhdistustekniikoita, jotta aseesi piippu ja rifling eivät vaurioidu.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käytä vain pyöreitä patjoja, joiden paksuus on .015", TCS Manufacturing jagsien kanssa varmistaaksesi oikean istuvuuden ja tehokkaan puhdistuksen.
- Vältä liiallista voimaa puhdistusjagsien käytössä, jotta piippu tai jag ei vaurioidu.
- Älä käytä puhdistusjagsia kemikaalien tai liuottimien kanssa, joita ei ole suositeltu käytettäväksi aseiden kanssa.
- Kun käytät jagsia teräsvillan tai pronssivillan kanssa, ole varovainen, jotta piippu ei naarmuunnu.
- Haulikko ja Musta Pöly jagsien osalta varmista, että käytät oikeaa väri tai numeroitua jagia, joka vastaa erityistä kaliiperiasi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat puhdistusvälineet, mukaan lukien patjat, puhdistusliuotin ja ORING CLEANING JAGS TCS.

2. Jagin Kiinnittäminen:

- Valitse sopiva jag aseesi kaliiperille (esim. .35, 9mm, .357, .38).
- Kierrä jag puhdistusvartta, varmistaen, että se on tiukasti kiinnitetty.

3. Jagin Käyttäminen:

- Ota pyöreä patja ja kostuta se sopivalla puhdistusliuottimella.
- Aseta patja jagiin varmistaen, että se on tiukasti puristettu jagin Orenkaan vasten.
- Aseta jag aseeseen piippuun, käyttäen kevyttä painetta työntäessäsi sitä läpi.
- Vedä jag takaisin ulos piipusta, poistaen patjan ja roskat.

4. Toista Tarvittaessa:

- Toista puhdistusprosessi uusilla patjoilla, kunnes piippu on puhdas.

5. Puhdistuksen Jälkeen:

- Puhdistuksen jälkeen varmista, että piippu on kuiva ja vapaa liuottimista.
- Säilytä puhdistusjagsit turvallisessa ja kuivassa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt patjat ja puhdistusmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä vaurioituneita puhdistusjagsia tavallisessa kotitalousjätteessä. Noudata paikallisia ohjeita metallituotteiden hävittämiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen käytöstä, ota yhteyttä asianmukaiseen EUpohjaiseen yhteyspisteeseen saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina viitattavaksi.

Kiitos, että asetat turvallisuuden ja vastuullisen asehuollon etusijalle.

ORING CLEANING JAGS TCS

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde ORING CLEANING JAGS TCS för underhåll av ditt vapen. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av rengöringsjagen. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att rengöringsjagen endast används för sitt avsedda syfte, vilket är att rengöra loppet på ditt vapen.
- Hantera alltid vapen säkert och ansvarsfullt. Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och underhåll av vapen.
- Håll rengöringsjagen utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Inspektera rengöringsjagen före varje användning. Använd dem inte om de är skadade eller slitna.
- Följ korrekta rengöringstekniker för att undvika skador på vapnets lopp och räffling.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast runda patchar som är .015" tjocka med TCS Manufacturing jagen för att säkerställa en korrekt passform och effektiv rengöring.
- Undvik överdriven kraft när du använder rengöringsjagen för att förhindra skador på loppet eller jagen.
- Använd inte rengöringsjagen med några kemikalier eller lösningsmedel som inte rekommenderas för användning med vapen.
- När du använder jags med stålull eller bronsull, var försiktig för att undvika repor på loppet.
- För shotgun och black powder jags, se till att du använder rätt färgkodad eller numrerad jag för din specifika kaliber eller gauge.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive patchar, rengöringslösning och ORING CLEANING JAGS TCS.

2. Fästa jagen:

- Välj rätt jag för din vapens kaliber (t.ex. .35, 9mm, .357, .38).
- Skruva fast jagen på rengöringsstången och se till att den är ordentligt fäst.

3. Använda jagen:

- Ta en rund patch och fukta den med en lämplig rengöringslösning.
- Sätt in patchen i jagen och se till att den pressas ordentligt mot jagens Oring.
- Sätt in jagen i vapnets lopp och applicera lätt tryck när du trycker den genom.
- Dra ut jagen ur loppet och ta bort patchen och avlagringar.

4. Upprepa vid behov:

- Upprepa rengöringsprocessen med friska patchar tills loppet är rent.

5. Efter rengöring:

- Efter rengöring, se till att loppet är torrt och fritt från lösning.
- Förvara rengöringsjagen på en säker och torr plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda patchar och rengöringsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte rengöringsjagen i vanligt hushållsavfall om de är skadade. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktanvändning, vänligen kontakta den lämpliga EUbaserade kontaktpunkten för hjälp. Se till att du har produktens detaljer redo för referens.

Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfullt underhåll av ditt vapen.

Návod k bezpečnosti pro ORING CLEANING JAGS TCS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ORING CLEANING JAGS TCS pro údržbu vaší zbraně. Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní použití čisticích jagů. Před použitím produktu si prosím důkladně přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly čisticí jagy používány pouze k určenému účelu, kterým je čištění hlavní zbraně.
- Vždy manipulujte se zbraněmi bezpečně a odpovědně. Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a údržby zbraní.
- Uchovávejte čisticí jagy mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte čisticí jagy. Nepoužívejte je, pokud jsou poškozené nebo opotřebované.
- Dodržujte správné čisticí techniky, abyste se vyhnuli poškození hlavně a drážkování.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze kulaté záplaty, které mají tloušťku .015", s jagy TCS Manufacturing, abyste zajistili správné usazení a efektivní čištění.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při používání čisticích jagů, abyste předešli poškození hlavně nebo jagu.
- Nepoužívejte čisticí jagy s žádnými chemikáliemi nebo rozpouštědly, které nejsou doporučeny pro použití se zbraněmi.
- Při používání jagů se ocelovou vlnou nebo bronzovou vlnou buďte opatrní, abyste se vyhnuli poškrábání hlavně.
- Pro brokovnice a černý prach se ujistěte, že používáte správný barevně kódovaný nebo číslovaný jag pro váš konkrétní kalibr nebo ráži.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Shromážděte veškeré potřebné čisticí potřeby, včetně záplat, čisticího rozpouštědla a ORING CLEANING JAGS TCS.

2. Připojení jaga:

- Vyberte vhodný jag pro váš kalibr zbraně (např. .35, 9mm, .357, .38).
- Zašroubujte jag na čisticí tyč, ujistěte se, že je pevně připojen.

3. Použití jaga:

- Vezměte kulatou záplatu a navlhčete ji vhodným čisticím rozpouštědlem.
- Vložte záplatu do jaga, ujistěte se, že je pevně přitlačena k Okroužku jaga.
- Vložte jag do hlavně zbraně, aplikujte jemný tlak při jeho posouvání.
- Vytáhněte jag zpět z hlavně, čímž odstraníte záplatu a nečistoty.

4. Opakujte podle potřeby:

- Opakujte čisticí proces s čerstvými záplatami, dokud nebude hlaveň čistá.

5. Po čištění:

- Po čištění se ujistěte, že je hlaveň suchá a bez rozpouštědla.
- Uložte čisticí jagy na bezpečné a suché místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité záplaty a čisticí materiály v souladu s místními předpisy.
- Nepoužívejte čisticí jagy v běžném domácím odpadu, pokud jsou poškozené. Dodržujte místní pokyny pro likvidaci kovových výrobků.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání produktu se prosím obraťte na příslušný kontaktní bod v EU pro pomoc. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro referenci.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a odpovědné údržbě zbraní.