

O-RING CLEANING JAGS - TCS 10MM/.40/.41 CAL. CLEANING JAG

Increases Patch Pressure On Bore For Improved Cleaning Action

Solid aluminum jags with rubber O-rings are ideal for cleaning the bore of your gun without worrying about damaging the rifling. O-rings press patch firmly into bore surface for efficient cleaning action on powder, lead, copper, and plastic fouling. For use with patches, steel wool, and bronze wool. Shotgun and Black Powder jags are color coded; Rifle/Handgun jags are numbered for easy identification. In order to use TCS Manufacturing jags, you must use round patches that are .015" thick.



Attributes

- Name: TCS 10MM/.40/.41 CAL. CLEANING JAG
- Manufacturer: TCS
- Product no.: 100003829
- Mfr. No.: J40RP SIZE 2
- Caliber: 10mm,40 Caliber,41 Caliber
- Delivery weight: 0.018kg
- UPC: 689466088014

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ORing Cleaning Jags Sicherheitsanleitung](#)
- [English: ORing Cleaning Jags Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Jags de Limpieza ORing](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les jags de nettoyage ORING](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Jags di Pulizia ORing](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Jagi do Czyszczenia ORING](#)
- [Suomi: ORing Cleaning Jags Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: ORing Cleaning Jags Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro ORING CLEANING JAGS](#)

ORing Cleaning Jags Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für die ORing Cleaning Jags von TCS entschieden hast. Diese Reinigungsjags sind darauf ausgelegt, dir bei der Pflege der Sauberkeit und Leistung deiner Feuerwaffen zu helfen. Diese Sicherheitsanleitung bietet wichtige Informationen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Reinigungsjags nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden, nämlich zur Reinigung des Laufs von Feuerwaffen.
- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen immer sicher und verantwortungsbewusst vor und befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Halte die Reinigungsjags außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe die Reinigungsjags regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Verwende keine Reinigungsjags mit inkompatiblen Materialien oder Putzlappen, die nicht die angegebene Dicke von 0,015 Zoll haben.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du Feuerwaffen reinigst, um Verletzungen durch Schmutz oder Reinigungsmittel zu vermeiden.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Einsetzen oder Entfernen der Reinigungsjag zu verwenden, um Schäden am Lauf der Feuerwaffe zu verhindern.
- Verwende nur runde Putzlappen, die 0,015 Zoll dick sind, um optimale Leistung zu gewährleisten.
- Verwende keine Reinigungsjags mit fransigen oder beschädigten Putzlappen, da dies zu ineffektiver Reinigung und potenziellen Schäden an der Feuerwaffe führen kann.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du mit den Reinigungsverfahren beginnst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle die notwendigen Reinigungsmittel, einschließlich Reinigungsputzlappen, Reinigungsmittel und die ORing Cleaning Jag.

2. Befestigung der Reinigungsjag:

- Wähle die passende Reinigungsjag basierend auf dem Kaliber deiner Feuerwaffe (10mm, .40 Kaliber oder .41 Kaliber).
- Schraube die Reinigungsjag sicher an den Reinigungsstab. Achte darauf, dass die männlichen Gewinde richtig eingreifen.

3. Verwendung der Reinigungsjag:

- Nimm einen runden Reinigungsputzlappen, der 0,015 Zoll dick ist, und befeuchte ihn mit dem entsprechenden Reinigungsmittel.
- Lege den befeuchteten Putzlappen auf die Reinigungsjag.
- Setze die Reinigungsjag vorsichtig in den Lauf der Feuerwaffe ein. Vermeide übermäßigen Druck.
- Bewege die Reinigungsjag hin und her im Lauf, um Ablagerungen effektiv zu entfernen.

4. Entfernen der Reinigungsjag:

- Entferne nach der Reinigung vorsichtig die Reinigungsjag aus dem Lauf.
- Entsorge den verwendeten Reinigungsputzlappen verantwortungsbewusst.

5. Nach der Reinigung:

- Überprüfe die Reinigungsjag nach der Benutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bewahre die Reinigungsjags an einem sicheren, trockenen Ort, fern von Kindern und Haustieren auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete Reinigungsputzlappen und Reinigungsmittel gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge beschädigte Reinigungsjags nicht im regulären Haushaltsmüll. Befolge die lokalen Richtlinien zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der ORing Cleaning Jags, wende dich bitte an die vom Hersteller bereitgestellten Kontaktinformationen. Achte immer darauf, die neuesten Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitsmitteilungen vom Hersteller zu erhalten.

Fazit

Die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen hilft dir, die ORing Cleaning Jags sicher und effektiv zu nutzen. Priorisiere stets Sicherheit und Verantwortung beim Umgang mit Feuerwaffen und verwandten Reinigungsgeräten. Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Richtlinien.

ORing Cleaning Jags Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ORing Cleaning Jags by TCS. These cleaning jags are designed to assist you in maintaining the cleanliness and performance of your firearms. This safety instruction guide provides essential information to ensure the safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the cleaning jags are used only for their intended purpose, which is to clean the bore of firearms.
- Always handle firearms safely and responsibly, following all local laws and regulations.
- Keep cleaning jags out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Regularly inspect the cleaning jags for any signs of wear or damage before use.
- Do not use cleaning jags with incompatible materials or patches that do not meet the specified thickness of .015 inches.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye protection when cleaning firearms to prevent injury from debris or cleaning agents.
- Avoid using excessive force when inserting or removing the cleaning jag to prevent damage to the firearm's bore.
- Use only round patches that are .015 inches thick with the cleaning jags to ensure optimal performance.
- Do not use the cleaning jags with patches that are frayed or damaged, as this may lead to ineffective cleaning and potential damage to the firearm.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before beginning any cleaning procedures.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary cleaning supplies, including cleaning patches, cleaning solvent, and the ORing Cleaning Jag.

2. Attaching the Cleaning Jag:

- Select the appropriate cleaning jag based on the caliber of your firearm (10mm, .40 Caliber, or .41 Caliber).
- Attach the cleaning jag to the cleaning rod by screwing it on securely. Ensure that the male threads are properly engaged.

3. Using the Cleaning Jag:

- Take a round cleaning patch that is .015 inches thick and moisten it with the appropriate cleaning solvent.
- Place the moistened patch onto the cleaning jag.
- Insert the cleaning jag into the bore of the firearm gently. Avoid using excessive pressure.
- Move the cleaning jag back and forth within the bore to effectively remove fouling.

4. Removing the Cleaning Jag:

- After cleaning, carefully remove the cleaning jag from the bore.
- Dispose of the used cleaning patch responsibly.

5. Post-Cleaning Care:

- Inspect the cleaning jag for any signs of wear or damage after use.
- Store the cleaning jags in a safe, dry place, away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of used cleaning patches and any cleaning solvents in accordance with local regulations.
- Do not dispose of cleaning jags in regular household waste if they are damaged. Follow local guidelines for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the ORing Cleaning Jags, please refer to the contact information provided by the manufacturer. Always ensure you have the latest information regarding recalls or safety notices from the manufacturer.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure the safe and effective use of your ORing Cleaning Jags. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and related cleaning equipment. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Jags de Limpieza ORing

Introducción

Gracias por elegir los Jags de Limpieza ORing de TCS. Estos jags están diseñados para ayudarte a mantener la limpieza y el rendimiento de tus armas de fuego. Esta guía de instrucciones de seguridad proporciona información esencial para garantizar el uso seguro y efectivo del producto, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que los jags de limpieza se utilicen únicamente para su propósito previsto, que es limpiar el cañón de las armas de fuego.
- Maneja siempre las armas de fuego de forma segura y responsable, siguiendo todas las leyes y regulaciones locales.
- Mantén los jags de limpieza fuera del alcance de los niños y personas vulnerables para prevenir accidentes.
- Inspecciona regularmente los jags de limpieza en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlos.
- No utilices jags de limpieza con materiales incompatibles o parches que no cumplan con el grosor especificado de .015 pulgadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa protección ocular adecuada al limpiar armas de fuego para prevenir lesiones por escombros o agentes de limpieza.
- Evita usar fuerza excesiva al insertar o quitar el jag de limpieza para prevenir daños en el cañón del arma.
- Utiliza únicamente parches redondos que tengan un grosor de .015 pulgadas con los jags de limpieza para asegurar un rendimiento óptimo.
- No utilices los jags de limpieza con parches que estén deshilachados o dañados, ya que esto puede llevar a una limpieza ineficaz y potencial daño al arma.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de comenzar cualquier procedimiento de limpieza.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne los suministros de limpieza necesarios, incluyendo parches de limpieza, solvente de limpieza y el Jag de Limpieza ORing.

2. Colocando el Jag de Limpieza:

- Selecciona el jag de limpieza apropiado según el calibre de tu arma (10mm, .40 Calibre o .41 Calibre).
- Atornilla el jag de limpieza al varilla de limpieza de forma segura. Asegúrate de que las roscas macho estén correctamente acopladas.

3. Usando el Jag de Limpieza:

- Toma un parche de limpieza redondo que tenga un grosor de .015 pulgadas y humedéclo con el solvente de limpieza adecuado.
- Coloca el parche humedecido sobre el jag de limpieza.
- Inserta el jag de limpieza en el cañón del arma suavemente. Evita usar presión excesiva.
- Mueve el jag de limpieza hacia adelante y hacia atrás dentro del cañón para eliminar eficazmente los residuos.

4. Quitando el Jag de Limpieza:

- Después de limpiar, retira cuidadosamente el jag de limpieza del cañón.
- Desecha el parche de limpieza usado de manera responsable.

5. Cuidado PostLimpieza:

- Inspecciona el jag de limpieza en busca de signos de desgaste o daño después de su uso.
- Almacena los jags de limpieza en un lugar seguro y seco, lejos de niños y mascotas.

Instrucciones de Desecho

- Desecha los parches de limpieza usados y cualquier solvente de limpieza de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los jags de limpieza en la basura doméstica regular si están dañados. Sigue las pautas locales para la eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional sobre los Jags de Limpieza ORing, consulta la información de contacto proporcionada por el fabricante. Asegúrate de tener la información más reciente sobre actualizaciones de retiros o avisos de seguridad del fabricante.

Conclusión

Seguir estas instrucciones de seguridad ayudará a garantizar el uso seguro y efectivo de tus Jags de Limpieza ORing. Siempre prioriza la seguridad y la responsabilidad al manejar armas de fuego y equipos de limpieza relacionados. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de sécurité pour les jags de nettoyage ORING

Introduction

Merci d'avoir choisi les jags de nettoyage ORING de TCS. Ces jags de nettoyage sont conçus pour vous aider à maintenir la propreté et les performances de vos armes à feu. Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que les jags de nettoyage sont utilisés uniquement à leur fin prévue, qui est de nettoyer le canon des armes à feu.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière sûre et responsable, en suivant toutes les lois et réglementations locales.
- Gardez les jags de nettoyage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Inspectez régulièrement les jags de nettoyage pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Ne pas utiliser les jags de nettoyage avec des matériaux ou des patchs incompatibles qui ne respectent pas l'épaisseur spécifiée de .015 pouces.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors du nettoyage des armes à feu pour éviter les blessures dues aux débris ou aux agents de nettoyage.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'insertion ou du retrait du jag de nettoyage pour éviter d'endommager le canon de l'arme.
- Utilisez uniquement des patchs ronds d'une épaisseur de .015 pouces avec les jags de nettoyage pour garantir des performances optimales.
- Ne pas utiliser les jags de nettoyage avec des patchs effilochés ou endommagés, car cela peut entraîner un nettoyage inefficace et des dommages potentiels à l'arme.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de commencer toute procédure de nettoyage.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris des patches de nettoyage, un solvant de nettoyage et le jag de nettoyage ORING.

2. Fixation du jag de nettoyage :

- Sélectionnez le jag de nettoyage approprié en fonction du calibre de votre arme (10 mm, .40 Calibre ou .41 Calibre).
- Fixez le jag de nettoyage à la tige de nettoyage en le vissant fermement. Assurez-vous que les filetages mâles sont correctement engagés.

3. Utilisation du jag de nettoyage :

- Prenez un patch de nettoyage rond d'une épaisseur de .015 pouces et humidifiez-le avec le solvant de nettoyage approprié.
- Placez le patch humidifié sur le jag de nettoyage.
- Insérez doucement le jag de nettoyage dans le canon de l'arme. Évitez d'utiliser une pression excessive.
- Déplacez le jag de nettoyage d'avant en arrière dans le canon pour éliminer efficacement les résidus.

4. Retrait du jag de nettoyage :

- Après le nettoyage, retirez soigneusement le jag de nettoyage du canon.
- Disposez du patch de nettoyage usagé de manière responsable.

5. Entretien postnettoyage :

- Inspectez le jag de nettoyage pour tout signe d'usure ou de dommage après utilisation.
- Rangez les jags de nettoyage dans un endroit sûr et sec, loin des enfants et des animaux.

Instructions de mise au rebut

- Disposez des patches de nettoyage usagés et de tout solvant de nettoyage conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter les jags de nettoyage dans les déchets ménagers réguliers s'ils sont endommagés. Suivez les directives locales pour l'élimination des déchets dangereux.

Conclusion

Suivre ces instructions de sécurité contribuera à garantir l'utilisation sûre et efficace de vos jags de nettoyage ORING. Priorisez toujours la sécurité et la responsabilité lors de la manipulation d'armes à feu et d'équipements de nettoyage associés. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Jags di Pulizia ORing

Introduzione

Grazie per aver scelto i Jags di Pulizia ORing di TCS. Questi jags sono progettati per aiutarti a mantenere la pulizia e le prestazioni delle tue armi. Questa guida di istruzioni di sicurezza fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che i jags di pulizia siano utilizzati solo per il loro scopo previsto, ovvero pulire la canna delle armi da fuoco.
- Maneggia sempre le armi in modo sicuro e responsabile, seguendo tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Tieni i jags di pulizia fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Ispeziona regolarmente i jags di pulizia per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare i jags di pulizia con materiali o panni incompatibili che non soddisfano lo spessore specificato di .015 pollici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Indossa sempre una protezione per gli occhi adeguata durante la pulizia delle armi da fuoco per prevenire infortuni da detriti o agenti di pulizia.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva quando inserisci o rimuovi il jag di pulizia per prevenire danni alla canna dell'arma.
- Usa solo panni rotondi dello spessore di .015 pollici con i jags di pulizia per garantire prestazioni ottimali.
- Non utilizzare i jags di pulizia con panni che sono sfrangiati o danneggiati, poiché ciò potrebbe portare a una pulizia inefficace e potenziale danno all'arma.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di iniziare qualsiasi procedura di pulizia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli i materiali di pulizia necessari, inclusi panni di pulizia, solvente per pulizia e il Jag di Pulizia ORing.

2. Attacco del Jag di Pulizia:

- Seleziona il jag di pulizia appropriato in base al calibro della tua arma (10mm, .40 Calibro, o .41 Calibro).
- Attacca il jag di pulizia all'asta di pulizia avvitandolo saldamente. Assicurati che le filettature maschio siano correttamente ingaggiate.

3. Utilizzo del Jag di Pulizia:

- Prendi un panno di pulizia rotondo dello spessore di .015 pollici e inumidiscilo con il solvente di pulizia appropriato.
- Posiziona il panno inumidito sul jag di pulizia.
- Inserisci delicatamente il jag di pulizia nella canna dell'arma. Evita di utilizzare una pressione eccessiva.
- Muovi il jag di pulizia avanti e indietro all'interno della canna per rimuovere efficacemente i residui.

4. Rimozione del Jag di Pulizia:

- Dopo la pulizia, rimuovi con attenzione il jag di pulizia dalla canna.
- Smaltisci il panno di pulizia usato in modo responsabile.

5. Cura PostPulizia:

- Ispeziona il jag di pulizia per eventuali segni di usura o danni dopo l'uso.
- Conserva i jags di pulizia in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i panni di pulizia usati e qualsiasi solvente di pulizia in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i jags di pulizia nei normali rifiuti domestici se sono danneggiati. Segui le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore supporto riguardo ai Jags di Pulizia ORing, ti invitiamo a fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal produttore. Assicurati sempre di avere le informazioni più recenti riguardo a richiami o avvisi di sicurezza da parte del produttore.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro ed efficace dei tuoi Jags di Pulizia ORing. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità quando maneggi armi e attrezzature di pulizia correlate. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Jagi do Czyszczenia ORING

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Jagi do Czyszczenia ORING od TCS. Te jagi czyszczące zostały zaprojektowane, aby pomóc w utrzymaniu czystości i wydajności Twojej broni. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera istotne informacje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że jagi czyszczące są używane wyłącznie do ich zamierzonego celu, czyli czyszczenia lufy broni palnej.
- Zawsze postępuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przy obsłudze broni, przestrzegając wszystkich lokalnych przepisów i regulacji.
- Przechowuj jagi czyszczące w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- Regularnie sprawdzaj jagi czyszczące pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Nie używaj jagi czyszczące z materiałami lub patchami, które nie spełniają określonej grubości .015 cala.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne podczas czyszczenia broni, aby zapobiec urazom spowodowanym przez odłamki lub środki czyszczące.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas wkładania lub wyjmowania jagi czyszczącej, aby nie uszkodzić lufy broni.
- Używaj wyłącznie okrągłych patchy o grubości .015 cala z jagami czyszczącymi, aby zapewnić optymalną wydajność.
- Nie używaj jagi czyszczące z patchami, które są postrzępione lub uszkodzone, ponieważ może to prowadzić do nieskutecznego czyszczenia i potencjalnego uszkodzenia broni.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur czyszczenia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne materiały do czyszczenia, w tym patchy czyszczące, środek czyszczący oraz Jagę do Czyszczenia ORING.

2. Montaż Jagę Czyszczącą:

- Wybierz odpowiednią jagę czyszczącą w zależności od kal. Twojej broni (10mm, .40 Kaliber lub .41 Kaliber).
- Przymocuj jagę czyszczącą do pręta czyszczącego, mocno ją przykręcając. Upewnij się, że gwinty męskie są prawidłowo zaangażowane.

3. Użycie Jagę Czyszczącą:

- Weź okrągły patch czyszczący o grubości .015 cala i nawilż go odpowiednim środkiem czyszczącym.
- Umieść nawilżony patch na jagę czyszczącą.
- Delikatnie włóż jagę czyszczącą do lufy broni. Unikaj używania nadmiernego ciśnienia.
- Poruszaj jagę czyszczącą w przód i w tył w lufie, aby skutecznie usunąć zanieczyszczenia.

4. Usunięcie Jagę Czyszczącą:

- Po zakończeniu czyszczenia ostrożnie wyjmij jagę czyszczącą z lufy.
- Odpowiedzialnie pozbądź się używanego patcha czyszczącego.

5. Pielęgnacja po Czyszczeniu:

- Po użyciu sprawdź jagę czyszczącą pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przechowuj jagę czyszczącą w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj używane patchy czyszczące i jakiegokolwiek środki czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj jagę czyszczących do zwykłych odpadów domowych, jeśli są uszkodzone. Postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia dotyczącego Jagę do Czyszczenia ORING, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez producenta. Zawsze upewnij się, że masz aktualne informacje dotyczące wycofań lub powiadomień o bezpieczeństwie od producenta.

Podsumowanie

Przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojej Jagę do Czyszczenia ORING. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialność podczas obsługi broni oraz sprzętu do czyszczenia. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne wytyczne.

ORing Cleaning Jags Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TCS:n ORing Cleaning Jags tuotteet. Nämä puhdistusjagsit on suunniteltu auttamaan sinua aseidesi puhtauden ja suorituskyvyn ylläpidossa. Tämä turvallisuusohje opastaa sinua tuotteen turvallisessa ja tehokkaassa käytössä EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että puhdistusjagsit käytetään vain niiden tarkoitukseen, eli aseiden piipun puhdistamiseen.
- Käsittele aseita aina turvallisesti ja vastuullisesti noudattaen kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Pidä puhdistusjagsit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti puhdistusjagsit kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä puhdistusjagsia yhteensopimattomien materiaalien tai patjojen kanssa, jotka eivät täytä määriteltyä paksuutta, joka on .015 tuumaa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina asianmukaisia silmäsuojia puhdistuessa aseita, jotta vältät vammoja roskilta tai puhdistusaineilta.
- Vältä liiallista voimaa puhdistusjagsin asettamisessa tai poistamisessa, jotta et vahingoita aseennäköä.
- Käytä vain pyöreitä patjoja, jotka ovat .015 tuumaa paksuja, puhdistusjagsien kanssa optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
- Älä käytä puhdistusjagsia patjojen kanssa, jotka ovat rispaantuneet tai vaurioituneet, sillä tämä voi johtaa tehottomaan puhdistamiseen ja mahdollisiin vaurioihin aseessa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan ennen puhdistusmenettelyjen aloittamista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat puhdistusvälineet, mukaan lukien puhdistuspatjat, puhdistussuihke ja ORing Cleaning Jag.

2. Puhdistusjagsin kiinnittäminen:

- Valitse oikea puhdistusjags aseennäköön (10mm, .40 Kaliiperi tai .41 Kaliiperi).
- Kiinnitä puhdistusjags puhdistusvarteennäköön ruuvaamalla se tiukasti kiinni. Varmista, että uroskierteet ovat kunnolla kiinnittyneet.

3. Puhdistusjagsin käyttö:

- Ota pyöreä puhdistuspatja, joka on .015 tuumaa paksu, ja kostuta se sopivalla puhdistussuihkeella.
- Aseta kostutettu patja puhdistusjagsin päälle.
- Aseta puhdistusjags varovasti aseennäköön. Vältä liiallista painetta.
- Liikuta puhdistusjagsia edestakaisin piipussa tehokkaasti puhdistamisen varmistamiseksi.

4. Puhdistusjagsin poistaminen:

- Puhdistamisen jälkeen poista puhdistusjags varovasti piipusta.
- Hävitä käytetty puhdistuspatja vastuullisesti.

5. Puhdistuksen jälkeinen huolto:

- Tarkista puhdistusjagsin käytön jälkeen mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä puhdistusjagsit turvallisessa, kuivassa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt puhdistuspatjat ja puhdistussuihkeet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä vaurioituneita puhdistusjagsia tavallisessa kotitalousjätteessä. Noudata paikallisia ohjeita vaarallisten jätteiden hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Kaikkien ORing Cleaning Jags tuotteisiin liittyvien turvallisuusongelmien tai lisätuen osalta viittaa valmistajan antamiin yhteystietoihin. Varmista, että sinulla on ajankohtaiset tiedot valmistajan palautuksista tai turvallisuustiedotteista.

Yhteenveto

Näiden turvallisuusohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan ORing Cleaning Jags tuotteidesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja vastuullisuus aseita ja niihin liittyviä puhdistusvälineitä käsitellessä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

ORing Cleaning Jags Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt ORing Cleaning Jags från TCS. Dessa rengöringsjags är utformade för att hjälpa dig att upprätthålla renlighet och prestanda hos dina skjutvapen. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger väsentlig information för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att rengöringsjags används endast för sitt avsedda syfte, vilket är att rengöra loppet på skjutvapen.
- Hantera alltid skjutvapen på ett säkert och ansvarsfullt sätt, i enlighet med alla lokala lagar och förordningar.
- Håll rengöringsjags utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Inspektera regelbundet rengöringsjags för eventuella tecken på slitage eller skador innan användning.
- Använd inte rengöringsjags med oförenliga material eller patchar som inte uppfyller den specificerade tjockleken på .015 tum.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig ögonskydd när du rengör skjutvapen för att förhindra skador från skräp eller rengöringsmedel.
- Undvik att använda överdriven kraft när du sätter in eller tar bort rengöringsjagen för att förhindra skador på loppet av skjutvapnet.
- Använd endast runda patchar som är .015 tum tjocka med rengöringsjags för att säkerställa optimal prestanda.
- Använd inte rengöringsjags med patchar som är trasiga eller skadade, eftersom detta kan leda till ineffektiv rengöring och potentiell skada på skjutvapnet.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning innan du påbörjar några rengöringsprocedurer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive rengöringspatchar, rengöringslösning och ORing Cleaning Jag.

2. Fästa rengöringsjagen:

- Välj den lämpliga rengöringsjagen baserat på kalibern av ditt skjutvapen (10mm, .40 Caliber eller .41 Caliber).
- Fäst rengöringsjagen på rengöringsstången genom att skruva den fast ordentligt. Se till att de manliga gängorna är korrekt engagerade.

3. Använda rengöringsjagen:

- Ta en rund rengöringspatch som är .015 tum tjock och fukta den med lämplig rengöringslösning.
- Placera den fuktade patchen på rengöringsjagen.
- Sätt försiktigt in rengöringsjagen i loppet av skjutvapnet. Undvik att använda överdrivet tryck.
- Flytta rengöringsjagen fram och tillbaka inom loppet för att effektivt ta bort avlagringar.

4. Ta bort rengöringsjagen:

- Efter rengöring, ta försiktigt bort rengöringsjagen från loppet.
- Kassera den använda rengöringspatchen på ett ansvarsfullt sätt.

5. Efter rengöringsvård:

- Inspektera rengöringsjagen för eventuella tecken på slitage eller skador efter användning.
- Förvara rengöringsjags på en säker, torr plats, borta från barn och husdjur.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda rengöringspatchar och rengöringslösningar i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte rengöringsjags i vanligt hushållsavfall om de är skadade. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare support gällande ORing Cleaning Jags, vänligen hänvisa till kontaktinformation som tillhandahålls av tillverkaren. Se alltid till att du har den senaste informationen om återkallelser eller säkerhetsmeddelanden från tillverkaren.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer att hjälpa till att säkerställa säker och effektiv användning av dina ORing Cleaning Jags. Prioritera alltid säkerhet och ansvar när du hanterar skjutvapen och relaterad rengöringsutrustning. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro ORING CLEANING JAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ORING CLEANING JAGS od společnosti TCS. Tyto čisticí jags jsou navrženy tak, aby vám pomohly udržovat čistotu a výkon vašich zbraní. Tento bezpečnostní pokyn poskytuje důležité informace pro zajištění bezpečného a efektivního používání produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že čisticí jags používáte pouze k jejich zamýšlenému účelu, což je čištění hlavně zbraní.
- Vždy manipulujte se zbraněmi bezpečně a odpovědně, a to v souladu se všemi místními zákony a předpisy.
- Držte čisticí jags mimo dosah dětí a zranitelných jedinců, aby se předešlo nehodám.
- Pravidelně kontrolujte čisticí jags na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nepoužívejte čisticí jags s nekompatibilními materiály nebo záplatami, které neodpovídají specifikované tloušťce .015 palce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodnou ochranu očí při čištění zbraní, abyste předešli zranění od úlomků nebo čisticích prostředků.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při zasouvání nebo vyjímání čisticího jags, abyste předešli poškození hlavně zbraně.
- Používejte pouze kulaté záplaty, které mají tloušťku .015 palce, pro zajištění optimálního výkonu.
- Nepoužívejte čisticí jags s záplatami, které jsou třepící nebo poškozené, protože to může vést k neefektivnímu čištění a potenciálnímu poškození zbraně.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří do bezpečného směru před zahájením jakýchkoli čisticích postupů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří do bezpečného směru.
- Shromážděte potřebné čisticí potřeby, včetně čisticích záplat, čisticího rozpouštědla a ORING CLEANING JAG.

2. Připojení čisticího jags:

- Vyberte vhodný čisticí jags na základě kalibru vaší zbraně (10mm, .40 Caliber nebo .41 Caliber).
- Připojte čisticí jags k čisticí tyči tím, že jej bezpečně zašroubujete. Ujistěte se, že jsou mužské závit správně zapojeny.

3. Použití čisticího jags:

- Vezměte kulatou čisticí záplatu, která má tloušťku .015 palce, a navlhčete ji vhodným čisticím rozpouštědlem.
- Umístěte navlhčenou záplatu na čisticí jags.
- Jemně vložte čisticí jags do hlavně zbraně. Vyhněte se použití nadměrného tlaku.
- Pohybuje čisticím jags tam a zpět v hlavni, abyste účinně odstranili nečistoty.

4. Odstranění čisticího jags:

- Po čištění opatrně vyjměte čisticí jags z hlavně.
- Zodpovědně zlikvidujte použitou čisticí záplatu.

5. Údržba po čištění:

- Po použití zkontrolujte čisticí jags na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Uložte čisticí jags na bezpečné, suché místo, mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité čisticí záplaty a jakákoli čisticí rozpouštědla v souladu s místními předpisy.
- Nepoužívejte čisticí jags v běžném domácím odpadu, pokud jsou poškozené. Dodržujte místní pokyny pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se ORING CLEANING JAGS se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté výrobcem. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace o výzvách k vrácení nebo bezpečnostních oznámeních od výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich ORING CLEANING JAGS. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědnost při manipulaci se zbraněmi a souvisejícími čisticími prostředky. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.