

AR-15/M16 HEAVY DUTY EXTRACTOR SPRING - AMERICAN FIREARMS MFG CO/ AFMC HEAVY DUTY EXTRACTOR SPRING

For Positive, Consistent Extraction Even On Carbines & SBRs

Extra-strong extractor spring increases extractor's grip on case groove and helps ensure reliable, complete extraction. Especially effective for improving reliability of an AR-15 style carbine, pistol, or short barreled rifle (SBR) where a weak extractor spring can cause extractor lift, leading to failure to fully extract the spent case before the fresh round is fed from the magazine, resulting in a stoppage. Heavy-grade, high-quality spring steel and a proprietary heat-treating process ensure long service life with less weakening over time than ordinary springs.



Attributes

- Name: AMERICAN FIREARMS MFG CO/ AFMC HEAVY DUTY EXTRACTOR SPRING
- Manufacturer: AMERICAN FIREARMS MFG CO/ AFMC
- Product no.: 100004041
- Mfr. No.: BT-4001-5HD
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die AR15/M16 Heavy Duty Extractorfeder](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 Heavy Duty Extractor Spring](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Ressort d'Extracteur Heavy Duty AR15/M16](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla Estrattore Heavy Duty AR15/M16](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla sprężyny wyciągowej Heavy Duty AR15/M16](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15/M16 Raskaaluokkaiseen Ulosvetäjän Jouseen](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 Heavy Duty Extractor Spring](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 Heavy Duty Extractor Spring](#)

Sicherheitsanleitung für die AR15/M16 Heavy Duty Extractorfeder

Einführung

Danke, dass du dich für die AR15/M16 Heavy Duty Extractorfeder der American Firearms MFG Co/AFMC entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Zuverlässigkeit und Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem sicheren Umgang und der Bedienung von Feuerwaffen vertraut bist, bevor du dieses Produkt verwendest.
- Befolge stets die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und deren Komponenten.
- Halte die Extractorfeder und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und deren Komponenten auf Abnutzung und Schäden.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Extractorfeder nur mit AR15/M16/M4Stil Gewehren, Karabinern und Pistolen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Extractorfeder installierst oder austauschst.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z. B. Schutzbrillen, beim Umgang mit Komponenten von Feuerwaffen.
- Sei dir möglicher Gefahren wie scharfen Kanten an der Feder oder anderen Komponenten während der Installation bewusst.
- Wenn du Probleme mit der Extractorfeder feststellst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen ist und keine Munition vorhanden ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Durchschlagwerkzeugs und eines kleinen Hammers.

2. Installation:

- Entferne den Verschluss gemäß den Anweisungen des Herstellers von der Feuerwaffe.
- Lokalisieren die Extractor auf der Verschlussbaugruppe.
- Entferne vorsichtig die alte Extractorfeder, wobei du darauf achtest, andere Komponenten nicht zu beschädigen.
- Installiere die neue Heavy Duty Extractorfeder, indem du sie in das ExtractorGehäuse einsetzt.
- Stelle sicher, dass die Feder richtig sitzt und dass der Extractor ordnungsgemäß funktioniert.

3. Nach der Installation:

- Baue den Verschluss wieder zusammen und setze ihn in die Feuerwaffe zurück.
- Führe einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass der Extractor reibungslos arbeitet.
- Teste die Feuerwaffe unter sicheren Bedingungen, um eine zuverlässige Auswurf zu bestätigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte Extractorfedern und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Entsorge die Extractorfeder nicht auf eine Weise, die ein Risiko für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der AR15/M16 Heavy Duty Extractorfeder kontaktiere bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Stelle sicher, dass du die Produktdetails und alle relevanten Informationen bereit hast, um eine schnelle Antwort zu erhalten.

Denke daran, diese Sicherheitsanleitung für zukünftige Referenzen aufzubewahren. Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen priorisierst.

Safety Instruction Guide for AR15/M16 Heavy Duty Extractor Spring

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 Heavy Duty Extractor Spring by American Firearms MFG Co/AFMC. This product is designed to enhance the reliability and performance of your firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the safe handling and operation of firearms before using this product.
- Always follow local laws and regulations regarding firearms and their components.
- Keep the extractor spring and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear and damage.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the extractor spring only with AR15/M16/M4style rifles, carbines, and pistols.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or replacing the extractor spring.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles when handling firearm components.
- Be aware of potential hazards such as sharp edges on the spring or other components during installation.
- If you experience any issues with the extractor spring, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is completely unloaded, with no ammunition present.
- Gather necessary tools, including a punch tool and a small hammer.

2. Installation:

- Remove the bolt from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Locate the extractor on the bolt assembly.
- Carefully remove the old extractor spring, taking care not to damage other components.
- Install the new heavyduty extractor spring by placing it into the extractor housing.
- Ensure that the spring is seated properly and that the extractor is functioning correctly.

3. PostInstallation Check:

- Reassemble the bolt and reinstall it into the firearm.
- Perform a function check to ensure the extractor operates smoothly.
- Test the firearm under safe conditions to confirm reliable extraction.

Disposal Instructions

- Dispose of old extractor springs and any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the extractor spring in a manner that poses a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the AR15/M16 Heavy Duty Extractor Spring, please contact the manufacturer or retailer from whom you purchased the product. Ensure that you have the product details and any relevant information ready for a swift response.

Remember to keep this safety instruction guide for future reference. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm ownership.

Guide de Sécurité pour le Ressort d'Extracteur Heavy Duty AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort d'extracteur Heavy Duty AR15/M16 de American Firearms MFG Co/AFMC. Ce produit est conçu pour améliorer la fiabilité et les performances de votre arme à feu. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous d'être familiarisé avec la manipulation et l'utilisation sécuritaire des armes à feu avant d'utiliser ce produit.
- Suivez toujours les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et leurs composants.
- Gardez le ressort d'extracteur et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et ses composants pour détecter l'usure et les dommages.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le ressort d'extracteur uniquement avec des fusils, carabines et pistolets de style AR15/M16/M4.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de remplacer le ressort d'extracteur.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité, lors de la manipulation des composants de l'arme à feu.
- Soyez conscient des dangers potentiels tels que les bords tranchants du ressort ou d'autres composants lors de l'installation.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le ressort d'extracteur, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est complètement déchargée, sans munitions présentes.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un outil à poinçon et un petit marteau.

2. Installation :

- Retirez la culasse de l'arme à feu conformément aux instructions du fabricant.
- Localisez l'extracteur sur l'assemblage de la culasse.
- Retirez soigneusement l'ancien ressort d'extracteur, en veillant à ne pas endommager d'autres composants.
- Installez le nouveau ressort d'extracteur heavy duty en le plaçant dans le logement de l'extracteur.
- Assurez-vous que le ressort est correctement positionné et que l'extracteur fonctionne correctement.

3. Vérification PostInstallation :

- Réassemblez la culasse et réinstallez-la dans l'arme à feu.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que l'extracteur fonctionne en douceur.
- Testez l'arme à feu dans des conditions sécurisées pour confirmer une extraction fiable.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les vieux ressorts d'extracteur et tout matériel d'emballage conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne jetez pas le ressort d'extracteur de manière à poser un risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le ressort d'extracteur Heavy Duty AR15/M16, veuillez contacter le fabricant ou le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit. Assurez-vous d'avoir les détails du produit et toute information pertinente prête pour une réponse rapide.

N'oubliez pas de conserver ce guide de sécurité pour référence future. Merci de prioriser la sécurité et la responsabilité dans la possession d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla Estrattore Heavy Duty AR15/M16

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla Estrattore Heavy Duty AR15/M16 di American Firearms MFG Co/AFMC. Questo prodotto è progettato per migliorare l'affidabilità e le prestazioni della tua arma da fuoco. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere a conoscenza delle pratiche di manipolazione e funzionamento sicuro delle armi da fuoco prima di utilizzare questo prodotto.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e i loro componenti.
- Tieni la molla estrattore e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la tua arma da fuoco e i suoi componenti per usura e danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la molla estrattore solo con fucili, carabine e pistole in stile AR15/M16/M4.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o sostituire la molla estrattore.
- Indossa dispositivi di protezione personale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza, quando maneggi i componenti dell'arma da fuoco.
- Fai attenzione ai potenziali rischi, come bordi affilati sulla molla o su altri componenti durante l'installazione.
- Se riscontri problemi con la molla estrattore, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia completamente scarica, senza munizioni presenti.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un punzone e un piccolo martello.

2. Installazione:

- Rimuovi il bullone dall'arma secondo le istruzioni del produttore.
- Individua l'estrattore sull'assemblaggio del bullone.
- Rimuovi con attenzione la vecchia molla estrattore, facendo attenzione a non danneggiare altri componenti.
- Installa la nuova molla estrattore heavyduty posizionandola nell'alloggiamento dell'estrattore.
- Assicurati che la molla sia correttamente posizionata e che l'estrattore funzioni correttamente.

3. Controllo PostInstallazione:

- Rimonta il bullone e reinstallalo nell'arma da fuoco.
- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che l'estrattore funzioni senza intoppi.
- Metti alla prova l'arma in condizioni sicure per confermare un'estrazione affidabile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le vecchie molle estrattore e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire la molla estrattore in un modo che possa rappresentare un rischio per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la Molla Estrattore Heavy Duty AR15/M16, ti preghiamo di contattare il produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione pertinente pronta per una risposta rapida.

Ricorda di conservare questa guida alle istruzioni di sicurezza per future consultazioni. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla responsabilità nella gestione delle armi da fuoco.

Instrukcja bezpieczeństwa dla sprężyny wyciągowej Heavy Duty AR15/M16

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór sprężyny wyciągowej Heavy Duty AR15/M16 od American Firearms MFG Co/AFMC. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia niezawodności i wydajności Twojej broni. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz zasady bezpiecznego posługiwania się bronią przed użyciem tego produktu.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i jej komponentów.
- Trzymaj sprężynę wyciągową oraz wszystkie komponenty broni z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie kontroluj stan swojej broni i jej komponentów pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj sprężyny wyciągowej tylko w karabinach, karabinkach i pistoletach w stylu AR15/M16/M4.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub wymianą sprężyny wyciągowej.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne, przy obsłudze komponentów broni.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń, takich jak ostre krawędzie sprężyny lub innych komponentów podczas instalacji.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy ze sprężyną wyciągową, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest całkowicie rozładowana, bez obecności amunicji.
- Przygotuj niezbędne narzędzia, w tym narzędzie do wybijania i mały młotek.

2. Instalacja:

- Usuń zamek z broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zlokalizuj wyciągacz w zespole zamka.
- Ostrożnie usuń starą sprężynę wyciągową, dbając o to, aby nie uszkodzić innych komponentów.
- Zainstaluj nową sprężynę wyciągową Heavy Duty, umieszczając ją w obudowie wyciągacza.
- Upewnij się, że sprężyna jest prawidłowo osadzona i że wyciągacz działa poprawnie.

3. Kontrola po instalacji:

- Złóż zamek i ponownie zainstaluj go w broni.
- Wykonaj kontrolę funkcjonalności, aby upewnić się, że wyciągacz działa płynnie.
- Przetestuj broń w bezpiecznych warunkach, aby potwierdzić niezawodne wyciąganie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj stare sprężyny wyciągowe oraz wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj sprężyny w sposób, który stwarza ryzyko dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sprężyny wyciągowej Heavy Duty AR15/M16, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą, od którego zakupiłeś produkt. Upewnij się, że masz przy sobie szczegóły produktu oraz wszelkie istotne informacje, aby uzyskać szybką odpowiedź.

Pamiętaj, aby zachować tę instrukcję bezpieczeństwa do przyszłego wglądu. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego posiadania broni palnej.

Turvaohjeet AR15/M16 Raskaaluokkaiseen Ulosvetäjän Jouseen

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15/M16 Raskaaluokkaisen Ulosvetäjän Jousen American Firearms MFG Co/AFMC:ltä. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi luotettavuutta ja suorituskykyä. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tunnet aseiden turvallisen käsittelyn ja käytön ennen tämän tuotteen käyttöä.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseita ja niiden osia.
- Pidä ulosvetäjän jousi ja kaikki asekomponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja sen komponentit kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä ulosvetäjän jousia vain AR15/M16/M4-tyyillisissä kivääreissä, karbiineissa ja pistooleissa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen ulosvetäjän jousen asentamista tai vaihtamista.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja, käsitellessäsi asekomponentteja.
- Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, kuten jousen tai muiden komponenttien terävistä reunoista asennuksen aikana.
- Jos kohtaat ongelmia ulosvetäjän jousen kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja kysy neuvoa pätevältä asehuoltajalta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty, eikä ammuksia ole läsnä.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien tappi ja pieni vasara.

2. Asennus:

- Poista lukko aseesta valmistajan ohjeiden mukaan.
- Etsi ulosvetäjä lukkoosasta.
- Poista varovasti vanha ulosvetäjän jousi, varmistaen, ettei muita komponentteja vahingoiteta.
- Asenna uusi raskaaluokkainen ulosvetäjän jousi asettamalla se ulosvetäjän koteloon.
- Varmista, että jousi on kunnolla paikallaan ja että ulosvetäjä toimii oikein.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Kokoa lukko uudelleen ja asenna se takaisin aseeseen.
- Suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että ulosvetäjä toimii sujuvasti.
- Testaa asetta turvallisissa olosuhteissa varmistaaksesi luotettavan poistamisen.

Hävittämisohteet

- Hävitä vanhat ulosvetäjän jouset ja mahdolliset pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden hävittämisohteiden mukaisesti.
- Älä hävitä ulosvetäjän jousia tavalla, joka aiheuttaa riskejä ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15/M16 Raskaaluokkaiseen Ulosvetäjän Jouseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot ja kaikki asiaankuuluvat tiedot valmiina nopeaa vastausta varten.

Muista säilyttää tämä turvaohje tulevaa käyttöä varten. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja vastuullisen aseomistuksen.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 Heavy Duty Extractor Spring

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 Heavy Duty Extractor Spring från American Firearms MFG Co/AFMC. Denna produkt är utformad för att förbättra tillförlitligheten och prestandan hos ditt vapen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med säker hantering och drift av skjutvapen innan du använder denna produkt.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande skjutvapen och deras komponenter.
- Håll utdragningsfjädern och alla vapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och dess komponenter för slitage och skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast utdragningsfjädern med AR15/M16/M4stil gevär, karbiner och pistoler.
- Se till att vapnet är avlastat innan du installerar eller byter ut utdragningsfjädern.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon när du hanterar vapenkomponenter.
- Var medveten om potentiella faror, såsom vassa kanter på fjädern eller andra komponenter under installationen.
- Om du upplever några problem med utdragningsfjädern, avbryt användningen omedelbart och rådgör med en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är helt avlastat, utan ammunition närvarande.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en stansverktyg och en liten hammare.

2. Installation:

- Ta bort bolten från vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Lokalisera utdragaren på boltförsamlingen.
- Ta försiktigt bort den gamla utdragningsfjädern, var noga med att inte skada andra komponenter.
- Installera den nya heavyduty utdragningsfjädern genom att placera den i utdragarens hölje.
- Se till att fjädern är korrekt placerad och att utdragaren fungerar som den ska.

3. Kontroll efter installation:

- Montera ihop bolten och installera den tillbaka i vapnet.
- Utför en funktionskontroll för att säkerställa att utdragaren fungerar smidigt.
- Testa vapnet under säkra förhållanden för att bekräfta tillförlitlig utdragning.

Avfallsanvisningar

- Kasta gamla utdragningsfjädrar och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Kasta inte utdragningsfjädern på ett sätt som utgör en risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller funderingar angående AR15/M16 Heavy Duty Extractor Spring, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att du har produktens detaljer och eventuell relevant information redo för ett snabbt svar.

Kom ihåg att spara denna säkerhetsinstruktionsguide för framtida referens. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfullt ägande av skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 Heavy Duty Extractor Spring

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali pružinu vytahovače Heavy Duty Extractor Spring od American Firearms MFG Co/AFMC. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil spolehlivost a výkon vaší zbraně. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte bezpečné zacházení a obsluhu zbraní, než začnete tento produkt používat.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se zbraní a jejich komponentů.
- Držte pružinu vytahovače a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a její komponenty na opotřebení a poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pružinu vytahovače pouze s puškami ve stylu AR15/M16/M4, karabinami a pistolemi.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá, než začnete instalovat nebo měnit pružinu vytahovače.
- Při manipulaci s komponenty zbraně noste vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), jako jsou ochranné brýle.
- Buďte si vědomi potenciálních nebezpečí, jako jsou ostré hrany na pružině nebo jiných komponentách během instalace.
- Pokud zaznamenáte jakékoli problémy s pružinou vytahovače, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň zcela vybitá, bez přítomnosti munice.
- Připravte si potřebné nástroje, včetně nástroje na vytlačování a malého kladiva.

2. Instalace:

- Odstraňte závěr ze zbraně podle pokynů výrobce.
- Najděte vytahovač na sestavě závěru.
- Opřete starou pružinu vytahovače, přičemž dbejte na to, abyste nepoškodili další komponenty.
- Nainstalujte novou Heavy Duty Extractor Spring tím, že ji umístíte do pouzdra vytahovače.
- Ujistěte se, že je pružina správně usazena a že vytahovač funguje správně.

3. Kontrola po instalaci:

- Znovu složte závěr a znovu jej nainstalujte do zbraně.
- Proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili, že vytahovač funguje hladce.
- Otestujte zbraň v bezpečných podmínkách, abyste potvrdili spolehlivé vyjmutí.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte staré pružiny vytahovače a veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nezlikvidňujte pružinu vytahovače způsobem, který by mohl představovat riziko pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se pružiny vytahovače Heavy Duty Extractor Spring, prosím, kontaktujte výrobce nebo prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Ujistěte se, že máte podrobnosti o produktu a veškeré relevantní informace připravené pro rychlou odpověď.

Pamatujte si, že tuto příručku k bezpečnosti je dobré uchovat pro budoucí použití. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a odpovědné vlastnictví zbraní.