

FULCRUM DROP-IN TRIGGER KITS FOR GLOCK® - ZEVE TECHNOLOGIES COMPLETE TRIGGER KIT, .40 S&W/.357 SIG GEN 1-3

[Delar till Pistol](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

Precise Letoff, Snabb Återställning, Helt Justerbar För För-reserv & Över-reserv; Drop-In Installation

Praktiska kit kombinerar enkel drop-in installation med prestandafördelarna av ett skräddarsytt avtryck för att ge din Glock® en ultra-jämn avtryckning, ren avfyrning och kort återställning utan att påverka tillförlitligheten hos fabrikssäkerheterna. Helt justerbar för för-reserv och över-reserv via två lättåtkomliga sexkantsskruvar (nyckel ingår), så att du kan anpassa avtryckskänslan efter dina exakta krav för maximal kontroll. Avtryckssko och avtryckarsäkerhet är precisionsbearbetade från 6061 T6 aluminiumblock för exakt engagemang, smidig rörelse och fantastisk respons. Engagemangsyrtorna på den rostfria avtryckarstången är spegelpolerade för enastående känslighet och konsekvens. Grundläggande Fulcrum-avtryck inkluderar förmonterad avtryckssko, säkerhetsarm, och avtryckarstång. Kompletta avtryckarkit innehåller avtryck, avtryckarstång, avtryckarblock, utdrivare, koppling, avtryckarspringa, samt en lätt rostfri avtryckarsäkerhetsplunger och fjäder för att ytterligare förfinas avtryckningen. Levereras med en reducerad kraft avtryckarfjäder för att producera en lättare känsla av avtryck för tävling, och den fabriksviktade avtryckarfjäders för daglig användning och tjänstgöring.



Produktinformation

- Namn: [ZEVE TECHNOLOGIES COMPLETE TRIGGER KIT, .40 S&W/.357 SIG GEN 1-3](#)
- Tillverkare: [ZEVE TECHNOLOGIES](#)
- Produktnr: 100004112
- Tillv.nr.: FUL-DRP-40-B-B
- Finish: Aluminum, Rostfritt stål
- Modell: 17,19,22,23,24,26,27,34,35
- Stil: Adjustable, Drop-In
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.045kg
- UPC: 811745021119

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för FULCRUM DROPIN TRIGGER KITS FÖR GLOCK® ZEV TECHNOLOGIES COMPLETE TRIGGER KIT, .40 S&W/.357 SIG GEN 13](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för FULCRUM DROPIN TRIGGER KITS FÖR GLOCK® ZEV TECHNOLOGIES COMPLETE TRIGGER KIT, .40 S&W/.357 SIG GEN 13

Introduktion

Tack för att du valt FULCRUM DROPIN TRIGGER KITS FÖR GLOCK® ZEV TECHNOLOGIES COMPLETE TRIGGER KIT. Denna guide är utformad för att ge dig viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hanteringen av din Glock®pistol innan du installerar avtryckarkitet.
- Behandla alltid din pistol som om den är laddad.
- Håll alltid pistolen riktad i en säker riktning.
- Förvara avtryckarkitet och din pistol på ett säkert sätt för att förhindra obehörig åtkomst, särskilt från barn.
- Inspektera regelbundet ditt avtryckarkit för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar av vapen och säkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att avtryckarkitet är kompatibelt med din specifika Glock®modell (17, 19, 22, 23, 24, 34, 35, 26, 27).
- Försök inte använda avtryckarkitet med eldvapen som inte anges i produktbeskrivningen.
- Undvik att använda avtryckarkitet med ammunitionstyper som inte rekommenderas för din Glock®modell.
- Var försiktig när du justerar avtryckinställningarna; gör gradvisa justeringar för att undvika oavsiktliga avfyrningar.
- Utför alltid en funktionskontroll efter installation för att säkerställa korrekt drift.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. **Säkerhet först:** Se till att ditt vapen är oladdat. Ta bort magasinet och kontrollera kammaren.
2. **Demontera vapnet:** Följ tillverkarens instruktioner för att demontera din Glock®.
3. **Ta bort det befintliga avtrycket:** Ta försiktigt bort fabriksavtrycket, avtryckarstången och associerade komponenter.
4. **Installera Fulcrum Trigger Kit:**
 - Placera den förmonterade avtrycksskon, säkerhetsarmen och avtryckarstången i ramen.
 - Säkra komponenterna med de medföljande sexkantsskruvarna. Använd den medföljande nyckeln för att dra åt.
5. **Justera avtryckinställningar:**
 - Åtkomst till förreserv och överreserv justeringar med hjälp av sexkantsskruvarna.
 - Gör små justeringar och testa avtryckskänslan efter varje justering.
6. **Montera ihop vapnet:** Sätt ihop din Glock® igen enligt tillverkarens instruktioner.
7. **Funktionskontroll:** Utför en funktionskontroll för att säkerställa att avtrycket fungerar korrekt.

Användningsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är riktat i en säker riktning innan du hanterar det.
- Rengör och underhåll regelbundet ditt avtryckarkit enligt tillverkarens rekommendationer.
- Öva säkra hanteringstekniker när du använder ditt vapen.

Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuellt förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om avtryckarkitet inte längre fungerar eller är säkert att använda, vänligen kassera det ansvarsfullt. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta kassationsmetoder för vapenkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktstöd, vänligen kontakta de angivna kontaktpunkterna som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare. Se alltid till att du har den senaste informationen angående produktens säkerhet och återkallelser.

Vänligen kom ihåg att säkerhet är av yttersta vikt när det gäller hantering av eldvapen och relaterade komponenter. Att följa dessa riktlinjer kommer att hjälpa till att säkerställa en säker och njutbar upplevelse med ditt FULCRUM DROPIN TRIGGER KITS FÖR GLOCK®.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se