

BIPOD/SLING STUD FOR CUSTOMIZABLE TUBE - YANKEE HILL MACHINE CO., INC. BIPOD/SLING STUD

[Skytte](#) > [Remmar och Rembyglar](#) > [Rembygel Studs](#)

Stål GEVÄRSSTÖD/lyftsele Stud skruvarna direkt i undersidan av handguard att tillhandahålla en bergfast monteringspunkt för Harris-stil bipod. Fungerar också som en säkra, tunga sling swivel mount.



Produktinformation

- Namn: [YANKEE HILL MACHINE CO., INC. BIPOD/SLING STUD](#)
- Tillverkare: [YANKEE HILL MACHINE CO., INC.](#)
- Produktnr: 100005267
- Tillv.nr.: YHM-262
- Material: Stål
- Stil: Rifle Swivels
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BIPOD/SLING STUD](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BIPOD/SLING STUD

Introduktion

Tack för att du valt BIPOD/SLING STUD från Yankee Hill Machine Co., Inc. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner, installationsprocedurer och användningsriktlinjer för att säkerställa att din produkt fungerar säkert och effektivt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att BIPOD/SLING STUD endast används som avsett för montering av Harrisstil bipods och sling swivels.
- Inspektera alltid produkten för skador eller slitage innan installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktliga skador.
- Modifiera inte BIPOD/SLING STUD på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd BIPOD/SLING STUD endast med kompatibla Yankee Hill anpassningsbara serier av frifloat handskydd.
- Se till att den gängade delen av studsens är ordentligt fastskruvad för att förhindra att den lossnar under användning.
- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen för bipoden eller slingan som är fäst vid studsens.
- Undvik att använda BIPOD/SLING STUD i extremt väder som kan påverka dess prestanda.
- Kontrollera regelbundet att studsens är ordentligt åtdragen för att säkerställa att den förblir säkert monterad.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att du har följande verktyg redo: en skruvmejsel eller nyckel som är kompatibel med studsens.
- Lokalisera undersidan av handskyddet där du ska installera BIPOD/SLING STUD.
- Justera den gängade delen av studsens med monteringspunkten på handskyddet.
- Skruva studsens på plats tills den är ordentligt säkrad. Överdriv inte åtdragningen, eftersom detta kan skada handskyddet.
- Verifiera att studsens är korrekt installerad genom att försiktigt dra i den för att säkerställa att den är säker.

2. Användning

- Fäst din Harrisstil bipod eller sling på BIPOD/SLING STUD.
- Se till att fästet är säkert innan du använder bipoden eller slingan.
- När du använder bipoden, se till att marken är stabil för att förhindra att den välter eller blir instabil.
- Efter användning, ta bort bipoden eller slingan och förvara BIPOD/SLING STUD på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera BIPOD/SLING STUD i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad bortom reparation, se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar eventuella potentiella faror.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet, installation eller produktstöd, vänligen kontakta din lokala distributör eller tillverkaren direkt.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se