

AR-15/M16 GAS BLOCKS - SADLAK INDUSTRIES LOW-PROFILE, SLIP-ON, STEEL

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gasblock](#)

Minimal profil för att passa under handguard eller med integrerad tillbehörsrail

Alla SADLAK:s gasblock är tillverkade i USA av hantverkare med många års erfarenhet av att leverera konsekvent kvalitet. Alla borrar är precisionshonade och alla kritiska mått inspekteras till 100% för att säkerställa konsekvens och kvalitet. Finns i en mängd olika storlekar och stilar, är Sadlak:s gasblock ett utmärkt alternativ om du bygger en AR eller bara vill uppgradera. Gasblocken finns i .625", .750", .875" eller .936". De erbjuder även alternativ som Clamp-Style, Slip-On, Skeletonized eller Justerbar, och allt monteringsmaterial ingår. Alla gasblock förutom Picatinny Rail Gas Block är Low-Profile. Ytbehandlingarna inkluderar Black Nitride eller Manganese Phosphate. Sadlak gasblock monteras säkert på pipan med medföljande setscrews. Clamp-on-modellerna klämmer runt pipan när du spänner de sidomonterade setscrews. Slip-on-modellerna är förankrade av setscrews på undersidan. Low Profile passar under ett free-float handguard och låter dig använda en längre på karbinlängdspipor för ett rent, strömlinjeformat utseende med mer greppyta. Extended Nose är som Low-Profile, men med en förlängd hylsa som täcker taper pin-hål som lämnas av den ursprungliga A2-stilens sikttorn.



Produktinformation

- Namn: [SADLAK INDUSTRIES LOW-PROFILE, SLIP-ON, STEEL](#)
- Tillverkare: [SADLAK INDUSTRIES](#)
- Produktnr: 100005337
- Tillv.nr.: GB-100
- Innerdiameter: .750
- Material: Stål
- Stil: Low-Profile
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.041kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för SADLAK INDUSTRIES LowProfile Gas Blocks](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för SADLAK INDUSTRIES LowProfile Gas Blocks

Introduktion

Tack för att du valt SADLAK INDUSTRIES LowProfile Gas Blocks för din AR15/M16 byggnation eller uppgradering. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning av denna produkt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att gasblocket är lämpligt för din specifika vapentyp innan installation.
- Hantera alltid vapen och relaterade komponenter med omsorg och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Förvara gasblocket på en torr och säker plats, borta från obehörig åtkomst, särskilt av barn.
- Inspektera regelbundet gasblocket för slitage och skador före varje användning.
- Om du upptäcker några defekter eller oegentligheter, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar av vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Felaktig installation kan leda till funktionsfel eller haveri under användning.
 - Användning av inkompatibla storlekar eller stilar kan orsaka skador på ditt vapen.
 - Om gasblocket inte är ordentligt fäst kan det lossna under användning.
- **Instruktioner för att undvika faror:**
 - Använd endast gasblocket med kompatibla pipstorlekar: .625", .750", .875" eller .936".
 - Se till att allt fäste är ordentligt åtdraget före användning.
 - Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna under installationen.
 - Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar vapen.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av individer under 18 år utan vuxens övervakning.
 - Håll gasblock och vapendelar utom räckhåll för barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla de nödvändiga verktygen, inklusive en momentnyckel, insexnyckel och eventuella ytterligare verktyg som krävs för ditt specifika vapen.

2. Installationssteg:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert att hantera.
- Ta bort det befintliga gasblocket om tillämpligt, enligt tillverkarens instruktioner.
- Välj den lämpliga storleken på gasblocket för din pipa.
- För **ClampStylemodeller**:
 - Placera gasblocket över gasporten på pipan.
 - Åtdrag sidmonterade setscrews för att säkra gasblocket på plats.
- För **SlipOnmodeller**:
 - Skjut gasblocket på pipan, se till att det är i linje med gasporten.
 - Använd setscrews på undersidan för att förankra gasblocket säkert.
- Kontrollera att gasblocket är lowprofile och passar under handskyddet.
- Dubbelkolla alla anslutningar och se till att gasblocket är ordentligt monterat.

3. Användning:

- Efter installation, utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift.
- Övervaka för eventuella ovanliga ljud eller funktionsfel under användning.
- Rengör och underhåll gasblocket enligt tillverkarens rekommendationer.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med eventuella skadade eller oanvändbara gasblock i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte gasblock i hushållsavfall; överväg istället återvinningsalternativ om sådana finns.
- Se till att alla komponenter är säkert förvarade eller kasserade för att förhindra risk för skada.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående SADLAK INDUSTRIES LowProfile Gas Blocks, vänligen konsultera din återförsäljare eller en kvalificerad vapensmed. Se till att du har din produktinformation tillgänglig när du söker hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med dina SADLAK INDUSTRIES LowProfile Gas Blocks. Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad av EU-förordningar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se