

SHOT SHELL CARRIER - PHOENIX TECHNOLOGY 12 GAUGE SHOT SHELL CARRIER

[Skytte](#) > [Snabbladdare och Tillbehör](#) > [Pistol Hylshållare](#)

Håller 5 patroner för snabb, bekväm omladdning

Skalhållaren fästs vid kolven och ger snabb, bekväm åtkomst till fem ytterligare patroner för tävling, sportskytte eller jakt. Fästs på de flesta syntetiska eller träkolvar. Monteringsmaterial och mall ingår. Kräver borrar av hål i kolven.



Produktinformation

- Namn: [PHOENIX TECHNOLOGY 12 GAUGE SHOT SHELL CARRIER](#)
- Tillverkare: [PHOENIX TECHNOLOGY](#)
- Produktnr: 100005355
- Tillv.nr.: SSC0012
- Kaliber: 12 Gauge
- Kapacitet: 5-Round
- Stil: Range Loader
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 112mm
- Leveranslängd: 196mm
- UPC: 804879180937

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SHOT SHELL CARRIER PHOENIX TECHNOLOGY 12 GAUGE SHOT SHELL CARRIER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SHOT SHELL CARRIER PHOENIX TECHNOLOGY 12 GAUGE SHOT SHELL CARRIER

Introduktion

Tack för att du valt SHOT SHELL CARRIER från PHOENIX TECHNOLOGY. Denna produkt är utformad för att ge snabb och bekväm åtkomst till ytterligare hagelpatroner. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna i denna guide för att säkerställa säker användning och optimal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att hylshållaren är kompatibel med din hagelgevärs kolv innan installation.
- Hantera alltid skjutvapen och ammunition på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet hylshållaren för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Var medveten om din omgivning när du använder skjutvapen och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till de berörda myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast hylshållaren med 12 gauge hagelpatroner.
- Överskrid inte den angivna kapaciteten på fem patroner i hylshållaren.
- Se till att hylshållaren är ordentligt fäst vid kolven innan användning.
- Undvik att använda hylshållaren under ogynnsamma väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Modifiera inte hylshållaren på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten och funktionaliteten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Samla de nödvändiga verktygen, inklusive en borr och lämpliga borrarbits.
- Använd den medföljande mallen för att markera borrpunkterna på din hagelgevärs kolv.
- Borr försiktigt hål vid de markerade punkterna, se till att inte skada kolven.
- Justera hylshållaren med de borrade hålen och fäst den med den medföljande monteringsutrustningen.
- Dra åt alla skruvar ordentligt för att säkerställa stabilitet.

2. Användning:

- Ladda upp till fem 12 gauge hagelpatroner i hylshållaren.
- Se till att patronerna sitter ordentligt och säkert.
- När du är redo att skjuta, hämta patroner från hylshållaren efter behov, och upprätthåll säkra hanteringsrutiner för skjutvapen.
- Efter användning, ta bort eventuella oanvända patroner och förvara hylshållaren på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera hylshållaren i enlighet med lokala föreskrifter för plastprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar oavsiktlig användning av obehöriga personer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående SHOT SHELL CARRIER, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta kundtjänst för hjälp. Se till att du har produktinformation och eventuell relevant information redo för ett snabbt svar.

Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad vid användning av SHOT SHELL CARRIER från PHOENIX TECHNOLOGY. Njut av din skjutupplevelse på ett ansvarsfullt sätt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se