

M14/M1A GAS CYLINDER WRENCH - SADLAK INDUSTRIES GAS CYLINDER WRENCH

Removes Gas Plug & Holds Piston For Cleaning

Combination wrench holds the gas cylinder for easy gas plug removal without damage, plus the D-shaped hole prevents the piston from moving during cleaning. Small enough to store in a pocket when at the range or in the field. Machined from ½" thick aluminum, heat treated for extra strength, with a long-wearing baked-on mil-spec coating. Rounded edges ensure a comfortable grasp.



Attributes

- Name: SADLAK INDUSTRIES GAS CYLINDER WRENCH
- Manufacturer: SADLAK INDUSTRIES
- Product no.: 100005519
- Mfr. No.: 140100
- Make: Springfield
- Model: M14,M1A
- Delivery weight: 0.113kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: M14/M1A Gas Cylinder Wrench Sicherheitshinweis](#)
- [English: M14/M1A Gas Cylinder Wrench Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Cilindro de Gas M14/M1A](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Clé à Gaz M14/M1A](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Chiave Combinata M14/M1A](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Klucza do Cylindra Gazowego M14/M1A](#)
- [Suomi: M14/M1A Kaasusylinteriavain Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: M14/M1A Gas Cylinder Wrench Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání klíče na plynový válec M14/M1A](#)

M14/M1A Gas Cylinder Wrench Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du den M14/M1A Gas Cylinder Wrench von Sadlak Industries gewählt hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du es verwendest, um dich mit den Sicherheitsvorkehrungen und Betriebsanleitungen vertraut zu machen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Schlüssel nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zum Halten des Gaszylinders während des Entfernens des Gasstopfens.
- Überprüfe den Schlüssel vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halte den Schlüssel außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende den Schlüssel in einem gut beleuchteten Bereich, um die Sichtbarkeit während des Betriebs zu gewährleisten.
- Befolge alle Sicherheitsanweisungen des Herstellers deines Feuerwaffen, wenn du dieses Werkzeug verwendest.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- **Vermeide übermäßige Kraft:** Wende beim Benutzen des Schlüssels keine übermäßige Kraft an, da dies den Gaszylinder oder den Schlüssel selbst beschädigen könnte.
- **Sichere Grifffestigkeit:** Achte darauf, dass du einen sicheren Griff am Schlüssel hast, um ein Abrutschen während der Benutzung zu verhindern.
- **Reinigungssicherheit:** Stelle sicher, dass der Gaszylinder kühl genug ist, bevor du den Schlüssel zur Reinigung verwendest.
- **Verwendung des Dförmigen Lochs:** Nutze das Dförmige Loch, um den Kolben während der Reinigung zu sichern und Bewegung zu verhindern.
- **Lagerung:** Bewahre den Schlüssel an einem sicheren Ort auf, wenn er nicht in Gebrauch ist, vorzugsweise in einem Schutzgehäuse oder einer Tasche.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und sicher zu handhaben ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien für die bevorstehende Aufgabe.

2. Verwendung des Schlüssels:

- Setze den Gaszylinder in die Öffnung des Schlüssels ein.
- Richte das Dförmige Loch mit dem Kolben aus, um ihn an Ort und Stelle zu sichern.
- Drehe den Schlüssel vorsichtig, um den Gasstopfen zu entfernen. Wenn Widerstand zu spüren ist, übe keinen Druck aus; überprüfe stattdessen die richtige Ausrichtung und wende sanften Druck erneut an.

3. Nach der Benutzung:

- Reinige den Schlüssel mit einem weichen Tuch, um Rückstände zu entfernen.
- Bewahre den Schlüssel an einem trockenen Ort auf, um Korrosion zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn der Schlüssel das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, entsorge ihn verantwortungsbewusst.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Aluminiumprodukten.
- Ermutige zum Recycling, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Anfragen zur Sicherheit und Nutzung des M14/M1A Gas Cylinder Wrench wende dich bitte an die vom Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellten Kontaktdaten.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deines M14/M1A Gas Cylinder Wrench gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und Sorgfalt beim Umgang mit Werkzeugen und Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Details.

M14/M1A Gas Cylinder Wrench Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the M14/M1A Gas Cylinder Wrench by Sadlak Industries. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual carefully before use to familiarize yourself with the safety precautions and operating instructions.

General Safety Guidelines

- Ensure that the wrench is used only for its intended purpose, which is to hold the gas cylinder during plug removal.
- Always inspect the wrench before use for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Keep the wrench out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the wrench in a welllit area to ensure visibility during operation.
- Follow all safety instructions provided by your firearm manufacturer when using this tool.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Excessive Force:** Do not apply excessive force when using the wrench, as this may damage the gas cylinder or the wrench itself.
- **Secure Grip:** Ensure a secure grip on the wrench to prevent slipping during use.
- **Cleaning Safety:** When cleaning your firearm, ensure the gas cylinder is cool to the touch before using the wrench.
- **DShaped Hole Use:** Utilize the Dshaped hole to secure the piston during cleaning to prevent movement.
- **Storage:** Store the wrench in a safe place when not in use, preferably in a protective case or pouch.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is unloaded and safe to handle.
- Gather all necessary tools and materials for the task at hand.

2. Using the Wrench:

- Place the gas cylinder into the opening of the wrench.
- Align the Dshaped hole with the piston to secure it in place.
- Gently turn the wrench to remove the gas plug. If resistance is felt, do not force it; instead, check for proper alignment and reapply gentle pressure.

3. After Use:

- Clean the wrench with a soft cloth to remove any residue.
- Store the wrench in a dry place to prevent corrosion.

Disposal Instructions

- When the wrench reaches the end of its useful life, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for proper disposal of aluminum products.
- Encourage recycling to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and usage of the M14/M1A Gas Cylinder Wrench, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure safe and effective use of your M14/M1A Gas Cylinder Wrench. Always prioritize safety and care when handling tools and firearms. Thank you for your attention to these important details.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Cilindro de Gas M14/M1A

Introducción

Gracias por elegir la Llave de Cilindro de Gas M14/M1A de Sadlak Industries. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo para familiarizarte con las precauciones de seguridad y las instrucciones de operación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la llave se use únicamente para su propósito previsto, que es sostener el cilindro de gas durante la extracción del tapón.
- Siempre inspecciona la llave antes de usarla en busca de signos de daño o desgaste. No la uses si está dañada.
- Mantén la llave fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza la llave en un área bien iluminada para asegurar visibilidad durante la operación.
- Sigue todas las instrucciones de seguridad proporcionadas por el fabricante de tu arma de fuego al usar esta herramienta.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita Fuerza Excesiva:** No apliques fuerza excesiva al usar la llave, ya que esto puede dañar el cilindro de gas o la propia llave.
- **Agarre Seguro:** Asegúrate de tener un agarre seguro en la llave para evitar que se deslice durante su uso.
- **Seguridad al Limpiar:** Cuando limpies tu arma de fuego, asegúrate de que el cilindro de gas esté frío al tacto antes de usar la llave.
- **Uso del Orificio en Forma de D:** Utiliza el orificio en forma de D para asegurar el pistón durante la limpieza y evitar su movimiento.
- **Almacenamiento:** Guarda la llave en un lugar seguro cuando no la estés usando, preferiblemente en un estuche o funda protectora.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y sea segura de manejar.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios para la tarea que vas a realizar.

2. Uso de la Llave:

- Coloca el cilindro de gas en la abertura de la llave.
- Alinea el orificio en forma de D con el pistón para asegurarlo en su lugar.
- Gira suavemente la llave para quitar el tapón de gas. Si sientes resistencia, no fuerces; en su lugar, verifica la alineación adecuada y aplica presión suave nuevamente.

3. Después de Usar:

- Limpia la llave con un paño suave para eliminar cualquier residuo.
- Guarda la llave en un lugar seco para prevenir la corrosión.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando la llave llegue al final de su vida útil, deséchala de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales para la eliminación adecuada de productos de aluminio.
- Fomenta el reciclaje para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad y el uso de la Llave de Cilindro de Gas M14/M1A, consulta la información de contacto proporcionada por el minorista o el fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de tu Llave de Cilindro de Gas M14/M1A. Siempre prioriza la seguridad y el cuidado al manejar herramientas y armas de fuego. Gracias por tu atención a estos detalles importantes.

Guide de Sécurité pour la Clé à Gaz M14/M1A

Introduction

Merci d'avoir choisi la clé à gaz M14/M1A de Sadlak Industries. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation pour vous familiariser avec les précautions de sécurité et les instructions de fonctionnement.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la clé est utilisée uniquement à son but prévu, qui est de maintenir le cylindre de gaz lors du retrait du bouchon.
- Inspectez toujours la clé avant utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Gardez la clé hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez la clé dans un endroit bien éclairé pour garantir une bonne visibilité pendant l'utilisation.
- Suivez toutes les instructions de sécurité fournies par le fabricant de votre arme à feu lorsque vous utilisez cet outil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évitez la Force Excessive** : Ne forcez pas lorsque vous utilisez la clé, car cela pourrait endommager le cylindre de gaz ou la clé elle-même.
- **Prise Sécurisée** : Assurez-vous d'avoir une prise sécurisée sur la clé pour éviter qu'elle ne glisse pendant l'utilisation.
- **Sécurité lors du Nettoyage** : Lorsque vous nettoyez votre arme à feu, assurez-vous que le cylindre de gaz est froid au toucher avant d'utiliser la clé.
- **Utilisation du Trou en D** : Utilisez le trou en D pour maintenir le piston en place pendant le nettoyage afin d'éviter tout mouvement.
- **Stockage** : Rangez la clé dans un endroit sûr lorsqu'elle n'est pas utilisée, de préférence dans un étui ou une pochette de protection.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et sûre à manipuler.
- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires pour la tâche à accomplir.

2. Utilisation de la Clé :

- Placez le cylindre de gaz dans l'ouverture de la clé.
- Alignez le trou en D avec le piston pour le sécuriser en place.
- Tournez doucement la clé pour retirer le bouchon de gaz. Si vous ressentez une résistance, ne forcez pas ; vérifiez plutôt l'alignement et appliquez une pression douce.

3. Après Utilisation :

- Nettoyez la clé avec un chiffon doux pour enlever tout résidu.
- Rangez la clé dans un endroit sec pour éviter la corrosion.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque la clé atteint la fin de sa vie utile, jetez-la de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales pour le bon élimination des produits en aluminium.
- Encouragez le recyclage pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation de la clé à gaz M14/M1A, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le détaillant ou le fabricant.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre clé à gaz M14/M1A. Priorisez toujours la sécurité et le soin lors de la manipulation d'outils et d'armes à feu. Merci de votre attention à ces détails importants.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Chiave Combinata M14/M1A

Introduzione

Grazie per aver scelto la Chiave Combinata M14/M1A di Sadlak Industries. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per familiarizzare con le precauzioni di sicurezza e le istruzioni operative.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che la chiave venga utilizzata solo per il suo scopo previsto, ovvero per tenere il cilindro del gas durante la rimozione del tappo.
- Ispezionare sempre la chiave prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare se danneggiata.
- Tenere la chiave fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizzare la chiave in un'area ben illuminata per garantire visibilità durante l'operazione.
- Seguire tutte le istruzioni di sicurezza fornite dal produttore dell'arma durante l'uso di questo strumento.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Evitare Forze Eccessive:** Non applicare forze eccessive durante l'uso della chiave, poiché ciò potrebbe danneggiare il cilindro del gas o la chiave stessa.
- **Presenza Sicura:** Assicurarsi di avere una presa sicura sulla chiave per prevenire scivolamenti durante l'uso.
- **Sicurezza nella Pulizia:** Quando si pulisce l'arma, assicurarsi che il cilindro del gas sia fresco al tatto prima di utilizzare la chiave.
- **Utilizzo del Foro a Forma di D:** Utilizzare il foro a forma di D per fissare il pistone durante la pulizia per prevenire movimenti.
- **Conservazione:** Conservare la chiave in un luogo sicuro quando non in uso, preferibilmente in una custodia o sacca protettiva.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e sicura da maneggiare.
- Raccogliere tutti gli strumenti e materiali necessari per l'attività in corso.

2. Utilizzo della Chiave:

- Posizionare il cilindro del gas nell'apertura della chiave.
- Allineare il foro a forma di D con il pistone per fissarlo in posizione.
- Ruotare delicatamente la chiave per rimuovere il tappo del gas. Se si avverte resistenza, non forzare; invece, controllare l'allineamento corretto e riapplicare una pressione delicata.

3. Dopo l'Uso:

- Pulire la chiave con un panno morbido per rimuovere eventuali residui.
- Conservare la chiave in un luogo asciutto per prevenire la corrosione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la chiave raggiunge la fine della sua vita utile, smaltirla in modo responsabile.
- Controllare le normative locali per il corretto smaltimento dei prodotti in alluminio.
- Incoraggiare il riciclaggio per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza e l'uso della Chiave Combinata M14/M1A, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal rivenditore o dal produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace della Chiave Combinata M14/M1A. Dare sempre priorità alla sicurezza e alla cura quando si maneggiano strumenti e armi. Grazie per la vostra attenzione a questi dettagli importanti.

Instrukcja Bezpieczeństwa Klucza do Cylindra Gazowego M14/M1A

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Klucza do Cylindra Gazowego M14/M1A od Sadlak Industries. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego podręcznika przed użyciem, aby zaznajomić się z zasadami bezpieczeństwa i instrukcjami obsługi.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że klucz jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, którym jest trzymanie cylindra gazowego podczas demontażu wtyczki gazowej.
- Zawsze sprawdzaj klucz przed użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Trzymaj klucz z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj klucza w dobrze oświetlonym miejscu, aby zapewnić widoczność podczas pracy.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa dostarczonych przez producenta broni podczas korzystania z tego narzędzia.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Unikaj Nadmiernej Siły:** Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania klucza, ponieważ może to uszkodzić cylinder gazowy lub sam klucz.
- **Stabilny Chwyt:** Upewnij się, że masz pewny chwyt na kluczu, aby zapobiec poślizgnięciu się podczas użycia.
- **Bezpieczeństwo Podczas Czyszczenia:** Podczas czyszczenia swojej broni upewnij się, że cylinder gazowy jest chłodny w dotyku przed użyciem klucza.
- **Użycie Dkształtnego Otworu:** Wykorzystaj Dkształtny otwór, aby zabezpieczyć tłok podczas czyszczenia, aby zapobiec ruchowi.
- **Przechowywanie:** Przechowuj klucz w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany, najlepiej w ochronnej torbie lub etui.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że twoja broń jest rozładowana i bezpieczna do obsługi.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały do wykonania zadania.

2. Używanie Klucza:

- Umieść cylinder gazowy w otworze klucza.
- Wyrównaj Dkształtny otwór z tłokiem, aby go zabezpieczyć.
- Delikatnie obróć klucz, aby usunąć wtyczkę gazową. Jeśli poczujesz opór, nie wymuszaj; zamiast tego sprawdź poprawność wyrównania i ponownie zastosuj delikatny nacisk.

3. Po Użyciu:

- Wytrzyj klucz miękką szmatką, aby usunąć wszelkie pozostałości.
- Przechowuj klucz w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje Utylizacji

- Gdy klucz osiągnie koniec swojego okresu użytkowania, pozbądź się go w sposób odpowiedzialny.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwej utylizacji produktów aluminiowych.
- Zachęcaj do recyklingu, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania Klucza do Cylindra Gazowego M14/M1A, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę lub producenta.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i zasad, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Klucza do Cylindra Gazowego M14/M1A. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i ostrożność podczas obsługi narzędzi i broni. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne szczegóły.

M14/M1A Kaasusylinteriavain Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit M14/M1A kaasusylinteriavaimen Sadlak Industriesilta. Tämä opas sisältää olennaisia turvallisuusohjeita ja suuntaviivoja tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä, jotta voit tutustua turvallisuusvarotoimiin ja käyttöohjeisiin.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että avainta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, joka on pitää kaasusylinteri paikallaan liittimen poistamisen aikana.
- Tarkista avain ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos avain on vaurioitunut.
- Pidä avain lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä avainta hyvin valaistussa paikassa, jotta näkyvyys on hyvä käytön aikana.
- Noudata kaikkia asevalmistajan antamia turvallisuusohjeita tämän työkalun käytössä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Vältä Liiallista Voimaa:** Älä käytä liiallista voimaa avainta käyttäessäsi, sillä se voi vahingoittaa kaasusylinteriä tai itse avainta.
- **Vankka Ote:** Varmista, että sinulla on vankka ote avaimesta, jotta se ei liuku käytön aikana.
- **Puhdistus Turvallisuus:** Puhdistaessasi asetta varmista, että kaasusylinteri on viileä kosketettaessa ennen avaimen käyttöä.
- **DMuotoisen Reiän Käyttö:** Hyödynnä Dmuotoista reikää mäntää turvallisesti pitämiseksi puhdistuksen aikana estääksesi liikkuvuuden.
- **Säilytys:** Säilytä avain turvallisessa paikassa, kun et käytä sitä, mieluiten suojakotelossa tai pussissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit käsillä olevaan tehtävään.

2. Avaimen Käyttö:

- Aseta kaasusylinteri avaimen aukkoon.
- Kohdista Dmuotoinen reikä mäntään, jotta se pysyy paikallaan.
- Käännä avainta varovasti kaasuliittimen poistamiseksi. Jos tunnet vastusta, älä pakota; tarkista sen sijaan oikea kohdistus ja käytä varovasti lisää painetta.

3. Käytön Jälkeen:

- Puhdista avain pehmeällä liinalla, jotta kaikki jäämät poistuvat.
- Säilytä avain kuivassa paikassa korroosion estämiseksi.

Hävittämisohteet

- Kun avain saavuttaa käyttöikänsä loppu, hävitä se vastuullisesti.
- Tarkista paikalliset määräykset alumiinituotteiden asianmukaisesta hävittämisestä.
- Kannusta kierrätystä ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja Tukea Varten

Kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät M14/M1A kaasusylinteriavaimen turvallisuuteen ja käyttöön, viittaa jälleenmyyjän tai valmistajan antamaan yhteystietoon.

Päätelmä

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suuntaviivoja voit varmistaa M14/M1A kaasusylinteriavaimen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja huolellisuus työkalujen ja aseiden käsittelyssä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin yksityiskohtiin.

M14/M1A Gas Cylinder Wrench

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt M14/M1A Gas Cylinder Wrench från Sadlak Industries. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning för att bekanta dig med säkerhetsåtgärderna och bruksanvisningarna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att nyckeln används endast för sitt avsedda syfte, vilket är att hålla gascylindern vid borttagning av gaspluggen.
- Inspektera alltid nyckeln före användning för eventuella tecken på skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- Håll nyckeln utom räckhåll för barn och utsatta individer.
- Använd nyckeln i ett väl upplyst område för att säkerställa synlighet under operationen.
- Följ alla säkerhetsinstruktioner som tillhandahålls av din vapentillverkare när du använder detta verktyg.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Undvik överdriven kraft:** Tillämpa inte överdriven kraft när du använder nyckeln, eftersom detta kan skada gascylindern eller nyckeln själv.
- **Säker grip:** Se till att du har ett säkert grepp om nyckeln för att förhindra att den glider under användning.
- **Rengöringssäkerhet:** När du rengör ditt vapen, se till att gascylindern är kall vid beröring innan du använder nyckeln.
- **Användning av Dformade hålet:** Använd det Dformade hålet för att säkra kolven under rengöring för att förhindra rörelse.
- **Förvaring:** Förvara nyckeln på en säker plats när den inte används, helst i ett skyddande fodral eller påse.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är oladdat och säkert att hantera.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material för den aktuella uppgiften.

2. Använda nyckeln:

- Placera gascylindern i öppningen på nyckeln.
- Justera det Dformade hålet med kolven för att säkra den på plats.
- Vrid försiktigt nyckeln för att ta bort gaspluggen. Om du känner motstånd, tvinga inte; kontrollera istället för korrekt justering och applicera försiktig tryck igen.

3. Efter användning:

- Rengör nyckeln med en mjuk trasa för att ta bort eventuella rester.
- Förvara nyckeln på en torr plats för att förhindra korrosion.

Avfallsinstruktioner

- När nyckeln når slutet av sin användbara livslängd, kassera den ansvarsfullt.
- Kontrollera lokala bestämmelser för korrekt avfallshantering av aluminiumprodukter.
- Uppmuntra återvinning för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet och användning av M14/M1A Gas Cylinder Wrench, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av återförsäljaren eller tillverkaren.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din M14/M1A Gas Cylinder Wrench. Prioritera alltid säkerhet och omsorg när du hanterar verktyg och vapen. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga detaljer.

Návod k bezpečnému používání klíče na plynový válec M14/M1A

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali klíč na plynový válec M14/M1A od společnosti Sadlak Industries. Tento návod poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice pro zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento manuál, abyste se seznámili s bezpečnostními opatřeními a pokyny k obsluze.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl klíč používán pouze k zamýšlenému účelu, což je držení plynového válce při odstraňování šroubu.
- Před použitím vždy zkontrolujte klíč na případné známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Udržujte klíč mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte klíč v dobře osvětlené oblasti, aby byla zajištěna viditelnost během používání.
- Řiďte se všemi bezpečnostními pokyny poskytnutými výrobcem vaší zbraně při používání tohoto nástroje.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- **Vyhnete se nadměrné síle:** Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání klíče, protože to může poškodit plynový válec nebo samotný klíč.
- **Bezpečné uchopení:** Zajistěte bezpečné uchopení klíče, abyste zabránili sklouznutí během používání.
- **Bezpečnost při čištění:** Při čištění vaší zbraně se ujistěte, že je plynový válec chladný na dotek, než použijete klíč.
- **Použití Dotvoru:** Využijte Dotvor k zajištění pístu během čištění, abyste předešli pohybu.
- **Skladování:** Skladujte klíč na bezpečném místě, když není používán, ideálně v ochranném pouzdře nebo tašce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že vaše zbraň je vybitá a bezpečná k manipulaci.
- Připravte si všechny potřebné nástroje a materiály pro daný úkol.

2. Používání klíče:

- Umístěte plynový válec do otvoru klíče.
- Zarovnejte Dotvor s pístem, abyste jej zajistili na místě.
- Jemně otáčejte klíčem, abyste odstranili plynový šroub. Pokud cítíte odpor, netlačte; místo toho zkontrolujte správné zarovnání a znovu aplikujte jemný tlak.

3. Po použití:

- Vyčistěte klíč měkkým hadříkem, abyste odstranili jakékoli zbytky.
- Skladujte klíč na suchém místě, aby se předešlo korozi.

Pokyny pro likvidaci

- Když klíč dosáhne konce své životnosti, zlikvidujte jej odpovědně.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správnou likvidaci hliníkových výrobků.
- Podporujte recyklaci, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a používání klíče na plynový válec M14/M1A se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté prodejcem nebo výrobcem.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a směrnic můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho klíče na plynový válec M14/M1A. Vždy upřednostňujte bezpečnost a péči při manipulaci s nástroji a zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým detailům.