

LOW-PROFILE SLING MOUNT - VIKING TACTICS LOW-PROFILE SLING MOUNT

[Skytte](#) > [Remmar och Rembyglar](#) > [Tactical Remfästen](#)

Omedelbar slingfästpunkt på valfri Picatinny-skena

Lågprofil, aluminiumfäste som kläms fast på valfri Picatinny-skena för att ge en fästpunkt för en snabbkoppling, tryckknapp sling swivel exakt där du behöver den. Det fördjupade kryssbult- och låsbarssystemet installeras med en platt skruvmejsel—inga utstickande sexkantmutter som kan fastna i annan utrustning. Begränsar svängningens rotation till 45° för att hjälpa till att förhindra att slingan trasslar.



Produktinformation

- Namn: [VIKING TACTICS LOW-PROFILE SLING MOUNT](#)
- Tillverkare: [VIKING TACTICS](#)
- Produktnr: 100005521
- Tillv.nr.: VTAC-LPSM
- Färg: Mattsvart
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOWPROFILE SLING MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOWPROFILE SLING MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt LOWPROFILE SLING MOUNT från VIKING TACTICS. Denna produkt är utformad för att ge en säker och pålitlig fästpunkt för en snabbkoppling av sling swivel på din utrustning. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt avsedd användning.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att fästpunkten på Picatinnyskenan är ren och fri från skräp innan installation.
- Se till att sling swivel är korrekt ansluten och att låssystemet är låst innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om några delar saknas.
- Använd inte produkten i kombination med andra tillbehör som inte är avsedda för detta ändamål.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera LOWPROFILE SLING MOUNT på önskad Picatinnyskena.
- Använd en platt skruvmejsel för att fästa produkten, säkerställ att inga utstickande sexkantmuttrar finns.
- Kontrollera att fästet sitter ordentligt och att det inte kan röra sig.

2. Användning

- Anslut sling swivel till den installerade fästpunkten.
- Kontrollera att sling swivel är korrekt låst på plats.
- Använd produkten med en rotation begränsad till 45° för att förhindra att slingan trasslar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna alla ickeanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Släng inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare service.

Tack för att du valde VIKING TACTICS LOWPROFILE SLING MOUNT. Vi önskar dig en säker och effektiv användning av din produkt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se