

RUGER SR9/SR40 ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR - GHOST ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR

[Delar till Pistol](#) > [Avtryckardelar](#) > [Connector Delar](#)

Förbättrar noggrannheten genom att minska avtryckets dragkraft och överdrag

Den omdesignade kopplingen minskar fabriksavtryckets dragkraft till 3½ till 5 lbs., samtidigt som den drastiskt förkortar eller helt eliminerar överdrag som påverkar noggrannheten. En skräputgång låter damm, smuts, grus och andra främmande ämnen lämna avtryckssystemet, vilket hjälper till att säkerställa pålitlig funktion. Tre modeller finns tillgängliga för att möta olika behov, inklusive dold bärning, tävling och användning inom rättsväsendet. Ultimate-modellen erbjuder drop-in, ingen gunsmithing-installation för en dragkraft på 3½ lbs.; kommer förinställd för minimal överdrag. Rocket har också en dragkraft på 3½, med en Trigger Control Tab som låter dig helt eliminera överdrag för maximal noggrannhet. Viss anpassning krävs.



Produktinformation

- Namn: [GHOST ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR](#)
- Tillverkare: [GHOST](#)
- Produktnr: 100005898
- Tillv.nr.: GHO_2105-E-2R
- Modell: SR40,SR9
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 64mm
- Leveranslängd: 107mm
- UPC: 644406251057

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [RUGER SR9/SR40 ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

RUGER SR9/SR40 ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt RUGER SR9/SR40 ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos dina Ruger SR9 och SR40 pistoler. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant. Den innehåller viktig information om produktsäkerhet, installation, användning och avfallshantering.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Håll vapnet riktat i en säker riktning hela tiden.
- Kontrollera att trigger connector är kompatibel med din specifika modell av Rugerpistol.
- Innan installation, se till att vapnet är oladdat och magasinet är borttaget.
- Håll trigger connector utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet trigger connector för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du är bekant med driften av din Ruger SR9 eller SR40 innan du använder trigger connector.
- Försök inte att modifiera trigger connector utöver tillverkarens specifikationer.
- Använd endast rekommenderade verktyg för installation för att undvika skador på connector eller vapen.
- Om du upplever några problem under installation eller användning, avbryt omedelbart och rådfråga en kvalificerad gunsmith.
- Undvik att använda vapnet i fuktiga eller smutsiga miljöer som kan påverka trigger connectors prestanda.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är oladdat och magasinet är borttaget.
- Samla de nödvändiga verktygen för installation.

2. Ta bort fabriksconnectorn:

- Följ tillverkarens instruktioner för att säkert demontera vapnet.
- Ta försiktigt bort den fabriksinstallerade trigger connectorn från avtryckarsystemet.

3. Installera Ultimate 3.5 Trigger Connector:

- Justera den nya connectorn med avtryckarsystemet.
- Sätt in connectorn på plats, se till att den sitter ordentligt.

4. Kontrollera funktionaliteten:

- Montera ihop vapnet enligt tillverkarens riktlinjer.
- Utför en funktionskontroll för att säkerställa att avtryckaren fungerar smidigt.

5. Slutinspektion:

- Inspektera installationen för tecken på feljustering eller felpassning.
- Kontrollera att avtryckarens dragkraft ligger inom det önskade intervallet 3½ till 5 lbs.

Användningsinstruktioner

- Öva säkra hanteringstekniker hela tiden.
- Bekanta dig med den nya avtryckarens dragkraft och överresorjusteringar.
- Rengör och underhåll regelbundet ditt vapen för att säkerställa connectorns livslängd.

Avfallsinstruktioner

- Kassera trigger connector enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad, kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om säker avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För hjälp eller frågor angående RUGER SR9/SR40 ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundservicens kanaler för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din RUGER SR9/SR40 ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR. Kom ihåg att säkerhet är av största vikt vid hantering av skjutvapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se