

MICROSTREAM FLASHLIGHT - Streamlight MICROSTREAM LED FLASHLIGHT

[Överlevnadsutrustning](#) > [Belysning](#) > [Ficklampor](#)

Kraftfull & Nästan Oförstörbar

Med 750 lumen bländande ljus är ProTac® HL en av de ljusstarkaste i ProTac®-serien. ProTac® HL erbjuder den senaste LED-teknologin och tre olika användarvalda program. Kombinationen av liten storlek och utgång från C4® LED resulterar i en av de ljusstarkaste taktiska bärbara lamporna i sin storlek. Packad med en avtagbar fickklämma och hölster. TEN-TAP® Programmering – Val av tre användarvalda program: hög/strobe/låg 2) hög endast 3) låg/hög 3 ljusstyrkenivåer: Hög för maximal belysning: 750 lumen; 270 m stråle; fungerar i 1,25 timmar Låg för en mindre intensiv stråle och längre drifttid: 35 lumen; 60 m stråle; fungerar i 18 timmar Strobe för att desorientera eller signalera: fungerar i 2,5 timmar Multifunktionell, tryckknapp på svansen för enhandsgrepp Optimerad elektronik ger reglerad intensitet Hållbar anodiserad bearbetad flygplansaluminiumkonstruktion; O-ring tätad glaslins Antirullhuvud förhindrar att lampan rullar bort när du lägger ner den Avtagbar fickklämma IPX7 vattentålig ner till 1 m i 30 minuter 1 meters stöttålighet testad Inkluderar två 3V CR123A litiumbatterier och nylonhölster 5.40" (13.7 cm); 5.6 oz. (159 g) med batterier Begränsad livstidsgaranti RoHS-kompatibel HL 3: Ten-Tap-programmering tillåter tre driftslägen: 1) hög/strobe/låg 2) hög endast 3) låg/hög. Hög för maximal belysning 1100 lumen, 36,000 candela; och fungerar i 1,5 timmar. Låg för en mindre intensiv stråle och längre drifttid- 35 lumen; 1200 candela, fungerar i 36 timmar. Strobe fungerar i 1,5 timmar. Hållbar anodiserad aluminiumkonstruktion IPX7 vattentålig ner till 1 meter i 30 minuter. Inkluderar (3) 3V CR123A litiumbatterier och nylonhölster.



Produktinformation

- Namn: [Streamlight MICROSTREAM LED FLASHLIGHT](#)
- Tillverkare: [Streamlight](#)
- Produktnr: 100005923
- Tillv.nr.: 66318
- Batteri: AAA
- Färg: Svart
- Lumens: 35
- Stil: LED, Handheld
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 20mm
- Leveransbredd: 109mm
- Leveranslängd: 173mm
- UPC: 080926663183

Produkt detaljer

Denna produkt innehåller batteri.

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Streamlight MICROSTREAM LED Ficklampa](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Streamlight MICROSTREAM LED Ficklampa

Introduktion

Tack för att du valt Streamlight MICROSTREAM LED Ficklampa. Denna lampa är designad för att ge högkvalitativ belysning i en kompakt och bärbar form. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera lampan regelbundet för skador. Använd inte lampan om den är skadad.
- Förvara lampan på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Använd inte lampan under extrema väderförhållanden om den inte är avsedd för sådana förhållanden.
- Rapportera alltid eventuella skador eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lampan endast för sitt avsedda syfte, som bärbar belysning.
- Undvik att rikta ljuset mot ögonen, då det kan orsaka tillfällig blindhet eller skada.
- Använd lampan med försiktighet i trånga utrymmen för att undvika att den tappas eller skadas.
- Se till att lampan är avstängd när den inte används för att förlänga batteriets livslängd.
- Använd endast rekommenderade batterier (3V CR123A litiumbatterier) för att undvika skador på lampan.

Instruktioner för installation och användning

1. Batteribyte:

- Skruva av lampans bakre del för att komma åt batterifacket.
- Ta bort det gamla batteriet och sätt i ett nytt 3V CR123A litiumbatteri, se till att plus och minuspolerna är korrekt riktade.
- Skruva tillbaka lampans bakre del ordentligt.

2. Användning:

- Tryck på svansknappen för att slå på eller av lampan.
- Välj mellan de tre olika driftslägena (hög/strobe/låg) genom att trycka på knappen flera gånger.
- Hög: 750 lumen för maximal belysning.
- Låg: 35 lumen för längre drifttid.
- Strobe: För att desorientera eller signalera.

3. Underhåll:

- Rengör lampan med en mjuk, torr trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Inspektera Oringen och glaslinsen för skador och byt ut dem vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte lampan eller dess delar i hushållsavfallet.
- Följ lokala regler och riktlinjer för avfallshantering av elektriska och elektroniska produkter.
- Återvinn batterier enligt lokala bestämmelser för att skydda miljön.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare information eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Streamlight MICROSTREAM LED Ficklampa. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se